



SZCZEGÓŁ 2 OCIEPLENIE STROPU



- 1 – wykończenie wewnętrzne (płyta)
- 2 – folia paroszczelna (paroizolacja)
- 3 – izolacja wełną mineralną 20,0cm
- 4 – membrana (hydroizolacja)
- 5 – izolacja styropianem 15,0cm
- 6 – tynk zewnętrzny
- 7 – płyta wiórowa OSB

Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT 59-820 Leśna, ul. Kościuszki 5/2A			
TEMAT/OBIĘKT/ADRES: <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mirsk. Budynek socjalny na stadionie miejskim w Mirsku.</i>			
TYTUŁ RYS.	SZCZEGÓŁ 2 – OCIEPLENIE STROPU		NR RYS: 6
INWESTOR	GMINA MIRSK, PLAC WOLNOŚCI 39, 59-630 MIRSK		
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	MGR INŻ. ARCH ARTUR BIEN UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ NR UPR.:JG2723/94 , DOIA DS0072	Podpis:	SKALA: —
ASYSTENT	MGR INŻ. JOANNA ZAWADZKA	Podpis:	Data opracowania: Październik 2014r.