

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RĘBISZOWIE, RĘBISZÓW DOLNY, DZ.NR
505/6 OBR.0016, 59-630 MIRSK
INWESTOR : GMINA MIRSK
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Dec
DATA OPRACOWANIA : 19.12.2014

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	75.00 %R, S
Zysk [Z]	5.00 %R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 %Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.12.2014

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Rębiszowie Dolnym, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 505/6, obr.0016, w Gminie Mirsk.

Zakres niniejszego opracowania został ustalony na podstawie audytu termomodernizacyjnego wykonanego w ramach zadania pn: "Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mirsk"

W zakres projektu termomodernizacyjnego wchodzi:

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych 5cm warstwą styropianu wraz z wykończeniem,

Roboty termomodernizacyjne - docieplenie ścian zewnętrznych:

- przygotowanie podłoża, mocowanie styropianu 5cm, warstwa zbrojąca, wykończenie wyprawą tynkarską kolorową - 390,00 m²

- wymiana parapetów zewnętrznych - 25,0 mb

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mirsk - budynek użyteczności publicznej w Rębiszowie					
1 Roboty termoizolacyjne					
1	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 5cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki akrylowej	m ²		
d.1	2614-02				
		390.00	m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0353-11				
	analogia	25.00	m	25.00	
				RAZEM	25.00
3	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników aluminiowych do 1.5m w ścianach z cegieł - z ceną podokienników	szt.		
d.1	0323-01				
	analogia	24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00