

WPUST DESZCZOWY

Wpust żeliwny uliczny klasy D
400 kołnierzem, wys. korpusu
150mm

Podstawa betonowa $\varnothing 920 \times 150$
pod wpust uliczny ciężki $\varnothing 460$

Pierścień dystansowy $\varnothing 920 \times 250$

Pierścień odcciążający $\varnothing 1120 \times 120$

Krąg betonowy $\varnothing 500$

Element denny $\varnothing 500 \times 1000$
z syfonem i osadnikiem


Wstawka 0,1m $\varnothing 160$

2 x łuk $45^\circ \varnothing 160$

Przejście szczelne lub na uszczelkę
dla rury PVC $\varnothing 160$

500

Widok z góry wpustu ulicznego



"MAXTONI" 58-500 Jelenia Góra, ul. Poziomkowa 10
tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: zdim.wandzel@gmail.com

Inwestor:	MIASTO I GMINA MIRSK 59-630 MIRSK PLAC WOLNOŚCI 39			
Obiekt:	Przebudowa drogi polegający na budowie chodnika dla pieszych ul. Zdrojowa w Mirsku			
Faza projektu:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
Branża:	INSTALACJE SANITARNE			
Treść rysunku:	WPUST DROGOWY - SCHEMAT			
Projektant:	mgr inż. Teresa Lajnweber	1141/83; 2158/90		
	Imię, Nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:	
	04.2016 r.	A3	-	IS-4
Nr projektu/egz.:	Data:	Format rysunku:	Skala:	Nr rysunku:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.				

