



Nasz znak: ZP.271.14.2021.01

Mirsk, dnia 27.10.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „**Wzmocnienie i zabezpieczenie górotworu w rejonie obwał skał ociosowych w ślepej części sztolni św. Jana w Krobicy**”, zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców o dokonanie wyceny i złożenie oferty cenowej na załączonym formularzu przedmiotu wyceny.

Postępowanie nie podlega ustawie dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł (art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy).

I. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wzmocnienie i zabezpieczenie górotworu w rejonie obwał skał ociosowych w ślepej części sztolni św. Jana w Kopalni św. Jana w Krobicy.

1. Przedmiot zapytania podzielono na dwa zadania:

- a) **ZADANIE NR I przygotowanie i wykonanie wstępnego zabezpieczenia miejsca obwał z wykonaniem badań endoskopowych;**
- b) **ZADANIE NR II wykonanie właściwego wzmocnienia i zabezpieczenia górotworu w rejonie obwał skał ociosowych w ślepej części sztolni św. Jana.**

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonanie wzmocnienia i zabezpieczenia górotworu w rejonie obwał skał ociosowych w ślepej części sztolni św. Jana w Kopalni św. Jana w Krobicy zgodnie z projektem.

2. Zakres prac i robót:

- a) w zakresie **ZADANIA NR I**: demontaż rozpór drewnianych, obrywka odpajających się od ociosu fragmentów skalnych, oczyszczenie spągu z rumoszu skalnego wraz z utylizacją odpadu, odcięcie stalowej kotwy i zamaskowanie otworu, wykonanie obudowy tymczasowej, wykonanie sześciu otworów kontrolnych i przeprowadzenie badania endoskopowego z określeniem odległości od konturu wyrobiska do najdalszej sieci spękań.
- b) w zakresie **ZADANIA NR II**: zabudowa konwergometru, zabudowa skręcanych kotew stalowych, wklejanych w ociosach i w stropie z podkładkami i nakrętkami z utwierdzeniem kotew na całej długości w górotworze za pomocą kleju tiksotropowego, zabudowa wcześniej wyrabowanych rozpór drewnianych z okrągłaków, zabudowa siatki opinkowej ze stali do zastosowań geotechnicznych, zabudowa nowych rozpór drewnianych z okrągłaków

posadowionych w gniazdach ociosowych i/lub rozpartych o ociosy, zabudowa stojaków drewnianych z okrągłaków.

3. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Opad skał wystąpił w Kopalni św. Jana w Krobicy (Krobica nr 90, 59-630 Mirsk), na 115 metrze sztolni św. Jan, bezpośrednio w miejscu, gdzie rozpoczyna swój bieg „chodnik eksploatacyjny górny” i kończy się „komora eksploatacyjna” (zlokalizowana pomiędzy szybem z zejściem schodowym a rozwidleniem na dwa chodniki eksploatacyjne: górny i dolny). Opisywane wyrobisko ma ok. 10,5m długości, od 0,5 do 1,7m szerokości i od 3,9 do 4,2m wysokości i zostało wykonane w górotworze o niskiej jakości (łupki łyszczykowe, łyszczykowo-kwarcowe z soczewami kwarcu). Wyrobisko zabezpieczono obudową kotwową wklejaną, typu RM o długości 1,2m i w rozwarstwie od 0,7 do 1,0m, zespoloną z siatką stalową oraz drewnianymi stropnicami rozpierającymi z okrągłaków o średnicy 20cm. „Komora eksploatacyjna” została zabezpieczona w ten sposób na odcinku 7,6m (cały ocios wiszący północny, strop, ocios południowy). W wyniku obwału zniszczony został fragment obudowy kotwowej wraz z konwergometrem pionowym. Zabezpieczenie dotyczy tego fragmentu wyrobiska o długości ok. 4,0 m, wysokości 4,0m oraz głębokości 0,65m poczynając od miejsca rozwidlenia na dwa chodniki eksploatacyjne do ostatniej stropnicy rozwierającej wraz z montażem dodatkowego zabezpieczenia w postaci sygnalizatorów rozwarstwień stropu oraz określeniem przypuszczalnego zakresu przybierki.

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka 183 obręb Krobica nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kopalnię św. Jan w Krobicy stanowią stanowiska archeologiczne nr 6/50/AZP 83-13 oraz nr 7/51/AZP 83-13- oba ujęte w ewidencji zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projekcie budowlanym i Przedmiarze robót stanowiących załączniki nr 4 i 5 do Zapytania ofertowego.

4. Wymagania Zamawiającego odnośnie planowanej inwestycji:

- wykonanie zabezpieczenia wskazanego odcinka wyrobiska w oparciu o istniejącą już obudowę kotwową;
- uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Inwestora;
- wykonanie zabezpieczenia wskazanego odcinka wyrobiska zgodnie z przekazaniem przez Zamawiającego projektem;

5. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

III. POTENCJAŁ TECHNICZNY, WIEDZA, DOŚWIADCZENIE

Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia, tj. w zakresie prac związanych z wykonaniem wzmocnienia i zabezpieczenia górotworu, w szczególności z wykonaniem obudowy wyrobisk górniczych.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji prac w podziemnych obiektach zabytkowych, tj. powinien okazać minimum 1 referencje z realizacji prac w w/w obiektach z ostatnich trzech lat na kwotę min. 100.000,00 zł brutto.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 31.12.2021r.

V. INFORMACJE O PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ze względu na trudności organizacyjne i specyfikę techniczną całości wykonywanych prac.
2. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia i precyzyjne określenie standardów jakościowych Zamawiający oceni oferty jedynie na podstawie kryterium **cena brutto = 100%**.
3. Cena brutto realizacji zamówienia będzie się składała z sumy cen brutto realizacji poszczególnych zadań w ramach niniejszego zapytania.
4. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej <http://bip.mirsk.pl> zakładka: Przetargi oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
5. Na załączonym formularzu cenowym należy przedstawić ceny netto i brutto sumarycznie dla każdego zadania w ramach przedmiotu zamówienia. Wartość cenową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Do formularza ofertowego należy przedłożyć kosztorys ofertowy zawierający ceny netto i brutto poszczególnych czynności stanowiących oba zadania w oparciu o przedmiar robót.
7. Cena jednostkowa za wykonanie usługi winna obejmować wymogi zawarte w niniejszym zaproszeniu i wzorze umowy.
8. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie podlegać zmianie.
9. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39; 59-630 Mirsk osobiście, przesłać pocztą lub kurierem w terminie do dnia **5.11.2021r.** do godz. **11:00** w zaklejonych kopertach z napisem:

**„OFERTA NA WYKONANIE WZMOCNIENIA I ZABEZPIECZENIA GÓROTWORU W REJONIE
OBWAŁU W KOPALNI ŚW. JANA W KROBICY**

Nie otwierać przed 5.11.2021r. godz. 11:00”

10. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym można złożyć w postaci elektronicznej. Podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

- a) Zasady rejestracji na Platformie zostały opisane w załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego – Instrukcja korzystania z Platformy miniPortal.
 - b) Wykonawca, aby wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
11. Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy:
- a) Przekazywanie oferty następuje przy użyciu „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego poprzez narzędzie: miniPortal (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) ePUAP (<https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia>)
 - b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
 - c) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
12. Oferty złożone w formie papierowej po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania Oferentowi. Przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, kurierską czy drogą elektroniczną.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
14. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej <http://bip.mirsk.pl>
15. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa stanowiąca załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
16. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 3.12.2021r.
17. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania żadnej oferty ważnej, tj. zgodnej z treścią zapytania ofertowego lub z ceną przekraczającą kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
18. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami oraz udzielania wszelkich wyjaśnień są:
- w sprawie warunków realizacyjnych:
Joanna Trudzińska- inspektor ds. turystyki i informacji turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej- parter ratusza
tel. 75 62 22 168,
e-mail: it@mirsk.pl

- w sprawie procedury badania rynku:

Alicja Jaszczyszyn - Podinspektor ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych,
pok. 9 UMiG Mirsk,
tel. 75 6222169,
e-mail: rodo@mirsk.pl,

19. W prowadzonym postępowaniu zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129).



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński
.....
(Zamawiający)

Załącznikiem do zapytania jest:

1. Formularz ofertowy z załącznikami,
2. Projekt umowy na realizację zadania,
3. Klauzula informacyjna RODO,
4. Projekt budowlany,
5. Przedmiar robót.
6. Instrukcja korzystania z Platformy.

Sprawę prowadzi:

Podinspektor ds. ochrony danych osobowych
i zamówień publicznych
Alicja Jaszczyszyn
pok.9, tel. 75 62 22 169
e-mail: rodo@mirsk.pl

