



DECYZJA nr 12/U/2020

Na podstawie Art.8, Art.39 ust.3 i Art. 43 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.470), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 29 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.124) oraz Art. 104 i 107 ustawy z 14 czerwca 1960r – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U.2020r. poz.256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 czerwca 2020r. Biura Projektowego „SYNTECH” Synowiec i Juda Spółka Jawna, ul.Urocz 22, 58 - 500 Jelenia Góra:

uzgadniam pozytywnie projekt trasy i wyrażam zgodę :

na budowę wodociągu z rur PE-HD 90mm oraz prowadzenie robót w pasie drogi gminnej nr 112726D Kłopotnica przez wieś (dz. nr 102/2 obręb 0007 Kłopotnica) oraz drogi wewnętrznej nr 102/3 obręb 0007 Kłopotnica w celu realizacji zadania pn.Budowa ujęcia wody i wodociągu dla wsi Kłopotnica na następujących warunkach:

1. przebieg trasy wodociągu w obrębie działki nr 102/2 obręb 0007 Kłopotnica – **droga gminna 112726D Kłopotnica przez wieś** oraz drogi wewnętrznej – dojazdowej do gruntów rolnych nr 102/3 obręb 0007 Kłopotnica zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:1000,
2. Dopuszcza się ułożenie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 112726D i drogi wewnętrznej dojazdowej 102/3 z zachowaniem następujących warunków:
 - a. przejścia poprzeczne wykonać metodą rozkopu otwartego w poboczach dróg,,
 - b. zajmujący pas drogowy zobowiązany jest do odtworzenia pasa drogowego w miejscu wykonania rozkopu tzn.: nawierzchni i podbudowy zgodnie z podanymi warunkami.
 - c. zasypkę wykopu wykonać gruntem niewysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren nie przekraczającym 30 mm, równomiernie warstwami co 10 cm, z odpowiednim zagęszczeniem ubijakami (wskaźnik zagęszczenia wynosi 1,0 wg. Proctora).Badania stopnia zagęszczenia gruntu należy udokumentować przy odbiorze końcowym oraz wykonać górną warstwę nawierzchni z niesortu bazaltowego o uziarnieniu 0-31 o grubości 15 cm.

W przypadku braku takiego badania gwarancja na naprawę nawierzchni będzie obowiązywać przez okres 60 miesięcy.

3. Rowy i inne elementy drogi odtworzyć wg technologii w jakiej zostały wykonane – uszkodzone podczas robót przepusty wymienić na nowe.
4. Pozostały nadmiar gruntu z wykopu należy niezwłocznie usunąć poza obręb pasa drogowego,
5. po zakończeniu robót należy przywrócić odcinek drogi w stanie nie pogorszonym jak przed rozpoczęciem robót – wszystkie urządzenia drogi w tym chodniki posprzątane,
6. **w okresie wykonywania robót nie przewiduje się przerw w ruchu na zajętych odcinku drogi,**
7. wszelkie prace ziemne w obrębie pasa drogowego nie mogą być prowadzone gdy temperatura otoczenia jest niższa od **+5°C**,
8. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym, lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami i właścicielami,
9. niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego o wydanie takiego zezwolenia należy się zwrócić do tutejszego Urzędu Miasta i Gminy w Mirsku Pl.Wolności 39 minimum na 30 dni przed planowanymi robotami , załączając dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca

- 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego(Dz.U. Dz 2016r. poz.1264),
10. dla zajęcia pasa drogowego drogi gminnej jest wymagany projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót.
11. za umieszczenie przyłącza i zajęcie pasa na okres robót zostaną naliczone opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XVI/183/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg i ulic gminnych(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2020 r. poz. 590 z dnia 20 stycznia 2020r.)
12. decyzja obowiązuje w okresie 3 lat od jej wydania i traci ważność w przypadku nie dotrzymania warunków w niej zawartych.

Uzasadnienie

W oparciu o art.107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadniania decyzji bowiem uwzględnia w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej - RODO, informuję, co następuje:

- a) dane osobowe strony postępowania są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogi publicznej;
- b) podstawą przetwarzania danych osobowych strony postępowania jest art. 29 ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych, art. 63 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
- c) podanie danych osobowych przez stronę jest obowiązkiem określonym ustawowo, którego spełnienie umożliwia udział w postępowaniu;
- d) dane osobowe strony nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie profilowania;
- e) dane osobowe strony nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- f) odbiorcą danych osobowych strony są organy administracji publicznej i sądy administracyjne w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- g) dane osobowe strony będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- h) strona postępowania może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
- i) w przypadku przetwarzania danych osobowych strony z naruszeniem przepisów RODO, stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

j) administratorem danych osobowych strony jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk z siedzibą w Mirsku, Plac Wolności 39;

k) inspektorem ochrony danych osobowych jest Alicja Jaszczyżyn, e-mail: rodo@mirsk.pl, telefon 756222169

Zgodnie z Art.127a § 1 i 2 KPA stronie służy prawo zrzeczenia się odwołania od decyzji. Skutkiem doręczenia zrzeczenia się odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia zrzeczenia.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasinski

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Aa.

OPŁATA SKARBOWA

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z Art.4(Załącznik część III pkt.44 ppkt.9)
Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000)

Niniejszym oświadczam, iż stosownie do pouczenia zawartego w niniejszej decyzji
zrzekam się prawa do wniesienia odwołania.


.....
/data i podpis strony/

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok nr 10 tel. 756470458
drogi@mirsk.pl

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH

UWAGA:
nie wykłada się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z
zasadach historycznych lub niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powyższych.

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK-OG 6640.319.2020	
Sekcja mapy syt - wys. 1:500	5.144.25.01.4.2.5.144.25.01.4.4.5.144.25.01.4.2.5.144.25.02.3.1, 5.144.25.02.3.2.	
Miejscowość	Kłopotnica, Rębiszów	
Numer dzialek ewidencyjnych	922, 923, 102/2, 102/3	
Województwo	dolnośląskie	
Powiat	lwówecki	
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	021204_5
	Nazwa	Mirsk-obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	021204_5.0016, 021204_5.0007,
	Nazwa	Kłopotnica, Rębiszów
Skala mapy	1:1000	
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	PL-2000/S
	Wysokości	PL-EVRF2007-NH
Opracowane geodezyjne linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drogi itp.	Nie opracowano w tym zakresie	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.	Nie badano służebności gruntowych w zakresie opracowania mapy	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujętym w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.		
Przebieg granic dzialek umieszczono na podstawie operatu EULB, nie poprzedzono ustaleniem granic w terenie. Granice, kontury użytków gruntowych i numery dzialek zgodne z mapą ewidencyjną w skali 1:1000.		
Stan aktualny na dzień	19.05.20 r.	Wykonawca:
Data sporządzenia mapy	19.05.20 r.	GEODETA Bartosz Torba Radostów Dolny 10a, 59-800 L Tel. 533 484 841 NIP 6131530285, REGON 38391
Kierownik pracy:	inż. Bartosz Torba GEODETA UPRAWNIONY numer świadectwa zawodowego 23143 tel. 533 484 841	
Dodatkowe informacje: Niniejsza mapa nie może być wykorzystana w przypadku, gdy przedmiot planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, zgodnie z par. 78 ust.5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych [...] Dz.U. nr 63 poz. 1572		
<div>STAROSTA LWÓWECKI</div> <div>Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</div> <div>P.0212.20.20 317 z up. STAROSTY LWÓWECKIEGO</div> <div>26.05.2020</div> <div>Wojciech Salwowski</div> <div>data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu</div> <div>Podpisano w imieniu i na rzecz reprezentującej organ</div> <div>Pieczęć poświadczająca</div>		



BIURO PROJEKTOWE **SYNTECH** SYNOWIEC I JUDA SP.J.
JELENIA GÓRA, UL. UROCZA 22 WWW.SYNTECH.COM.PL

ZADANIE	"Budowa ujęcia wody i wodociągu dla wsi Kłopotnica"			
NAZWA OBIEKTU	Sieć wodociągowa			
ADRES OBIEKTU	Kłopotnica, dz. nr: 54/2, 54/3, 56/4, 102/2, 102/3 Rębiszów, dz. nr 922, 923			
TYTUŁ RYS.	Plan sytuacyjny			
STADIUM	UZGODNIENIA			
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Urszula Synowiec	instalacyjno-inżynieryjna	1716/87	<i>Synowiec</i>
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Witold Juda	instalacyjna	DOŚ/0163/PWBS/16	<i>Witold Juda</i>
ASYSTENT	mgr inż. Justyna Perwenis	-	-	<i>J. Perwenis</i>
SYGNATURA ZADANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
W.1.20	Sanitarna - sieci zewnętrzne	05.06.2020 r.	1:1000	2