

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH
na rozbudowywanej drodze gminnej Nowe Lubiejewo – Zakrzewek gmina Ostrów Maz.

L.p.	Kilometr	Wykopy-m ³			Nasypy m ³		Razem- m ³		Zużycie na miejscu m ³
		koryto podbudowy	pobocze	poszerzenie	pobocze	Koryto podbudowy	wykopy	nasypy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+000	64,30	0,65	2,58	0,90	-	67,53	0,90	0,90
2	0+050	40,45	0,65	-	6,60	-	41,10	6,60	6,60
3	0+100	-	-	-	25,75	2,65	-	28,40	-
4	0+150	5,30	-	3,44	22,15	-	8,74	22,15	8,74
5	0+200	38,75	-	-	3,40	-	38,75	3,40	3,40
6	0+250	30,80	-	-	6,65	-	30,80	6,65	6,65
7	0+300	27,50	-	-	8,65	-	27,50	8,65	8,65
8	0+350	28,85	-	-	8,25	-	28,85	8,25	8,25
9	0+400	12,30	-	-	12,25	-	12,30	12,25	12,25
10	0+450	14,25	-	-	6,90	-	14,25	6,90	6,90
11	0+500	21,97	-	-	9,60	-	21,97	9,60	9,60
12	0+565								
	Razem	284,13	1,30	6,02	111,10	2,65	291,45	113,75	71,94
	W zaok.	284	1	6	111	3	291	114	72

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
 upr. Nr UAN.II.7342-108/94
 mgr inż. Paweł Popiołek
 mgr inż. Zygmunt Skarpetowski