

**Wyliczenie ilości robót ziemnych w pasie podbudowy
rozbudowywanej drogi gminnej Nowe Lubiejewo – Zakrzewek od km 0+000 do km 0+565**

L.p.	kilometr	Rzędne istniejącego terenu			Rzędne projektowanego dna podbudowy			Różnica rzędnych (m)			Szerokość koryta (m)	Powierz. przekroju (m ²)	Średnia pow. robót ziemnych (m ²)	Odległ. między przekrojami (m)	Objętość (m ³)
		L	Ś	P	L	Ś	P	L	Ś	P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0+000	126,66	126,84	126,79	126,51	126,56	126,51	0,15	0,28	0,28	5,30	1,312			
2	0+050	126,79	126,78	126,66	126,49	126,54	126,49	0,30	0,24	0,17	5,30	1,259	1,286	50	64,30
3	0+100	126,55	126,67	126,68	126,55	126,60	126,55	0,10	0,07	0,13	5,30	0,358	0,809	50	40,45
4	0+150	126,21	126,35	126,26	126,35	126,40	126,35	-0,14	-0,05	-0,11	5,30	-0,464	-0,053	50	-2,65
5	0+200	126,78	126,80	126,83	126,65	126,70	126,65	0,13	0,10	0,18	5,30	0,676	0,106	50	5,30
6	0+250	126,87	126,93	126,95	126,73	126,72	126,73	0,14	0,15	0,22	5,30	0,874	0,775	50	38,75
7	0+300	126,90	126,92	126,87	126,81	126,86	126,81	0,09	0,06	0,06	5,30	0,358	0,616	50	30,80
8	0+350	127,03	127,04	127,11	126,89	126,94	126,89	0,14	0,10	0,22	5,30	0,742	0,550	50	27,50
9	0+400	127,03	127,07	127,12	126,97	127,02	126,97	0,06	0,05	0,15	5,30	0,411	0,577	50	28,85
10	0+450	126,91	126,86	126,89	126,84	126,89	126,84	0,07	-0,03	0,05	5,30	0,080	0,246	50	12,30
11	0+500	126,78	126,83	126,87	126,71	126,76	126,71	0,07	0,07	0,16	5,30	0,490	0,285	50	14,25
12	0+565	126,36	126,40	126,34	126,35	126,34	126,35	0,01	0,06	0,01	5,30	0,186	0,338	65	21,97

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
upr. Nr UAN.II.7342-108/94
mgr inż. Paweł Popiołek
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski