

10. Zestawienie materiałów linii napowietrznej nn

Typ żerdzi:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
1	Żerdź strunobetonowa wirowana	E-10.5/10	szt.	3

Rodzaje przewodów:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
2	Przewód AsXSn	2x25mm ²	m	91.4
3	Przewód AsXSn	4x70mm ²	m	91.4

Ustoje:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
4	Objemka	OU-1/VE	szt.	9
5	Płyta stopowa	0.3x0.3m	szt.	3
6	Płyta ustojowa	U-85	szt.	9

Uzbrojenie:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
7	Hak wieszakowy	M16x200	szt.	4
8	Hak wieszakowy	M16x320	szt.	1
9	Hak wieszakowy	SOT 29	szt.	2
10	Klamerka	COT 36	szt.	2
11	Opaska	PER 15	szt.	2
12	Oślonka końca przewodu	PK 99.025	szt.	0
13	Oślonka końca przewodu	PK 99.095	szt.	0
14	Poprzecznik	PI-1	szt.	0
15	Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą	M20x350	szt.	2
16	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7	COT 37	m	2
17	Uchwyt dystansowy	SO 79.6	szt.	4
18	Uchwyt odciągowy	SO 117.225S	szt.	2
19	Uchwyt odciągowy	SO 275S	szt.	2
20	Uchwyt przelotowy	SO 270	szt.	2
21	Zacisk odgałęźny przebijający izolację	SLIP 22.1	szt.	4

Typ uziomu:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
22	Bednarka oc.	25x4mm	m	41
23	Bednarka stalowa-oc.	25x4mm	m	22.5
24	Klamerka	COT 36	szt.	24
25	Pręt stalowy oc.	fi 18mm, dł.10	szt.	2
26	Pręt stalowy oc.	fi 18mm, dł.20	szt.	2
27	Przewód izolowany dł. 1m AsXSn	1x25mm ²	szt.	2
28	Przewód izolowany dł. 1m AsXSn	1x70mm ²	szt.	2
29	Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą	M10x25	szt.	8
30	Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą	M20x25	szt.	6
31	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7	COT 37	m	24
32	Zacisk odgałęźny przebijający izolację	SLIP 12.05	szt.	2
33	Zacisk odgałęźny przebijający izolację	SLIP 22.1	szt.	2
34	Zacisk uziemiający śrubowy	BELOS 2442	szt.	6

Ochrona przepięciowa:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
------	---------	-----	----	-------

Ochrona przepięciowa:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
35	Ogranicznik przepięć	ASA A 500-10 BO D2K	szt.	12
36	Opaska	PER 15	szt.	9
37	Przewód goły	L 16mm ²	m	21
38	Uchwyt dwumetalowy	11 803	szt.	12

Oświetlenie uliczne:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
39	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy	KW-1	szt.	2
40	Objemka	OB-34a	szt.	2
41	Opaska	PER 15	szt.	2
42	Oprawa bezpiecznikowa	SV 29.253	szt.	1
43	Przewód izolowany	ALYd 16mm ²	m	1
44	Przewód izolowany	DYd 2.5mm ²	m	3
45	Typ oprawy: istniejąca do ponownego montażu		szt.	1
46	Wkładka topikowa	25A	szt.	1
47	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego	W-O/1	szt.	1
48	Zacisk odgałęźny przebijający izolację	SLIP 12.05	szt.	2
49	Zacisk tulejowy	ZUP-5	szt.	1

Inne:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
50	Hak wieszakowy	SOT 29	szt.	3
51	Klamerka	COT 36	szt.	6
52	Opaska	PER 15	szt.	6
53	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7	COT 37	m	6
54	Uchwyt odciągowy	SO 80.225	szt.	3
55	Zacisk odgałęźny przebijający izolację	SLIP 22.1	szt.	6
56	Izolator	S 115/2	szt.	15
57	Konstrukcja	Km 2	szt.	2
58	Obejma	O 2	szt.	3
59	Obejma	O-3	szt.	2
60	Poprzecznik krańcowy	PK1	szt.	3
61	Uchwyt odciągowy	SO 80.225	szt.	0
62	Uchwyt pętlicowy	25-35	szt.	15
63	Zacisk odgałęźny	ZO 16 - 95	szt.	15

Projektował: