

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Dybki Ugorek - od km 0+004,6 do km 0+100</b>					
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	km		
d.1		0,0954	km	0,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,10</b>
2	d.1 kalk. własna	Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu 0,2-0,3 m3	szt		
		1,0	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Jezdnia;</b>			
3	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje poszerzeń	m <sup>3</sup>		
d.2		poszerzenia jezdni 95,4*0,35*2+95,4*0,2*0,75*2	m <sup>3</sup>	95,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,40</b>
4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego, pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału	m <sup>3</sup>		
d.2		95,4*3,5*0,1+75,6*0,15*0,75*2	m <sup>3</sup>	50,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,40</b>
5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m <sup>2</sup>		
d.2		346,2+96,3	m <sup>2</sup>	442,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>442,50</b>
6	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		Oporniki betonowe 12x25 cm przy jezdni 2*96,3+3,5	m	196,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>196,10</b>
7	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m <sup>3</sup>		
d.2		196,1*0,065	m <sup>3</sup>	12,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,75</b>
8	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2		3,5*95,4+12,3<poszerzenia na łukach skrzyż.>	m <sup>2</sup>	346,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>346,20</b>
9	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2		3,5*95,4+12,3<poszerzenia na łukach skrzyż.>	m <sup>2</sup>	346,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>346,20</b>
10	D 06.03.01	Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2		96,3*0,50*2	m <sup>2</sup>	96,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,30</b>
11	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przyległego	m <sup>2</sup>		
d.2	0503-05	96,3*1,0*2	m <sup>2</sup>	192,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,60</b>
<b>3</b>	<b>45233250-6</b>	<b>Zjazd</b>			
12	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje zjazdów	m <sup>3</sup>		
d.3		73,9*0,20	m <sup>3</sup>	14,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,78</b>
13	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego, pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału	m <sup>3</sup>		
d.3		73,9*0,10	m <sup>3</sup>	7,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,39</b>
14	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>		
d.3		73,9	m <sup>2</sup>	73,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,90</b>
15	D 04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3		73,9	m <sup>2</sup>	73,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,90</b>
16	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przyległego	m <sup>2</sup>		
d.3	0503-05	76*0,75*2	m <sup>2</sup>	114,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,00</b>
<b>4</b>	<b>45233290-8</b>	<b>Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu</b>			
17	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
18 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>