

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
"Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej - ulica Chabrowa Komorowo" - etap I						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m	166.50		
2 d.1	KNR 4-01 0301-01 analogia	Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie - podmurowanie pokrywy przepompowni ścieków blokami betonowymi	m ³	1.26		
3 d.1	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 9 cm	m	3.50		
4 d.1	D 01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.3 m ³	szt	16.00		
2	45233220-7	Jezdnia;				
5 d.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje poszerzeń	m ³	246.03		
6 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału	m ³	120.00		
7 d.2	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m ²	870.00		
8 d.2	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	343.50		
9 d.2	D-08.01.01	Ława z oporem pod oporniki - beton C 12/15.	m ³	22.33		
10 d.2	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m ²	648.75		
11 d.2	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	648.75		
12 d.2	D 06.03.01	Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm - warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²	220.00		
13 d.2	D 06.03.02	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przyległego	m ²	249.75		
3	45233250-6	Zjazdy				
14 d.3	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje zjazdów	m ³	12.60		
15 d.3	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	45.00		
16 d.3	D-08.01.01	Ława z oporem pod oporniki - beton C 12/15.	m ³	2.93		
17 d.3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	60.00		
18 d.3	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m ²	42.00		
19 d.3	D - 05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolor - do uzgodnienia z Inwestorem) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	42.00		
4	45233290-8	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu				
20 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.00		
21 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	4.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: