



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1702,6 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa - 824,0 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego - 205,4 m<sup>2</sup>
- Łączna powierzchnia w granicach opracowania - 2732,0m<sup>2</sup>

LEGENDA:

- km 0+100 - kilometr
- krawęż jezdni z betonu asfaltowego
- krawęż poboczy z mieszanki kruszywa
- krawęż zjazdu z betonu asfaltowego
- [Symbol] nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego
- [Symbol] nawierzchnia przebudowywanych zjazdów z betonu asfaltowego
- [Symbol] pobocza z kruszywa łamanego
- [Symbol] nawierzchnia zjazdu nie objęta w opracowaniu

Projekt zagospodarowania został opracowany na kopii aktualnej mapy zasadniczej zarejestrowanej w PODGIK w Ostrowi Mazowieckiej pod numerem P.1416.2017.1008 z dnia 25.07.2017r.

Temat:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo	Data:	30.10.2017
Tytuł rys.:	Projekt zagospodarowania terenu	Skala:	PB
Investor:	Gmina Ostrów Mazowiecka ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Maz.	Skala:	drogowa
Jeżeli, pros.:	DCPRO Dorota Chmiel 07-300 Ostrów Mazowiecka, 3 Maja 100/21	Nr rys.:	1:500
Projektował:	mgr inż. Robert Rosiński upr. nr MAZ/0140/POOD/12	Podpis:	2
Asystent projektanta:	mgr inż. Jacek Chmiel	Podpis:	