

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych (1.0*2.0)*6*0.38	m ³ m ³	 4.56	
				RAZEM	4.56
2 d.1	KNR-W 4-01 0209-03	Przebiecie otworów w fundamencie w elementach z betonu żwirowego - usunięcie pieca c.o. 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
3 d.1	KNR AT-03 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- szu na odl. do 1 km - posadzka wewnątrz budynku 335	m ² m ²	 335.00	
				RAZEM	335.00
4 d.1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG 17*2*1.5	m m	 51.00	
				RAZEM	51.00
5 d.1	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- nymi w ścianach z cegieł 65	m m	 65.00	
				RAZEM	65.00
6 d.1	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.5*1.0*0.383+0.60*1.5*0.38*7	m ³ m ³	 2.97	
				RAZEM	2.97
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 15	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
9 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
10 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 300	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00
11 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 66	m ² m ²	 66.00	
				RAZEM	66.00
12 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 66	m ² m ²	 66.00	
				RAZEM	66.00
2 45211100-0		Roboty murowe			
13 d.2	KNR-W 2-01 0304-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- tu IV) 13	m ³ m ³	 13.00	
				RAZEM	13.00
14 d.2	KNR-W 4-01 0301-01	Zamurowanie otworu w ścianie fundamentowej w wykonanym uprzednio wy- kopie -(usunięcie pieca c.o.) 4*0.4	m ³ m ³	 1.60	
				RAZEM	1.60
15 d.2	KNR-W 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 15	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
16 d.2	KNR-W 2-02 0202-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) (2.0*4+3.51+7)*0.40*0.4	m ³ m ³	 2.96	
				RAZEM	2.96
17 d.2	KNR 2-02 0121-03 z.sz. 5.7. 9907-04	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm Jako ro- bota w bud.z elem.prefabrykowanych - ścianki działowe do 3 m2 w jednym miejscu (0.93+2.75+3.11+1.6+2.5)*3.15+(1.47+2.15+2.4)*3.15+(3.65+1.7+0.9)*3.15* 3+3.4*2*3.15+ 7.8*3.15	m ² m ²	 158.32	
				RAZEM	158.32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. (2.0*4+3.51+7)*3.15	m ² m ²	 58.31	
				RAZEM	58.31
19	KNR-W 2-02 d.2 0132-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
20	KNR-W 2-02 d.2 2119-02 z.sz. 5.4	Parapety, wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem 25.80	m m	 25.80	
				RAZEM	25.80
21	KNR-W 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 7*(0.5*1.0*1.5)	m ³ m ³	 5.25	
				RAZEM	5.25
22	KNR-W 4-01 d.2 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 55	m m	 55.00	
				RAZEM	55.00
23	KNR-W 4-01 d.2 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 55	m m	 55.00	
				RAZEM	55.00
24	KNR 19-01 d.2 0417-01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - wentylatory (dymniki) 14	szt. szt.	 14.00	
				RAZEM	14.00
3		Posadzki			
25	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (203.96+176.44)*0.1	m ³ m ³	 38.04	
				RAZEM	38.04
26	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (203.96+176.44)	m ² m ²	 380.40	
				RAZEM	380.40
27	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 380.4	m ² m ²	 380.40	
				RAZEM	380.40
28	KNR 2-02 d.3 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko 380.4	m ² m ²	 380.40	
				RAZEM	380.40
29	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 17.25+13.05+3.7+3.65+9.75+4.4+5.25+4.2+8.25+4.2+7.3+3.74+3.15+3.3	m ² m ²	 91.19	
				RAZEM	91.19
30	KNR 2 d.3 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych 3.5+18.6+13+23.5+28.7+3.6+5.65+19+5.95+8.76+21.9+6.7+8+21.5+5.8+8.3+22.2+8.35+10.8+25.4+17.5+2.5	m ² m ²	 289.21	
				RAZEM	289.21
4	45421100-5	Stolarka			
31	KNR 2-02 d.4 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 13	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
32	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (0.9*2.05)*13	m ² m ²	 23.99	
				RAZEM	23.99
33	KNR-W 2-02 d.4 1027-05 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z nasświetłem (1.0*2.55)*13	m ² m ²	 33.15	
				RAZEM	33.15
34	KNR 0-19 d.4 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 (1.75*1.50)*2+(1.20*1.50)*2	m ² m ²	 8.85	
				RAZEM	8.85
5		Tynki i okładziny			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 7-28 d.5 0305-03	Przetarcie tynków wewnętrznych ścian i sufitów cekolem	m ²		
		900	m ²	900.00	
				RAZEM	900.00
36	KNR-W 2-02 d.5 1215-01	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
37	KNR 2-02 d.5 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		270	m ²	270.00	
				RAZEM	270.00
38	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Krotność = 2	m ²		
		900	m ²	900.00	
				RAZEM	900.00
39	KNR AT-22 d.5 0201-02	Okładziny ściennie z płytek glazurowanych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
40	KNR AT-43 d.5 0209-01 z.o. 4.2.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili 60 ,pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²		
		203.96+176.44	m ²	380.40	
				RAZEM	380.40
41	KNR-W 2-02 d.5 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		380.4	m ²	380.40	
				RAZEM	380.40
6		Elewacja			
42	KNR 2-02 d.6 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		193	m ²	193.00	
				RAZEM	193.00
43	KNR 9-13 d.6 0102-01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		22.5+2.7+17+13	m	55.20	
				RAZEM	55.20
44	NNRNKB d.6 202 2608-02	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą gryśową (13.03+17.08+22.5+2.7)*3.5	m ²		
			m ²	193.59	
				RAZEM	193.59
45	KNR BC-02 d.6 0607-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		193*5	szt.	965.00	
				RAZEM	965.00
46	KNR 0-23 d.6 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		125	m	125.00	
				RAZEM	125.00
47	KNR 9-13 d.6 0102-03	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi 3 cm w systemie - przyklejenie płyt na ościeżach	m ²		
		17	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
48	KNR AT-31 d.6 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach - cokół	m ²		
		(22.5+2.7+17+13)*0.3	m ²	16.56	
				RAZEM	16.56
49	KNR AT-31 d.6 0502-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaunitBayosan -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		193	m ²	193.00	
				RAZEM	193.00
50	KNR AT-31 d.6 0501-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baunit GranoporPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²		
		17	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
51	KNR AT-31 d.6 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaunitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach i ościeżach	m ²		
		17+193	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
7		Podbitka okapowa			
52	KNR 0-18 d.7 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(29.22+13.03*2)*0.5+(11.85+17+6+2.7+2.5)*0.5$	m ²	47.67	
				RAZEM	47.67
53	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m		
d.7	2614-02	$(29.22+13.03*2)*0.5+(11.85+17+6+2.7+2.5)*2$	m	107.74	
				RAZEM	107.74
54	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki	m		
d.7	2614-03	$(29.22+13.03*2)*0.5+(11.85+17+6+2.7+2.5)$	m	67.69	
				RAZEM	67.69
55	KNR 0-18	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach	m ²		
d.7	2611-07	$(29.22+13.03*2)*0.5+(11.85+17+6+2.7+2.5)*0.5$	m ²	47.67	
				RAZEM	47.67
8		Wyposażenie			
56		Zakup,dostawa i montaż kuchni elektrycznej z piekarnikiem	kpl.		
d.8	kalk. własna	9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
57		Zakup,dostawa i montaż okapu kuchennego	kpl.		
d.8	kalk. własna	9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
58		Zakup,dostawa i montaż mebli kuchennych , stołów i krzeseł	kpl.		
d.8	kalk. własna	9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00