

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(23,7 + 6,76 + 3,99) * 2	m2	68,900	
				RAZEM	68,900
2 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - fundament betonowy w gruncie	m3		
		68,9 * 0,25 * 0,8	m3	13,780	
				RAZEM	13,780
3 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		13,78	m3	13,780	
				RAZEM	13,780
4 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
		13,78	m3	13,780	
				RAZEM	13,780
5 d.1	TZKNBK IV -570	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy wapiennej z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły	szt.		
		450	szt.	450,000	
				RAZEM	450,000
2		Roboty odtworzeniowe			
6 d.2	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w terenie równinnym	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
7 d.2	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
		68,9 * 0,5 * 1,0	m3	34,450	
				RAZEM	34,450
8 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		34,45	m3	34,450	
				RAZEM	34,450
9 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		68,9 * 0,6 * 0,1	m3	4,134	
				RAZEM	4,134
10 d.2	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m	m		
		68,9	m	68,900	
				RAZEM	68,900
11 d.2	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych z wyrównaniem zaprawą	m2		
		68,9 * 0,25	m2	17,225	
				RAZEM	17,225
12 d.2	KNR 2-02 1806-01	Ogrodzenia murowane wysokoścido 2,0m z cegły pełne grubości 1 ceg. bezpręśłowe na fundamencie betonowym 0.25x1 m z cokołem do 0.25x0.3 m	m		
		68,9	m	68,900	
				RAZEM	68,900
13 d.2	TZKNBK VII I -25	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m2		
		68,9 * 2 * 1,15	m2	158,470	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	158,470
14 d.2	TZKNBK III -46	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki betonowe itp) o objętości elementu do 0.03 m3	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
15 d.2	TZKNBK III -15	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm	kg		
		333	kg	333,000	
				RAZEM	333,000
16 d.2	TZKNBK III -45	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (daszek nad ogrodzeniem.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbielalnych	m3		
		65 * 0,5 * 0,15	m3	4,875	
				RAZEM	4,875
3		Ogrodzenie z elementów stalowych			
17 d.3	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie z elementów stalowych	m		
		(15,2 + 9,42) - 4,3	m	20,320	
				RAZEM	20,320
18 d.3	KNR 2-23 0404-03 analogia	Ogrodzenia - brama stalowa z kształtowników 4,3*2,0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Dokumentacja konserwatorska			
19 d.4	kalkul zakład.	opracowanie ,uzgodnienia dokumentacji konserwatorskiej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000