

Biuro Projektów Budowlanych CADAM – Adam Pokrzywiec

42-286 Koszęcin ul. Opiełki 3A NIP : 575-171-92-95 REGON : 240051307

**PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ULICY SŁOWACKIEGO W
LISOWICACH GMINA PAWONKÓW WRAZ Z REMONTEM ROWÓW PRZYDROŻNYCH**

Zamawiający

Urząd Gminy w Pawonkowie
ul. Zawadzkiego 7 42-772 Pawonków

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

FAZA PROJEKTU

NUMER UMOWY

DATA WYKONANIA

Projekt budowlano -
wykonawczy

-

sierpień 2009

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

NR EGZEMPLARZA

4

Wisław Tyliński

mgr inż. Adam Pokrzywiec

NR DZIAŁEK

474/80; 475/80; 45; 499/44; 12; 523/1; 522/1; 389/97; 2

Spis zawartości projektu

1. Opis techniczny
2. Uzgodnienia dokumentacji
3. Uprawnienia budowlane projektanta
4. Wypisy z rejestru gruntu
5. Badania geotechniczne
6. Część graficzna :
 - orientacja w skali 1 : 25 000
 - projekt zagospodarowania terenu
 - przekroje konstrukcyjne
 - profil podłużny
 - wjazd na posesje
 - wlot rowu otwartego
 - szczegóły przepustu
7. Informacja do planu BIOZ

OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

- Podstawa opracowania

Projekt budowlany na przebudowę nawierzchni ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków wraz z remontem sieci rowów przydrożnych opracowano na zlecenie Urzędu Gminy w Pawonkowie.

- Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) przebudowy drogi gminnej ul. Słowackiego w Lisowicach.

- Lokalizacja inwestycji

Teren objęty opracowaniem znajduje się na terenie gminy Pawonków, w miejscowości Lisowice . Odcinek drogi objęty opracowaniem stanowi drogę dojazdową do zabudowań zlokalizowanych przy drodze stanowiąc jednocześnie dojazd do drogi krajowej nr 46.

- Materiały wyjściowe do projektowania

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 1000 zaktualizowana
- wypis z rejestru gruntów
- badania geotechniczne
- informacja o terenie na podst. uchwalonego planu zagospodarowania

2. Opis stanu istniejącego

- Zabudowa i urządzenia

W rejonie projektowanej drogi zabudowa mieszkaniowa znajduje się na całym odcinku objętym opracowaniem. W pasie drogowym znajdują się sieci uzbrojenia zarówno podziemnego jak i naziemnego , lecz nie kolidują one z projektowanymi pracami.

„Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków wraz z remontem rowów przydrożnych”

- Stan techniczny drogi

Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo wzmocnioną żużlem. Po lewej stronie ulicy przebiega rów przydrożny w złym stanie technicznym.



- Odwodnienie

Obecnie wody opadowe odprowadzane są z drogi do rowu przydrożnego. W projekcie przewidziano oczyszczenie i wyprofilowanie skarp i dna rowu a na odcinku zabudowanym ułożenie korytek ściekowych na dnie rowu i umocnienie częściowe skarp poprzez ułożenie 1 rzędu płytek betonowych 50x50x7 cm na obu skarpach.

„Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków wraz z remontem rowów przydrożnych”

- Stan własnościowo – prawny

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje następujące działki :

474/80; 475/80; 45; 499/44; 12; 523/1; 522/1; 389/97; 2

Stan własności został określony w załączonych wypisach z rejestru gruntu.

3. Stan projektowany.

- Zakres opracowania w planie

Odcinek drogi gminnej objęty niniejszym opracowaniem biegnie od skrzyżowania z drogą krajową nr 46, biegnie przez tereny zabudowane i ponownie krzyżuje się z drogą krajową nr 46. Droga biec będzie w granicach wydzielonego pasa drogowego, w śladzie obecnej drogi . W km 0+453,44 droga przecina szlak kolejowy w postaci przejazdu niestrzeżonego bez zapór. Droga składa się w dwóch odcinków długości kolejno : 135,39m oraz 1261,49m. Szerokość jezdni wynosi :

- dla odcinka długości 135,39m – 4,0m + 2 x 0,50m utwardzenia pobocza
- dla odcinka długości 1261,49m – 4,0m + 2 x 0,50m utwardzenia pobocza + 4 mijanki

Na całej długości drogi występują 4 łuki kołowe o następujących parametrach:

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: W1

Promień łuku kołowego R: 180,000 m

Kąt zwrotu trasy g: 15,6700 deg

Długość stycznej głównej T: 24,769 m

Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 1,696 m

Odcięta PA PA: 24,538 m

Rzędna AS AS: 1,680 m

Cięciwa PS PS: 24,595 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 12,326 m

Długość łuku kołowego ł: 49,21 m

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: W2

Promień łuku kołowego R: 1000,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 2,1900 deg
Długość stycznej głównej T: 19,114 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 0,183 m
Odcięta PA PA: 19,110 m
Rzędna AS AS: 0,183 m
Cięciwa PS PS: 19,111 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 9,556 m
Długość łuku kołowego ł: 38,20 m

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: W3

Promień łuku kołowego R: 1000,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 2,2300 deg
Długość stycznej głównej T: 19,463 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 0,189 m
Odcięta PA PA: 19,459 m
Rzędna AS AS: 0,189 m
Cięciwa PS PS: 19,460 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 9,731 m
Długość łuku kołowego ł: 38,97 m

DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego

Opis zadania: W4

Promień łuku kołowego R: 26,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 71,0200 deg
Długość stycznej głównej T: 18,552 m

„Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków wraz z remontem rowów przydrożnych”

Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 5,940 m

Odcięta PA PA: 15,102 m

Rzędna AS AS: 4,836 m

Cięciwa PS PS: 15,857 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 8,325 m

Długość łuku kołowego ł: 32,23 m

- Zakres robót i konstrukcja

W projekcie ujęto:

1. Budowę drogi o szer. : dla odcinka długości 135,39m – 4,0m + 2 x 0,50m utwardzenia pobocza; dla odcinka długości 1261,49m – 4,0m + 2 x 0,50m utwardzenia pobocza + 4 mijanki i długości całkowitej wynoszącej 1396,88m.
2. Budowę zjazdów i dojazd do posesji.
3. Budowę przepustów pod zjazdami, mijankami i w miejscach przewężenia pasa drogowego.
4. Oczyszczenie i profilowanie rowu wraz z ułożeniem korytek ściekowych na dnie rowu i umocnieniem częściowe skarp poprzez ułożenie 1 rzędu płytek betonowych 50x50x7 cm na obu skarpach :
 - dla odcinka I – lewostronnie od km 0+037,00 do km 135,39
 - dla odcinka II – lewostronnie od km 0+009,66 do km 0+761,00 – prawostronnie od zjazdu na łuku W4 do km 0+831,00
5. Oczyszczenie i wyprofilowanie rowu obustronnie od km 0+831,00 do km 1+261,49
6. Wycięcie dwóch drzew.

Zaprojektowano konstrukcję drogi dla kategorii ruchu KR2 :

- geowłóknina na szer. 5,0m , 5,5m i 6,0m o właściwościach separująco – filtracyjnych np. geowłóknina TERRAM 1300
- w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 20cm
- podbudowa z kamienia łamanego stab. mech. - 20 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 7cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5cm

Pobocze utwardzone na szer. 0,50m obustronnie kamieniem łamanym gr. 15 cm

„Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków wraz z remontem rowów przydrożnych”

Konstrukcja wjazdu na posesję i dojścia pieszego:

- podbudowa z kamienia łamanego stab. mech. - 15 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1 : 4 - 3 cm
- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego - 8cm

Konstrukcja zjazdu na pole:

- w-wa z kamienia łamanego stab. mech – 15 cm

Wody opadowe zostaną odprowadzone do rowów przydrożnych. W projekcie przewidziano oczyszczenie i wyprofilowanie skarp i dna rowu a na odcinku zabudowanym dodatkowo ułożenie prefabrykowanych korytek ściekowych szer. 30 cm na dnie rowu i umocnienie częściowe skarp poprzez ułożenie 1 rzędu płytek betonowych 50x50x7 cm na obu skarpach. Przepusty należy wykonać z rur żelbetowych WIPRO śr. 400 mm wraz ze ściankami czołowymi.

Od km 0+703,00 do km 0+761,00 rów należy zarurować rurami PVC typ ciężki śr. 400 mm oraz wykonać wloty rowu w postaci ścianki czołowej z kratą i wylot w postaci ścianki czołowej bez kraty. Na tym odcinku należy zabudować dwie studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000mm.

Na skrzyżowaniu dwóch projektowanych odcinków należy zabudować studnię z kręgów betonowych w celu połączenia dwóch przepustów. Na dwóch wlotach rowów należy zabudować ścianki czołowe wraz z kratą.

Wysokościowo dostosowano się do istniejących rzędnych na wjazdach i skrzyżowaniach, nieznacznie podnosząc poziom niwelety w stosunku do istniejącego poziomu terenu. W przebiegu niwelety w profilu podłużnym występują dwa łuki pionowe, zlokalizowane z podjazdach do torowiska PKP o następujących parametrach :

Dane i podstawowe parametry łuku pionowego

Opis zadania: V1

Spadek 1	i1:	0,36 %
Spadek 2	i2:	3,90 %
Promień łuku kołowego	R:	1200,00 m
Rodzaj łuku pionowego	:	wklęsły
Długość stycznej łuku	T:	21,24 m
Długość łuku pionowego	L:	42,48 m
Strzałka łuku	B:	0,19 m

Dane i podstawowe parametry łuku pionowego

Opis zadania: V2

Spadek 1	i1: -3,52 %
Spadek 2	i2: 0,18 %
Promień łuku kołowego	R: 640,00 m
Rodzaj łuku pionowego	: wklęsły
Długość stycznej łuku	T: 11,84 m
Długość łuku pionowego	L: 23,68 m
Strzałka łuku	B: 0,11 m

Roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z załączonymi do projektu Specyfikacjami Technicznymi uwzględniającymi wymogi normowe i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

UZGODNIENIA DOKUMENTACJI

URZĄD GMINY
41-772 PAWONKÓW
ul. Zawadzkiego 7
Tel. (0-34) 353-41-00
Tel / Fax: (0-34) 353-41-05

Pawonków dnia 17. 04. 2009r

GK-7324/29/09

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
"CADAM " Adam Pokrzywiec
42-700 Lubliniec ul. Oświęcimska 29/8

W załączeniu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr 81/XIII/2007 z dnia 28 .12. 2007 opublikowana w Dz. Urzędowym woj. Śląskiego nr 59 poz 1374 z dnia 01 kwietnia 2008r
Dotyczy: ulica - Słowackiego w Lisowicach

Z up. WÓJTA
mgr Halina Bronder
STAROSTA GMINY

1374

Z up. WÓJTA

UCHWAŁA NR 81/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków

mgr Halina Brodzka
SKARBNIK GMINY

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16 z 1990 r., poz. 95 z późn. zm.) a także Uchwały Rady Gminy Pawonków Nr 82/XVI/2004 z dnia 18 maja 2004 r.

Rada Gminy Pawonków
uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu miejscowości Lisowice.
2. Granicę terenu objętego planem określa rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z integralnych części:
 - 1) tekstowej – stanowiącej treść niniejszej uchwały,
 - 2) graficznej – rysunków planów sporządzonych na kopiach map katastralnych i mapy zasadniczej w skali 1 : 2 000.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - 1) stanowisko Rady Gminy o zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków”
 - 2) stanowisko Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy,
 - 3) stanowisko Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

§ 3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest

podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez:

- 1) tworzenie warunków do działalności inwestycyjnej umożliwiającej lokalizację budownictwa mieszkaniowego, usługowego i produkcyjnego,
- 2) ochronę wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego,
- 3) poprawę ład przestrzennego poprzez uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego i ustalenie standardów architektonicznych
- 4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 4

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem (wraz z rysunkiem planu) niniejszej uchwały;
- 2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący integralną część planu i będący załącznikiem do niniejszej uchwały;
- 3) **obszarze** – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach opracowania przedstawionych na rysunkach planu;
- 4) **teren** – należy przez to rozumieć teren ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem użytkowania na rysunkach planu;
- 5) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 6) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, uzupełniające i wzbogacające przeznaczenie podstawowe a nie z nim sprzeczne;
- 7) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość i cechy przestrzenne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;
- 8) **nieuciążliwej działalności gospodarczej** – należy przez to rozumieć wykluczenie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, lub dla których obowiązek

ten może być wymagany – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490);

Rozdział II

Zakres ustaleń planu i oznaczenia na rysunku planu

§ 5

Plan ustala

1. Podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem.
2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego z określeniem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w tym
 - 1) obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
 - 2) wskaźników powierzchni zabudowy,
 - 3) gabarytów obiektów budowlanych,
 - 4) geometrii dachu.
3. Zasady i warunki podziału nieruchomości poprzez określenie parametrów uzyskiwanych w wyniku podziału terenu na działki budowlane (tj. powierzchnia i geometria działki oraz warunki obsługi komunikacyjnej).
4. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
5. Zasady budowy, rozbudowy i przebudowy układu komunikacyjnego z określeniem kategorii ulic.
6. Zasady obsługi terenów istniejącego i projektowanego zainwestowania urządzeniami infrastruktury technicznej.
7. Tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie występują na obszarze opracowania planu.

§ 6

1. Obowiązujące ustalenia planu określa treść niniejszej uchwały oraz następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planów:
 - 1) granice obszaru objętego planem,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania w tym linie rozgraniczające dróg,
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 7

1. Plan nie zmienia istniejącego stanu własności.
2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie.
3. Wszystko, co plan **nie ustala** w niniejszej uchwale i na rysunkach planu **jest dozwolone** w granicach regulowanych przepisami prawa i wymogami normatywnymi.

§ 8

Na obszarze objętym niniejszą uchwałą, plan wyod-

- 9) **zabudowie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej** – należy przez to rozumieć budynki lub budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej działalność wytwórczą, usługową, rzemieślniczą i rolniczą wraz z niezbędnymi dla funkcjonowania tej zabudowy urządzeniami infrastruktury technicznej;
- 10) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – jest to linia określona w formie ustaleń w uchwale lub graficznie na rysunku planu – ograniczająca lokalizację nowej zabudowy;
- 11) **zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej** – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzyszącymi garażami, budynkami gospodarczymi oraz niezbędnymi dla obsługi tej zabudowy elementami infrastruktury technicznej;
- 12) **zabudowie zagrodowej** – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnym gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz niezbędnymi dla obsługi tej zabudowy urządzeniami infrastruktury technicznej;
- 13) **zabudowie letniskowej lub zabudowie rekreacji indywidualnej** – należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z przeznaczonymi dla potrzeb przebywających w nim rodzin budynkami garażowymi, gospodarczymi, niezbędnymi urządzeniami technicznymi, ogrodami przydomowymi oraz niezbędnymi dla obsługi tej zabudowy urządzeniami infrastruktury technicznej, w granicach tak określonych terenów możliwa realizacja budynków na pobyt stały;
- 14) **przestrzeni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć grunt rodzimy zapewniający naturalną vegetację roślin i drzew oraz wody powierzchniowe na terenie działki budowlanej;
- 15) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu wraz z jego pokryciem;
- 16) **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek zabudowanej powierzchni budynków do powierzchni terenu;
- 17) **przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć wymogi prawne wynikające z ustaw i rozporządzeń wykonawczych regulujących warunki zapisów przywołanych w uchwale;
- 18) **inne** – nie wymienione w niniejszym § nazwy, pojęcia i określenia zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zmianami).

rzebna tereny będące przedmiotem opisów ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenia terenu.

- 1) **MR.MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz usług komercyjnych i nieuciążliwej działalności gospodarczej,
- 2) **MR** – teren zabudowy zagrodowej,
- 3) **MN** – teren zabudowy jednorodzinnej oraz usług komercyjnych i nieuciążliwej działalności gospodarczej,
- 4) **UO** – teren usług oświaty,
- 5) **UI** – teren usług innych,
- 6) **UK** – teren usług kultury,
- 7) **UT** – teren obsługi ruchu turystycznego,
- 8) **US** – tereny usług sportu i rekreacji,
- 9) **UH** – teren usług handlu,
- 10) **R** – tereny rolnicze,
- 11) **RZ** – tereny łąk,
- 12) **RD** – tereny ogrodów przydomowych,
- 13) **RL** – tereny leśne,
- 14) **P** – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 15) **PE** – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców
- 16) **Zi** – tereny zieleni izolacyjnej,
- 17) „**K**” – teren położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego,
- 18) Tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu
 - a) **KD-GP** – ulica główna ruchu przyspieszonego
 - b) **KD-Z** – ulice zbiorcze
 - c) **KD-L** – ulice lokalne
 - d) **KD-D** – ulice dojazdowe
 - e) **KD-W** – ulice wewnętrzne
- 19) **Dp** – publiczne drogi o nieutwardzonej nawierzchni o funkcji gospodarczej i dojazd do zabudowy zagrodowej rozproszonej,
- 20) **KSt** – teren obsługi ruchu samochodowego,
- 21) **KK** – teren kolei,
- 22) **NU** – teren wysypiska śmieci.

Rozdział III

Ustalenia ogólne dla terenu objętego planem

§ 9

1. Plan ustala **zakaz** lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych za wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących infrastruktury wymaganej dla obsługi terenów objętych ustaleniami planu, a w szczególności budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz

sieci wodociągowej.

2. Plan ustala następujące rodzaje terenów podlegających **ochronie akustycznej**:

- 1) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
- 2) tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży oraz osób chorych,
- 3) tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 10

1. Plan ustala **zakaz**

- 1) wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz utrzymywanie otwartych kanałów i zbiorników ściekowych,
- 2) likwidowanie małych zbiorników wodnych (stawów, oczek wodnych),
- 3) prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub działek do których inwestor posiada tytuł prawny,
- 4) realizacji inwestycji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności wystąpienia poważnych awarii.

2. Plan ustala **nakaz** zachowania walorów środowiska przyrodniczego w tym zieleni wysokiej w formie drzew pojedynczych, istniejących zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Obowiązuje **zakaz** wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniego zagrożenia oraz lokalizacji drzewa w zarysie lokalizacji obiektów liniowych lub kubaturowych.

3. W zakresie **odprowadzania wód opadowych** plan ustala

- 1) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej poprzez infiltrację powierzchniową do gruntu w granicach własnych działek,
- 2) zakazuje się zmieniać kierunku spływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
- 3) wody opadowe z utwardzonych części działki pochodzące z prowadzonej na działce działalności gospodarczej mogą być odprowadzone do rowu na zasadach określonych w przepisach szczególnych po uzyskaniu stosownych zezwoleń,
- 4) obowiązek podczyszczania ścieków opadowych w granicach lokalizacji dla obiektów i terenów, z których spływ wód stanowić może zagrożenie dla środowiska, w tym instalowania separatorów substancji ropopochodnych.

4. W zakresie **gospodarki odpadami** plan ustala

- 1) stałe odpady komunalne gromadzone w szczelnych pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów i zapewnienia ich wywozu na składowisko wskazane przez Urząd

Gminy,

- 2) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych lub szkodliwych – wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia i przekazywania właściwym uprawnionym jednostkom prowadzącym ich utylizację.
5. **Nakazuje się** ochronę i konserwację rowów melioracyjnych oraz obowiązek uzgadniania ze służbami melioracyjnymi zmian w przekroju rowów i lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 1,5m od rowów,
6. **Nakazuje się** zachowanie istniejących nieutwardzonych dróg polnych występujących w ciągach terenów budowlanych i pełniących funkcje gospodarcze dojazdu do gruntów rolnych i leśnych. Minimalna szerokość drogi 4,0m.
7. Na terenach wyposażonych w urządzenia melioracyjne plan **ustala obowiązek** zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego systemu melioracyjnego w porozumieniu z właściwym zarządcą gospodarki wodnej. Ustalenie to dotyczy zabudowy nowych terenów.

§ 11

Ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. W zakresie **zaopatrzenia w wodę** plan ustala
 - 1) zaopatrzenie w wodę poprzez gminną sieć wodociągową zasilaną z wód wglębnych,
 - 2) rozbudowa sieci wodociągowej dla terenów planowanego budownictwa jednorodzinnego poprzez nowe odcinki sieci wodociągowej lokalizowane w liniach rozgraniczających ulic dojazdowych i wewnętrznych po uzgodnieniu z zarządcą sieci,
 - 3) ochronę p. poż. obiektów budowlanych należy zapewnić poprzez hydranty zewnętrzne realizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2. W zakresie **odprowadzania ścieków** plan ustala
 - 1) do czasu realizacji kanalizacji zbiorowej nakazuje się stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu zgromadzonych nieczystości do punktu zlewnego oczyszczania ścieków,
 - 2) dla zakładów produkcyjnych, stacji paliw gdzie występuje wytwarzanie ścieków przemysłowych lub zawierających substancje ropopochodne należy neutralizować ścieki w miejscu ich powstania zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. W zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** plan ustala
 - 1) adaptuje się istniejące urządzenia elektroenergetyczne stanowiące obecne źródła zasilania,
 - 2) zwiększenie poboru mocy i zabudowa nowych terenów lokalizacji inwestycji wymagać będzie

rozbudowy i przebudowy istniejących systemów,

- 3) lokalizacja stacji transformatorowych na obszarze objętym planem nie wymaga zmiany planu. Szczegółowa lokalizacja stacji transformatorowych ustalona będzie na podstawie planowania i projektowania realizowanego. Lokalizacja winna zapewnić bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
- 4) przebudowa istn. sieci kolidujących z projektowanym zainwestowaniem może być dokonana przez właściciela sieci na koszt zainteresowanego,
- 5) plan ustala maksymalne strefy bezpieczeństwa dla tras przebiegu linii elektroenergetycznych 15 kV – 15m.
W strefach bezpieczeństwa obowiązuje zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt ludzi i innych funkcji chronionych. Możliwości realizacji innych obiektów po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez dysponenta sieci,
- 6) plan ustala sukcesywne zastępowanie linii napowietrznych 15 kV liniami kablowymi.
4. W zakresie **telekomunikacji** plan ustala zaopatrzenie w oparciu o sieć istniejącą oraz projektowanej sieci kablowej i światłowodowej lokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic. Należy zabezpieczyć łączność alarmową miejscowości dla zabezpieczenia mieszkańców w sytuacjach szczególnych.
5. W zakresie **zaopatrzenia w gaz** plan ustala
 - 1) perspektywicznie ustala się zaopatrzenie w gaz ziemny za pośrednictwem gazociągu wysokiego ciśnienia, stacji redukcyjno-pomiarowych i sieci rozdzielczej średniego ciśnienia,
 - 2) do czasu gazyfikacji gm. Pawonków zaopatrzenie w gaz w dystrybucji indywidualnej.
6. W zakresie **gospodarki cieplnej** plan ustala
 - 1) zaopatrzenie w energię ciepłą ze źródeł własnych,
 - 2) należy dążyć do stopniowej eliminacji istniejących źródeł ciepła opalanych węglem i zastępowanie ekologicznymi nośnikami energii.

§ 12

Ustalenia zasad dotyczących ochrony dóbr kultury

1. Plan ustala następujące warunki w zakresie ochrony dóbr kultury
2. Obejmuje się ochroną konserwatorską następujące obiekty architektoniczne o wartościach kulturowych **wpisane do ewidencji** Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 - 1) kaplica – ul. Mickiewicza,
 - 2) cegielnia – ul. Cegielniana (Lipie Śląskie).
3. Zakres wszystkich projektów i prac związanych ze zmianą wyglądu obiektów wymienionych w ust. 2

- ochronne i izolacyjne,
- wymagane opracowanie specjalistycznego projektu terenów i sukcesywna realizacja.

§ 24

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem **NU**

1. Podstawowe przeznaczenie terenu – teren wysypiska śmieci.
2. Wszelka działalność eksploatacyjna może być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi mającymi na uwadze wymagania z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego.
3. Utylizacja odpadów zgodnie z współczesnymi możliwościami technicznymi i technologicznymi.
4. Dopuszcza się możliwość budowy niezbędnych obiektów i urządzeń zapewniających właściwe funkcjonowanie wysypiska.

§ 25

Tereny oznaczone symbolem **R-U.MN** ustala się jako perspektywiczne możliwości rozwojowe dla miejscowości o funkcji zabudowy usług komercyjnych, nieuciążliwej działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej jako funkcji towarzyszących. Przed podjęciem decyzji administracyjnych dot. zabudowy terenu należy uzyskać ustalenie warunków obsługi komunikacyjnej od zarządcy drogi oznaczonej symbolem **KD-GP**.

§ 26

Dla terenów oznaczonych symbolem **R, RZ** ustala się przeznaczenie jako tereny upraw polowych i tak z zakazem zabudowy.

§ 27

Dla terenów oznaczonych symbolem **RD** ustala się jako przeznaczenie podstawowe – teren ogrodów i upraw przydomowych z dopuszczeniem lokalizacji budynku gospodarczego lub składowego.

§ 28

Dla terenów oznaczonych symbolem **RL** ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania jako teren leśny.

Rozdział V

Zasady obsługi komunikacyjnej

§ 29

1. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-

pujące zasady obsługi komunikacyjnej, zasady modernizacji oraz rozbudowy i przebudowy systemu komunikacyjnego.

2. Wyznaczone w planie tereny ulic (dróg) stanowią przestrzeń publiczną. Wszelkie modernizacje, rozbudowy i przebudowy układu komunikacyjnego stanowią inwestycje celu publicznego.
3. Plan wyznacza tereny dróg (ulic) oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami
KD-GP – droga (ulica) ruchu przyspieszonego
KD-Z – droga (ulica) zbiorcza
KD-L – droga (ulica) lokalna
KD-D – droga (ulica) dojazdowa
KD-W – droga (ulica) wewnętrzna ogólnodostępna
4. Plan ustala podział dróg ze względów funkcjonalnych i technicznych; Parametry techniczne dla poszczególnych klas (**GP, Z, L, D**) określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
KD-GP – szerokość w liniach rozgraniczających 25m
szerokość pasa ruchu 3,5m – szerokość jezdni 2x3,5m
KD-Z – szerokość w liniach rozgraniczających 20m
szerokość pasa ruchu 3,5m – szerokość jezdni 2x3,5 m
KD-L – szerokość w liniach rozgraniczających 12m
szerokość pasa ruchu 3,0m – szerokość jezdni 2x3,0 m
KD-D – szerokość w liniach rozgraniczających 10m
szerokość pasa ruchu 2,50m – szerokość jezdni 2x2,5 m
5. Plan ustala dla dróg (ulic) wewnętrznych oznaczonych symbolem **KD-W**
KD-W – szerokość w liniach rozgraniczających 6m
szerokość pasa ruchu 2,25m – szerokość jezdni 2x2,25m
6. Minimalne odległości linii zabudowy dla nowych obiektów od zewnętrznej krawędzi jedni dróg poszczególnych kategorii wynoszą
1) dla dróg oznaczonych symbolem **KD-GP**
a) w terenach zabudowanych 10 m
b) w terenach otwartych 25 m
2) dla dróg oznaczonych symbolem **KD-Z**
a) w terenach zabudowanych 8m
b) w terenach otwartych 15m
3) dla dróg oznaczonych symbolem **KD-L**
a) w terenach zabudowanych 7m
b) w terenach otwartych 12m
4) dla dróg oznaczonych symbolem **KD-D**
a) w terenach zabudowanych 5m

b) w terenach otwartych 10m

§ 30

Na terenach przeznaczonych na cele komunikacji ustala się następujące zasady zagospodarowania

1. Warunkiem realizacji inwestycji komunikacyjnych jest wykazanie nieuciążliwości ich oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi.
2. Plan dopuszcza, w obrębie terenów zainwestowanych objętych opracowaniem planu mniejsze szerokości pasów ulicznych w sytuacjach podyktowanych stanem zagospodarowania terenu lub ustaleniami konserwatorskimi. Dla określenia szczegółowych linii rozgraniczających wymagane jest branżowe opracowanie koncepcji technicznej wykonanej przez zarządcę drogi.
3. Plan ustala na skrzyżowaniach dróg (ulic) stosowanie narożnych ścieg linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0m x 5,0m. W obrębie trójkątnego poszerzenia pasa drogowego obowiązuje zachowanie pola widoczności – warunek nie dotyczy sytuacji uzasadnionych względami technicznymi, ochroną wartościowego drzewostanu oraz strefy ochrony konserwatorskiej.
4. Skrzyżowania dróg klasy Z-Z oraz Z-GP należy określić indywidualnie w branżowym opracowaniu koncepcji technicznej wykonanej przez zarządcę drogi.
5. W liniach rozgraniczających drogi należy lokalizować chodniki jedno lub obustronne w zależności od zabudowy.
6. W liniach rozgraniczających drogi możliwość lokalizowania elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, elementy dekoracyjne itp.
7. W liniach rozgraniczających drogi możliwość lokalizacji zieleni z zachowaniem pola wymagalnej widoczności z wyłączeniem przypadków wartościowego drzewostanu oraz strefy ochrony konserwatorskiej.
8. Lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych i w porozumieniu z zarządcą drogi.
9. Tereny budowlane przyległe do drogi krajowej powinny być obsługiwane za pośrednictwem układu wewnętrznej komunikacji, z wyłączeniem bezpośrednich zjazdów na tą drogę.
10. Możliwa jest lokalizacja zieleni, urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu w tym przystanków komunikacji publicznej, parkingów i sygnalizacji drogowej pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych i w porozumieniu z zarządcą drogi.
11. Wyznacza się przebieg ścieżek rowerowych w ramach szerokości w liniach rozgraniczających ulic o kategorii zbiorczej, lokalnej i dojazdowej zgodnie

z przepisami szczególnymi z zachowaniem:

- 1) minimalna szerokość ścieżki jednokierunkowej wynosi 1,5m dwukierunkowej 2,0m;
 - 2) dokładna lokalizacja ścieżki rowerowej na etapie sporządzenia projektu budowlanego za zgodą zarządcy drogi i ulicy;
 - 3) zmiana przebiegu ścieżki rowerowej nie powoduje zmiany ustaleń niniejszej uchwały.
12. Nakazuje się zachowanie istniejących nieutwardzonych dróg gospodarczych spełniających funkcje dojazdu do użytków rolnych i zabudowy rozproszonej.

§ 31

1. Plan ustala zasadę lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów poza pasem drogowym w granicach własnych działek. W uzasadnionych wypadkach przy obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się realizację zatok postojowych w uzgodnieniu i za zgodą zarządcy drogi.
2. Ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów w terenach o funkcji użyteczności publicznej i funkcji mieszkaniowej
 - dla obiektów administracyjnych – 7 stanowisk na każde 100m² pow. użytkowej,
 - dla obiektów handlowych – 1 stanowisko na każde 20m² pow. użytkowej,
 - dla obiektów gastronomii – 1 stanowisko na 4 miejsca konsumpcyjne,
 - dla zakładów produkcyjno-usługowych – odpowiednio 40 stanowisk na każdych 100 zatrudnionych,
 - dla obiektów hotelowych – 1 stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe,
 - dla terenów sportu i rekreacji – 10 stanowisk na 100 użytkowników,
 - dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej min. 1 stanowisko na 1 mieszkanie, max. 2 stanowiska na 1 mieszkanie lecz z uwzględnieniem miejsc w garażach.

Rozdział VI

Ustalenia końcowe

§ 32

Oplaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) i w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się stawkę jednorazowej opłaty określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20% ponoszonej

przez właściciela zbywającego nieruchomość.

§ 33

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 34

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załączniki
do Uchwały Nr 81/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Pawonków potwierdza zgodność opracowanego planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków”.

Załącznik Nr 2

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pawonków o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Rada Gminy Pawonków działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) ustala:

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należą do zadań własnych gminy i obejmują realizację określonych w planie elemen-

tów infrastruktury technicznej.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w pkt 1 będą środki własne budżetu gminy, środki zewnętrzne z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych.
3. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w pkt 1 obejmuje lata 2007 – 2015, realizacja nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objętym planem.
4. Przyjmuje się opracowaną „Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” jako materiał pomocniczy do ustalenia projektów budżetu gminy.

Załącznik Nr 3


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Pawonków stwierdza:


W ustawowym terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz 14 dni po upływie terminu wyłożenia oraz podczas przeprowadzenia publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami wniesiono uwagi dotyczące wprowadzenia do planu wskazanych działek umożliwiających ich zabudowę. Wnioski złożone przez p. Magdalенę i Jerzego Sikię zam. w Pawonkowie i p. Leszka Pierz zam. Lipie Śląskie zostały przyjęte i uwzględnione w planie. Wnioski załatwione negatywnie:

1. p. Elżbieta Bartosz – zam. Pawonków – działka położona bezpośrednio przy drodze krajowej,
2. p. Marta Makoszczyk zam. Gwoździany – działka nie ma bezpośredniego dojazdu do drogi publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto





URZĄD GMINY
42-772 PAWONKÓW
ul. Zawadzkiego 7
Tel. (0-34) 353-41-00
Tel./Fax (0-34) 353-41-05

In. 7041 - 33 / 09

Pawonków, dn. 26.08.2009

Biuro Projektów Budowlanych CADAM

Adam Pokrzywiec

ul. Opielki 3A

42-286 Koszęcin

W nawiązaniu do złożonego projektu przebudowy drogi gminnej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków informuję, że uzgadniam przedstawione rozwiązania w zakresie urządzeń wodno – kanalizacyjnych znajdujących się w pasie drogowym objętym projektem.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Leszek Matyja
Kierownik Referatu Inwestycji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środ.

1. Jezdni:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm,
- Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm,

2. zjazdów:

- Kostka betonowa gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

Ponadto w ramach zadania przewidziano wymianę:

- Utwardzenie skarp i dna rowów przydrożnych w postaci umocnienia płytami ażurowymi i korytkami ściekowymi,
- Wykonanie zjazdów utwardzonych z kostki betonowej gr. 8 cm.


Jezdnia zostanie odwodniona poprzez istniejące rowy odwadniające przydrożne.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników ww. drogi.

Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego” w miejscowości Lisowice, gmina Pawonków w związku z czym postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za moim pośrednictwem (art. 127 kpa).

Otrzymują:



Adam Pokrzywiec

1. Starostwo Powiatowe w Lublińcu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
3. Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin
4. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr.: (034) 356-32-85, 356-26-74 fax: (034) 356-32-85  psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 26.08.2009 r.

NS-ZNS-523-25/09

OPINIA SANITARNA

Na podstawie:

1. art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),
2. art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 66 i art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
3. § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku Wójta Gminy Pawonków znak OŚ.7624/4/2009 z dnia 11.08.2009r. (wpływ 12.08.2009r.) wyraża opinię, że ze względów higienicznych i zdrowotnych nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Pawonków wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu pismem w dniu 12.08.2009 r. o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 474/80; 475/80; 45; 523/1; 522/1. Przebudowa drogi obejmuje: wykonanie konstrukcji ulicy z nawierzchnią z betonu asfaltowego gr 7 cm, utwardzenie skarp i dna rowów przydrożnych w postaci umocnienia płytami ażurowymi i korytkami ściekowymi, wykonanie zjazdów utwardzonych z kostki betonowej gr. 8 cm oraz wymianę i odnowę oznakowania. Długość przebudowanej drogi wyniesie ok. 1300m, szerokość jezdni –

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 156, 173 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Pawonków z dnia 12.08.2009 roku znak OŚ.7624/4/2009 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków

postanawiam

orzec o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków.

UZASADNIENIE

Spełniając wymagania art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Wójt Gminy Pawonków wystąpił do Starosty Lublinieckiego pismem z dnia 11.08.2009 roku znak OŚ.7624/4/2009 (data wpływu 12.08.2009 roku) o przedłożenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków.

Zgodnie z art. 173 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy planowane przedsięwzięcie określone w §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) uważa się za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków - działki o nr ewid. 474/80, 475/80, 45, 523/1 i 522/1 arkusz mapy 2 obręb Lisowice. Długość ulicy wynosi 1300 m, szerokość jezdni - 4,00 m.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

1. jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm;

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1 a , 42-793 Ciasna

Ciasna, dnia 24.08.2009r.

RGK.SK.7637-I/10/09

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Dworcowa 17
42- 700 Lubliniec

Zgodnie z art.. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej S2011 ulicy Zjednoczenia w Ciasnej.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt1 57 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11. 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Załączniki:

- wniosek
- karta informacyjna przedsięwzięcia
- pełnomocnictwo
- wypis i wyrys z planu zagospodarowania.

Otrzymują

1. Biuro Projektów Budowlanych
„CADAM „ Adam Pokrzywiec
42-286 Koszęcin ul. Opiełki 3A

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Ciasna, dnia 24.08.2009r.

RGK.SK.7637-I/10/09

Starosta Lubliniecki
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7

Zgodnie z art.. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej S2011 ulicy Zjednoczenia w Ciasnej.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 57 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11. 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Załączniki:

- wniosek
- karta informacyjna przedsięwzięcia
- pełnomocnictwo
- wypis i wyrys z planu zagospodarowania.

Otrzymują

1. Biuro Projektów Budowlanych
„CADAM „ Adam Pokrzywiec
42-286 Koszęcin ul. Opiełki 3A

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Pawonków dnia 11.08.2009 r.

OŚ.7624/4/2009

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.07.2009 r. na wniosek Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : **wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków”.**

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikającego z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt. 1, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostą Lublinieckim

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublińcu

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. W O J T A
mgr Jolanta Sikora
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Starosta Lubliniecki, Pan Joachim Smyła, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec
3. Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin
4. a/a

Pawonków dnia 11.08.2009 r.

OŚ.7624/4/2009

Sz. Pan
Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), działając na wniosek Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin zwracam się z prośbą o opinię co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków”, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z późn. zm.) znajduje się na liście przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu .

Z up. W. O. J. / /
mgr inż. Adam Pokrzywiec
SEKRETARZ GMINY

W załączeniu:

1. wniosek strony
2. karta informacyjna przedsięwzięcia

Do wiadomości strony postępowania:

1. Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin
2. a/a

Pawonków dnia 11.08.2009 r.


OŚ.7624/4/2009

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lublińcu
ul. Dworcowa 17
42-700 Lubliniec**

Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), działając na wniosek Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin zwracam się z prośbą o opinię co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego w Lisowicach gmina Pawonków”, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z późn. zm.) znajduje się na liście przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu .

W załączeniu:

1. wniosek strony
2. karta informacyjna przedsięwzięcia

Z up.  WÓJTA
mgr Ireneusz Sikora
SEKRETARZ GMINY

Do wiadomości strony postępowania:

1. Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin
2. a/a

UPRAWNIENIA BUDOWLANE **PROJEKTANTA**

~~Wzrost~~ dnia 25 marca 1969 r.

WOJEWÓDZKI
ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH

BOOK IX

W. KRAKOWIE

Nr WZDP. 11b-2001/upr. 48/69

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz 46) oraz § 14 zarządzenia nr 195. Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73). ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Bud. nr 13/66 - poz. 57 i Dz. Bud. nr 5/67 poz 32.

Obywatel **Wisław TYLIŃSKI - syn Leona**

urodzony dnia 18 listopada 1928 r. - Ostrów Wlkp.

o t r z y m u j e

w specjalności d r ó g -

uprawnienia budowlane do projektowania nieskomplikowanych obiektów w zakresie
wymienionym w § 3 ust 2 pkt 3 zarządzenia nr 195 Ministra Komunikacji, z dnia
1 grudnia 1964 r. - oraz w załączniku nr 2 do powyższego zarządzenia. pkt 4/1 -
/ projektowanie w zakresie budowy i przebudowy wszystkich dróg, z wyjątkiem dróg
projektowanych na warunkach I i II klasy technicznej/.



Директор

تاریخ ۱۳۰۲

WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW

WŁADAJĄCY DZIAŁKAMI

Zam.nr:5428/2009

DZIAŁKA: PAWONKÓW.LISOWICE.AR_2.2powierzchnia działki: **0.0360**

Id dz.: 240707_2.0005.AR_2.2

numer arkusza mapy:2

numer JR: **G381**

Dokumenty:

rodzaj: **Księga wieczysta**sygnatura(Numer): **CZ1L/00048707/5**WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: **2**

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: właściciel

GMINA PAWONKÓW REGON:000545188

ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW

DZIAŁKA: PAWONKÓW.LISOWICE.AR_2.12powierzchnia działki: **0.0980**

Id dz.: 240707_2.0005.AR_2.12

numer arkusza mapy:2

numer JR: **G381**

Dokumenty:

rodzaj: **Księga wieczysta**sygnatura(Numer): **CZ1L/00048707/5**WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: **12**

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: właściciel

GMINA PAWONKÓW REGON:000545188

ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW

DZIAŁKA: PAWONKÓW.LISOWICE.AR_2.45powierzchnia działki: **0.5460**

Id dz.: 240707_2.0005.AR_2.45

numer arkusza mapy:2

numer JR: **G381**

Dokumenty:

rodzaj: **Księga wieczysta**sygnatura(Numer): **CZ1L/00048707/5**WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: **45**

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: właściciel

GMINA PAWONKÓW REGON:000545188

ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW

DZIAŁKA: PAWONKÓW.LISOWICE.AR_2.474/80powierzchnia działki: **0.0065**

Id dz.: 240707_2.0005.AR_2.474/80

numer arkusza mapy:2

numer JR: **G381**

Dokumenty:

rodzaj: **Księga wieczysta**sygnatura(Numer): **CZ1L/00048707/5**WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: **474/80**

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: właściciel

GMINA PAWONKÓW REGON:000545188

ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW

DZIAŁKA: PAWONKÓW.LISOWICE.AR_2.475/80powierzchnia działki: **0.2905**

Id dz.: 240707_2.0005.AR_2.475/80

numer arkusza mapy:2

numer JR: **G381**

Dokumenty:

rodzaj: **Księga wieczysta**sygnatura(Numer): **CZ1L/00048707/5**WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: **475/80**

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: właściciel

GMINA PAWONKÓW REGON:000545188

ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW

DZIAŁKA: PAWONKÓW.LISOWICE.AR_2.489/68powierzchnia działki: **0.1020**

Id dz.: 240707_2.0005.AR_2.489/68

numer arkusza mapy:2

numer JR: **G229**

Dokumenty:

rodzaj: **Księga wieczysta**sygnatura(Numer): **BEZ**

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 489/68

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: właściciel

SKARB PAŃSTWA

DZIAŁKA: PAWONKÓW.LISOWICE.AR_2.499/44

powierzchnia działki: 0.3226

Id dz.: 240707_2.0005.AR_2.499/44

numer arkusza mapy:2

numer JR: G381

Dokumenty:

rodzaj: Księga wieczysta

sygnatura(numer): CZ1L/00048707/5

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 499/44

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: właściciel

GMINA PAWONKÓW REGON:000545188

ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW

DZIAŁKA: PAWONKÓW.LISOWICE.AR_2.522/1

powierzchnia działki: 0.0051

Id dz.: 240707_2.0005.AR_2.522/1

numer arkusza mapy:2

numer JR: G381

Dokumenty:

rodzaj: Księga wieczysta

sygnatura(numer): CZ1L/00048707/5

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 522/1

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: właściciel

GMINA PAWONKÓW REGON:000545188

ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW

DZIAŁKA: PAWONKÓW.LISOWICE.AR_2.523/1

powierzchnia działki: 0.4599

Id dz.: 240707_2.0005.AR_2.523/1

numer arkusza mapy:2

numer JR: G381

Dokumenty:

rodzaj: Księga wieczysta

sygnatura(numer): CZ1L/00048707/5

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY działką: 523/1

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: właściciel

GMINA PAWONKÓW REGON:000545188

ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW

KLAUZULE

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635) nie podlega opłacie skarbowej Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Mieniem
Lubliniec, dnia 2009-08-10 adnotację zamieścić

wydruk sporządzony przez: Sylwia Drynda

Sylwia Drynda

MŁODSZY REFERENT
w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Mieniem

Sylwia Drynda



BADANIA GEOTECHNICZNE

Członek Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej

Laboratorium Badawcze Budownictwa Drogowego LABOR

42-262 Częstochowa / Poczesna, ul. Działkowa 15, tel.0604676398, tel./fax.(34)3276841


KARTA PRZEWODNIA

Zamawiający : Biuro Projektów Budowlanych „CADAM” Adam Pokrzywiec
 Ul. Oświęcimska 29/8
 42-700 Lubliniec

Znak i data zamówienia : Zlecenie

Przedmiot opracowania : Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni ul. Słowackiego w Lisowicach

Opracowali:

Nazwisko i imię	Data	Podpis
mgr inż. Paweł Słaboński	10-08-2009	

LABORATORIUM BADAWCZE BUDOWNICTWA DROGOWEGO

“LABOR”

Nowa Wieś, ul. Działkowa 15, 42-262 Poczesna
tel. 34/3276-841, tel. kom. 60467 63-98
KOS 152003839 NIP 573-1519810

Zakres merytoryczny:

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Warunki wodne
4. Profile geotechniczne
5. Ogólna charakterystyka
6. Literatura




1. Podstawę opracowania stanowi zlecenie B.P.B. „CADAM” Adam Pokrzywiec
2. Zakres opracowania obejmował :
 - rozpoznanie konstrukcji nawierzchni do 2,0 m
3. W trakcie odwiertów zaobserwowano występowanie wody gruntowej na poziomie badań.

Kategoria 1 warunki proste.

LABORATORIUM BADAŃ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA DROGOWEGO

LABOR

Nowa Wieś, ul. Czarnkowa 15, 42-262 Poczesna
tel. 34/3276-841, tel. kom. 604-67-63-98
IDS 152003830 NIP 573-151-90-19

L.B.B.D. LABOR Nowa Wieś Ul. Działkowa 15			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1							Zał.Nr.				
Rejon: uL. Słowackiego Miejscowość: Lisowicach Powiat: lubliniecki Województwo: śląskie			Zleceniodawca: BPB Cadam A. Pokrzywiec Wiercenie: Nadzorował: mgr inż.P.Słaboński Kartę opracował:				System wiercenia:							
							Rzędna:							
							Skala 1 : 10				Data wiercenia: 2009-08-10			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	CBR	Kat.gr	Wys	
1	[m.p.p.ł]		[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Żużel pchutniczy z domieszką kamieni z domieszką cegieł	0.3	Z(+)(+)		szg	9/45	G2	W	
					0.30	Piasek zagliniony, brązowy	0.12	Pg	mw	pzw	8	G3	BW	
					0.42	wapień	0.13	w			42			
					0.55	piasek drobny, beżowo-brązowy	0.22				12			
					0.77	piasek drobny, żółty								
							0.53	Pd	w	szg	14	G1	NW	
					1.30	piasek drobny, żółto-brązowy	0.2				11/13			
					1.50	glina, jasno żółta z domieszką iłu	0.5	G(+I)	m	pl	7	G3	BW	
					2.00		0							

LABORATORIUM BADAŃ ZE BUDOWNICTWA DROGOWEGO

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

LABOR
Nowa Wieś, ul. Działkowa 15, 42-262 Poczesna
tel. 34/3276-041, tel. kom. 604-07-63-98
IDS 152003539 NIP 573-151-98-19

L.B.B.D. LABOR			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO										Zał.Nr:	
Nowa Wieś Ul. Działkowa 15			Profil numer 2										Wiertnica:	
Rejon: uL. Słowackiego			Zlecienniodawca: BPB Cadam A. Pokrzywiec					System wiercenia:						
Miejscowość: Lisowicach			Wiercenie:					Rzędna:						
Powiat: lubliniecki			Nadzorował: mgr inż.P.Słaboński					Skala 1 : 10					Data wiercenia: 2009-08-10	
Województwo: śląskie			Kartę opracował:											
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	CBR	Katgr	Wys.	
			[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Podbudowa z kruszywa łamanego z domieszką pyłu z domieszką piasku	0.2-	(+Π)(+P)			8/68	G2	W	
					0.20	piasek gliniasty, ciemno szary	0.3	Pg	mw	szg	8	G3	BW	
					0.50	piasek gliniasty, czerwony					8-9			
					0.70	glina, beżowa	0.2	G		pzw	7/8			
					0.90	Piasek sredni + żwir								
			1.0				0.4	Ps(+Ż)		w	szg	14	G1	NW
					1.30	glina z domieszką ilu żółto pomarańczowa	0.2	G(+I)	m	pl	6/7	G3	BW	
					1.50	piasek drobny, jasno żółty								
							0.5	Pd	nw	ln	14	G1	NW	
			2.0		2.00									

1.50

1.60

LABORATORIUM BADAWEŁ BUDOWNICZA I WAGOSOWEGO

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

LABORATORIUM BADAWCZE KUTOWNICTWA KROŚNIEGO
Nowa Wieś, ul. Działkowa 15, 42-262 Poczesna
tel. 54/3276 041, tel. kom. 504-67-63-98
KOS 152003339 NIP 573-151-98-19

Objaśnienia symboli do kart otworów 1...2

Si- Grupa nośności podłoża

SG- stan gruntu

Wys - Wysadzinowość

NW- nie wysadzinowy

MW – mało wysadzinowy

W- wątpliwy

BW- Bardzo wysadzinowy

Ln- luźny

Szg –średnio zagęszczony

Zg- zagęszczony

5. Ogólna charakterystyka

Wiercenia wykonano wiertnicą następnie wykonano ręczny odwiert w gruncie do gł.2,0 m. Po wykonaniu wierceń wykonano badania makroskopowe w celu określenia rodzaju gruntu. Odwierty wiertnicze zlikwidowano istniejącym urobkiem oraz materiałem przywiezionym z laboratorium .Pomiar CBR wykonano in situ – sondą SDS wg. Kleyn and Van Heerden,


6. Literatura

- a. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych –GDDP Warszawa 1998
- b. Zarys geotechniki – Z. Wiłun WkiŁ Warszawa 2005
- c. PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole, podział i opis gruntów
- d. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym.
- e. Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych GDDP/IBDiM Warszawa 1997
- f. PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
- g. Katalog typowych wzmocnień nawierzchni podatnych i półsztywnych .
- h. Kleyn E.G. Maree J.H. and Savage (1982) (The Norwegian Institute of Techology.)
- i. Kleyn E.G. and Van Heerden (1983) Australian Road Reserch Board .
- j. Van Vururen (1969) Repid determination of CBR with portable dynamic cone penetrometer.

LABORATORIUM BADAWCZE BUDOWNICTWA DROGOWEGO

"LABOR"

Nowa Wieś, ul.Działkowa 15, 42 262 Poczesna
tel. 34/3276-841, tel. kom. 604-57-63-98
IDS 152003839 NIP 573-151-98-19



CZĘŚĆ GRAFICZNA

