



8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsypka cementowo - piaskowa
26cm	podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie
15cm	grunt stabilizowany cementem o wytrzymałości 2,5MPa
10cm	podsypka cementowo - piaskowa
10cm	podsypka z piasku średnioziarnistego o WP $\geq$ 35

<b>BIO - PROJEKT</b> Biuro Projektowo - Usługowe s.c. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec 45 - 061 Opolo, ul. Katowicka 39	Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>Projekt zabudowy sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w m. Pawonków</b>				
	Branża : sanitarna		Stadium dokumentacji : PW/PB		
Przedmiot rysunku:  <b>Przekrój konstrukcyjny</b>  <b>UTWARDZENIE PLACU</b>	Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	Projektant	mgr inż. WALDEMAR ZAMIEROWSKI	205/94/OP	2011r.	<i>[Signature]</i>
	Projektant	mgr inż. Magdalena Olszewska		2011r.	<i>[Signature]</i>
	Sprawdzający	inż. BOGDAN GOLEC	160/94/OP	2011r.	<i>[Signature]</i>
	Skala : 1:20	Nr rysunku : <b>5.</b>		Nr egz.:	