

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74

☎ fax: (34) 356-32-85


✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, dnia 11 czerwca 2014r.

NS-HKiŚ-432-57/14

DECYZJA

- orzeczenie -



Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),
- § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.),
- załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) nr: : 1A; 2 lp. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27 ; 3A lp. 1, 3; 3B lp.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 4 lp.1, 8, 13, 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

stwierdził

w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, przydatność do spożycia przez ludzi wody z sieci wodociągowej Solarnia, eksploatowanej przez Gminę Pawonków, ul. Zawadzkiego 7.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2014r. wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do strony (zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr NS-HKiŚ-432-57/14), przeprowadzając kontrolę sanitarną, protokół Nr 207/1211/NS-HKiŚ/2014, obejmującą kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W jej toku pobrano 1 próbkę

wody do badań w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym. W tym samym dniu próbka została dostarczona do laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach.

Dnia 16.05.2014r. z laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach, pocztą elektroniczną, otrzymano powiadomienie o przekroczeniu wartości dopuszczalnych w próbce wody (Bakterie grupy coli = 2 jtk/100ml [0,5;8], Escherichia coli = 1 jtk/100ml [0,1;7], Paciorkowce kałowe (Enterokoki) =1 jtk/100ml [0,1;7]). W tym samym dniu w trakcie rozmowy telefonicznej powiadomiono stronę o zaistniałej sytuacji, zalecono dezynfekcję sieci wodociągowej i ustalono termin ponownej kontroli jakości wody.

Dnia 19.05.2014r. przeprowadzono kontrolę jakości wody (protokół nr: 233/1211/NS-HKiŚ/2014) w trakcie której pobrano 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych w celu sprawdzenia skuteczności zaleconej dezynfekcji.

Dnia 21.05.2014r. z laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu, pocztą elektroniczną, otrzymano powiadomienie o przekroczeniu wartości dopuszczalnych w próbce wody (Bakterie grupy coli = 1 jtk/100ml [<1-6], Escherichia coli = 1 jtk/100ml [<1-6]. W tym samym dniu w trakcie rozmowy telefonicznej powiadomiono stronę o zaistniałej sytuacji, zalecono dezynfekcję sieci wodociągowej i ustalono termin ponownej kontroli jakości wody.

Dnia 26.05.2014r. przeprowadzono kontrolę jakości wody (protokół nr: 248/1211/NS-HKiŚ/2014) w trakcie której pobrano 4 próbki wody do badań mikrobiologicznych w celu sprawdzenia skuteczności zaleconej dezynfekcji.

Po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody: Nr DL-1072.2013/KW-KB-03/2014/05 zatwierdzonego w dniu 28.05.2014 przez Kierownika Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, Nr: OL/BW/704/468/798/W/14, OL/BW/704/467/797/W/14, OL/BW/704/466/796/W/14 z dnia 23.05.2014r. oraz Nr: OL/BW/704/489/864/W/14, OL/BW/704/490/865/W/14, OL/BW/704/491/866/W/14, OL/BW/704/492/867/W/14 z dnia 30.05.2014r. wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bytomiu, zawierających wyniki badań próbek wody pobranych w toku ww. kontroli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził, iż woda w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniała wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) załączniki nr: 1A; 2 lp. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27 ; 3A lp. 1, 3; 3B lp.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 4 lp.1, 8, 13, 14.

Strona została powiadomiona o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania wniosków dowodowych (dowód: zawiadomienie NS-HKiŚ-432-57/14 z dnia 3 czerwca 2014r.)

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 kpa. z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
lek. med. Mieczysław Osinski

Otrzymują:

1. Gmina Pawonków
Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74

fax: (34) 356-32-85

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, dnia 11 czerwca 2014r.

NS-HKiŚ-432-58/14

DECYZJA

- orzeczenie -



Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),
- § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.),
- załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) nr: : 1A; 2 lp. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27 ; 3A lp. 1, 3; 3B lp.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 4 lp.1, 8, 13, 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
stwierdził

w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, przydatność do spożycia przez ludzi wody z sieci wodociągowej Lisowice-Draliny, eksploatowanej przez Gminę Pawonków, ul. Zawadzkiego 7.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2014r. wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do strony (zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr NS-HKiŚ-432-58/14), przeprowadzając kontrolę sanitarną, protokół Nr 208/1211/NS-HKiŚ/2014, obejmującą kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W jej toku pobrano 1 próbkę

str. 1

wody do badań w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym. W tym samym dniu próbka została dostarczona do laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach.


Po rozpatrzeniu sprawozdania z badań wody: Nr DL-1072.2013/KW-KB-03/2014/05 zatwierdzonego w dniu 28.05.2014 przez Kierownika Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, zawierających wyniki badań próbki wody pobranej w toku ww. kontroli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził, iż woda w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniała wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) załączniki nr: 1A; 2 lp. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27 ; 3A lp. 1, 3; 3B lp.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 4 lp.1, 8, 13, 14.

Strona została powiadomiona o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania wniosków dowodowych (dowód: zawiadomienie NS-HKiŚ-432-58/14 z dnia 3 czerwca 2014r.)

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 kpa. z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
lek. med. Mieczysław Osinski

Otrzymują:

1. Gmina Pawonków
ul. Zawadzkiego 7
42-772 Pawonków,
2. a/a