

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłężę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: **17.11.2014**
2. OBIEKT: **Pawonków – ul Rolna**
3. NR OTWORU: **Otwór nr 1**

Przelot warstwy (mm)	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,2	Tłuczeń Wapienny		Mało wilgotny		
0,2 – 0,35	Czarnoziem	Glina	Wilgotny		
0,35 – 0,7	Piasek koloru pomarańczowego		Bardzo wilgotny		
0,7 – 2,0	Piasek koloru pomarańczowego		Mokry		60 – 70 cm

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłężę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: **17.11.2014**
2. OBIEKT: **Pawonków – ul Rolna**
3. NR OTWORU: **Otwór nr 2**

Przelot warstwy (mm)	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,1	Tłuczeń Wapienny		Mało wilgotny		
0,1 – 0,25	Żużel	Glina	Wilgotny		
0,35 – 0,7	Czarnoziem	Glina/ Otoczaki	Bardzo wilgotny	Plastyczny	
0,7 – 2,0	Piasek koloru pomarańczowego		Bardzo wilgotny		Nie nawiercony

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłężę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: **17.11.2014**
2. OBIEKT: **Pawonków – ul Rolna**
3. NR OTWORU: **Otwór nr 3**

Przelot warstwy (mm)	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,25	Tłuczeń Wapienny	Piasek	Mało wilgotny		
0,25 – 0,6	Piasek koloru pomarańczowego	Gлина/ Otoczaki	Bardzo wilgotny	Twardo plastyczny	
0,6 – 2,0	Piasek koloru pomarańczowego	Otoczaki	Bardzo wilgotny		Nie nawiercony

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłężę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: **17.11.2014**
2. OBIEKT: **Pawonków – ul Rolna**
3. NR OTWORU: **Otwór nr 4**

Przelot warstwy (mm)	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,4	Żużel	Rumosz budowlany	Mało wilgotny		
0,4 – 1,0	Piasek koloru pomarańczowego	Gлина/ Otoczaki	Bardzo wilgotny	Plastyczny	
1,0 – 2,0	Piasek koloru pomarańczowego		Mokry		100 – 110 cm

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłęczę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: **17.11.2014**
2. OBIEKT: **Pawonków – ul Rolna**
3. NR OTWORU: **Otwór nr 5**

Przelot warstwy (mm)	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,2	Kruszywo		Mało wilgotny		
0,2 – 0,4	Piasek koloru szarego	Gлина/ Otoczaki	Wilgotny	Plastyczny	
0,4 – 0,9	Piasek koloru pomarańczowego		Bardzo wilgotny		
0,9 – 2,0	Piasek koloru żółtego		Bardzo wilgotny		Nie nawiercony

KIEROWNIK PRACOWNI

Daniel Bekus