

Pawonków, dn. 15.06.2020r.

P4 sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-667 Warszawa

Pełnomocnik

Jonasz Odrzywołek

ul. Pęcowskiego 3/1, 32-500 Chorzów

DECYZJA

Na podstawie art. 104 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Jonasz Odrzywołek ul. Pęcowskiego 3/1 32-500 Chorzów (pełnomocnictwo nr 44/2019), oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (znak pisma WOOŚ.4220.588.2019.AS5.1), Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach (znak pisma NS-ZNS-7040.45.2019), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach (znak pisma GL.ZZO.3.435.232.1.2019.MO)

orzekam

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBL2510A na działce o nr ew. 287/56.

Uzasadnienie

W dniu 19.09.2019r. spółka spółki P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Jonasz Odrzywołek złożyła wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBL2510A na działce o nr ew. 287/56 obręb Pawonków. W dniu 02.10.2019r. Wójt Gminy Pawonków wezwał inwestora do uzupełnienia braków formalnych. Inwestor pismem z dnia 16.10.2019r., które wpłynęło w dniu 21.10.2019r. do Urzędu Gminy Pawonków uzupełnił braki formalne zatem w dniu 30.10.2019r. Wójt Gminy Pawonków zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 8 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 z późn. zm.), w nawiązaniu do § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 84 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Pawonków pismem z dnia 31.10.2019r. zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 08.11.2019r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr. WOOŚ.4220.588.2019.AS5.1 wzywające do wyjaśnień zasadności kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). W dniu 21.11.2019r. Wójt Gminy odpowiedział na powyższe wezwanie wskazując na dane z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz na fakt, że planowane zamierzenie może rodzić konflikty społeczne zatem zasadne było zakwalifikowanie przedsięwzięcia we wskazany sposób tj. zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 8 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 z późn. zm.), w nawiązaniu do § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). W następnej kolejności Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem WOOŚ.4220.588.2019.AS5.1 z dnia 09.12.2019r. wyraził opinię, że brak jest podstawy formalno-prawnej do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji.

Pismem nr GL.ZZO.3.435.232.1.2019.MO z dnia 18.11.2019r., które wpłynęło do tutejszego urzędu dnia 22.11.2019r., Dyrektor Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił następujące warunki realizacji inwestycji:

- 1) wykop należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
- 2) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić należy bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
- 4) zaplecze wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiast działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwieniu.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem nr NS-NZ.7040.45.2019 z dnia 04.12.2019r. wezwał w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o informację w jakiej odległości od stacji bazowej znajduje się najbliższa zabudowa mieszkaniowa oraz o uzupełnienie rysunków z przewidywanym rozkładem pola elektromagnetycznego o poziomach wyższych niż 0,1 W/m² o zabudowę mieszkaniową. W dniu 11.12.2019r. Wójt Gminy Pawonków przekazał wezwanie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pełnomocnikowi inwestora. W dniu 20.12.2019r.

wpłynęło uzupełnienie Inwestora, które w dniu 03.01.2020r. Wójt Gminy Pawonków przekazała Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Inwestor powyższe uzupełnienie również przekazał bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W dniu 13.01.2020r. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem nr NS-NZ.7040.45.2019 ponownie wezwał w trybie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2448). W związku z powyższym w dniu 15.01.2020 Wójt Gminy Pawonków przekazał Inwestorowi uzupełnienie, które sam przekazał bezpośrednio Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w dniu 06.02.2020r.

W następnej kolejności Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem nr NS-NZ.7040.45.2019 z dnia 21.02.2020r. (data wpływu do tut. urzędu 24.02.2020r.) ponownie wezwał w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wyznaczonych na podstawie pasm pracy przedmiotowej stacji bazowej. W dniu 13.03.2020r. Inwestor dokonał kolejnego uzupełnienia, które w dniu 16.03.2020r. Wójt Gminy Pawonków przekazał Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Pełnomocnik inwestora powyższe uzupełnienie również przekazał samodzielnie w dniu 06.03.2020r. Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

W dniu 20.03.2020r. pismem nr NS-NZ.7040.45.2019 Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził opinię, że „przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w swojej opinii wskazał również, że obszar, w którym wystąpi przekroczony dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego (tj. $0,1 \text{ Wm}^2$) będzie znajdować się w miejscach niedostępnych dla ludności:

- w odległości do 4,6 m od anten sektorowych skierowanych w azymucie 20° powyżej 52,3 m n.p.t.,
- w odległości do 4,6 m od anten sektorowych skierowanych w azymucie 110° powyżej 52,2 m n.p.t.,
- w odległości do 4,6 m od anten sektorowych skierowanych w azymucie 200° powyżej 52,2 m n.p.t.,
- w odległości do 4,6 m od anten sektorowych skierowanych w azymucie 290° powyżej 52,2 m n.p.t..

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach wskazał również na obowiązek wynikający z art. 122 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, który nakazuje wykonanie pomiaru poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Analizowane zamierzenie polegać będzie na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBL2510A na działce o nr ew. 287/56 obręb Pawonków, składającej

się z wieży kratowej posadowionej na żelbetowym fundamencie betonowym, szafy sterowania i anten nadawczo-odbiorczych wraz z drogą kablową

Całkowita powierzchnia inwestycji nie przekroczy 100m². Całkowita wysokość konstrukcji wynosić będzie 55,95 m n.p.t., na którą składają się

Parametry projektowanych anten sektorowych:

sektor	Model anteny	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia – środek elektryczny [m n.p.t.]	Pasmo pracy [MHz]	Moc ERIP pojedynczej anteny [W]
UL211	ADU4518R7	20	53,0	2100	1752
L081M1				800	
GL181	ADU4518R7	20	53,0	1800	1665
L081M2				800	
U091	A704516R0	20	53,1	900	1202
UL212	ADU4518R7	110	53,0	2100	1752
L082M1				800	
GL182	ADU4518R7	110	53,0	1800	1665
L082M2				800	
U092	A704516R0	110	53,0	900	1202
UL213	ADU4518R7	200	53,0	2100	1752
L083M1				800	
GL183	ADU4518R7	200	53,0	1800	1665
L083M2				800	
U093	A704516R0	200	53,1	900	1202
UL214	ADU4518R7	290	53,0	2100	1752
L084M1				800	
GL184	ADU4518R7	290	53,0	1800	1665
L084M2				800	
U094	A704516R0	290	53,1	900	1202

Cechy umożliwiające kwalifikację instalacji radiokomunikacyjnej do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)] to:

- częstotliwość emitowanego przez nią pola elektromagnetycznego (0,03 - 300 000 MHz),
- równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny (nie należy sumować równoważnej mocy promieniowanej izotropowo niezależnych anten wchodzących w skład tego samego lub różnych przedsięwzięć),
- występowanie miejsc dostępnych dla ludności w określonych (w zależności od ww. mocy) odległościach od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania danej anteny.

Zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca z wyjątkiem miejsc, od których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego.

Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem anteny radioliniowe nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pod uwagę zatem należało wziąć anteny sektorowe.

Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem instalacja może zostać zakwalifikowana do rodzaju przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, gdy równoważna

moc promieniowana izotropowo dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż 2 000W. Moc żadnej z anten, które zostaną zainstalowane w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie osiąga wskazanego progu.

Warunkiem zakwalifikowania inwestycji do rodzaju przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko w przypadku planowanych do zainstalowania anten (EIRP wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi w tym przypadku nie mniej niż 1000 W) jest obecność miejsc dostępnych dla ludności w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania danej anteny.

W karcie informacyjnej przedstawiono przebieg osi głównych wiązek promieniowania anten dla poszczególnych azymutów. Oznaczono krytyczne (najmniejsze) odległości pomiędzy osią wiązki, a poziomem terenu i wszelkimi obiektami (np. dachami, budynkami). Analiza głównych kierunków promieniowania poszczególnych anten wykazała, że we wskazanej odległości (70 m) brak jest miejsc dostępnych dla ludności.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że inwestycja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jeżeli przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przedsięwzięcie, które nie kwalifikuje się ani do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to brak jest podstaw w oparciu o art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a postępowanie jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego „Gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części” należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pawonków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



WÓJT
mgr inż. Joanna Wons-Kleta

Opracowała:

Anna Kowalska,

Te. 343435 100 wew.41

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strony postępowania – obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22, 40 – 032 Katowice
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
3. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice