

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Pawonków
ADRES INWESTYCJI : gm. Pawonków
INWESTOR : Urząd Gminy Pawonków
ADRES INWESTORA : ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2021


Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233140-2	Pawonków			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów -	m ²		
d.1	1103-04	wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Kościuszki - 4m2 Kolo Sióstr - 8m2 Kolo Wicharego - 2m2 ul. Szkolna - 1m2 15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.1	1106-01	ul. Pietraszowicka - 4m2*0,125t/m2 0,50	t	0,500	
				RAZEM	0,500
2	45233140-2	Skrzydłowice			
3	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów -	m ²		
d.2	1108-04	wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Łączna - 40m2 40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
3	45233140-2	Łagiewniki Małe			
4	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów -	m ²		
d.3	1108-04	wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Przyjaźni - 2m2 ul. Wyzwolenia - 5m2 ul. Szkolna - 10m2 ul. Odrodzenia - 50m2 ul. Dobrodzieńska - 2m2 69	m ²	69,000	
				RAZEM	69,000
5	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.3	1106-01	ul. Przyjaźni - 6m2 *0,125t/m2 ul. Wyzwolenia - 1m2 *0,125t/m2 0,88	t	0,880	
				RAZEM	0,880
4	45233140-2	Gwoźdźiany			
6	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów -	m ²		
d.4	1108-04	wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Lubliniecka - 4m2 ul. Spółdzielcza - 70m2 74	m ²	74,000	
				RAZEM	74,000
5	45233140-2	Koszvice			
7	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów -	m ²		
d.5	1108-04	wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Polna - 30m2 ul. Strażacka - 10m2 40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
6	45233140-2	Kośmidry			
8	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów -	m ²		
d.6	1108-04	wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Podleśna - 30m2 ul. Szkolna - 6m2 ul. Polna - 50m2 86	m ²	86,000	
				RAZEM	86,000
7	45233140-2	Solarnia			
9	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów -	m ²		
d.7	1108-04	wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Lubliniecka - 50m2 ul. Słoneczna - 10m2 ul. Strażacka - 7m2 ul. Dziewcza Góra - 250m2 317	m ²	317,000	
				RAZEM	317,000
8	45233140-2	Lisowice			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.8	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utwardzanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Andrzejowa - 10m2 ul. Dolna - 5m2 ul. Nowa - 5m2 ul. Do cmentarza - 80m2 ul. Malinowa - 100m2 ul. Mickiewicza - 30m2 ul. Ogrodowa - 50m2 ul. Cegielnia - 20m2 300	m ² m ²	 300,000	 300,000
				RAZEM	
11 d.8	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową ul. Andrzejowa - 60m2*0,125t/m2 ul. Mickiewicza - 10m2*0,125t/m2 ul. Ogrodowa - 20m2*0,125t/m2 ul. Cegielnia - 5m2*0,125t/m2 11,88	t t	 11,880	 11,880
				RAZEM	
9	45233140-2	Draliny			
12 d.9	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utwardzanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Kanuska - 50m2 ul. Przy parku - 10m2 60	m ² m ²	 60,000	 60,000
				RAZEM	
10	45233140-2	Łagiewniki Wielkie			
13 d.10	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utwardzanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Lompy - 10m2 ul. Szkolna - 2m2 12	m ² m ²	 12,000	 12,000
				RAZEM	
14 d.10	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową ul. Pietruchowa - 5m2*0,125t/m2 0,63	t t	 0,630	 0,630
				RAZEM	