



Detal 3



Nawierzchnia przed budynkiem - płyta ażurowa

10 cm	Płyty betonowe ażurowe gr. 10cm (wypełnienie z kruszywa łamanego 4/8mm z zawłokowaniem miąższością 0/2mm)
5 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
15 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie tłuczeń 0/31,5mm gr. 15cm
20 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie tłuczeń 0/63mm gr. 20cm
15 cm	Warstwa odsączająca z piasku grubego , WP>35 k>8m/24h gr. 15cm
20 cm	Stabilizacja podłoża cementem Rm 2,5MPa gr.20cm


Detal 4



Nawierzchnia przed budynkiem - kostka brukowa


8 cm	Kostka brukowa gr. 8cm
3 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
15 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie tłuczeń 0/31,5mm gr. 15cm
20 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie tłuczeń 0/63mm gr. 20cm
15 cm	Warstwa odsączająca z piasku grubego , WP>35 k>8m/24h gr. 15cm
20 cm	Stabilizacja podłoża cementem Rm 2,5MPa gr.20cm

Detal 5



TARAS

4 cm	Płyta tarasowa gr. 4cm
4 cm	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
18 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie tłuczeń 0/31,5mm gr. 18cm
20 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie tłuczeń 0/63mm gr. 20cm
15 cm	Warstwa odsączająca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h gr. 15cm
20 cm	Stabilizacja podłoża cementem Rm 2,5MPa gr.20cm



Obrzeże betonowe 8x30x100 po ułożeniu ławy betonowej - posadowione bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15

PROJEKT BUDYNKU STRAŻNICY WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAŻACKIEJ W SOLARNI W RAMACH ZADANIA:									
BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNI									
Typul:		PRZEKROJE PRZEZ ŚCIEŻKI, NAWIERZCHNIE UTWARDZONE							
Specjalność:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
Projektował:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
Opracował:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
Drogiwa:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
Firma:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
Budowlano Konsultingowa		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
P.B.T. M.B.D s.c.		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
44-100 Gliniec		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
ul. Łódzka 16		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
Rysunek wykonany w legacji wersji programu AUTOCAD 2012 LT. Serial No.: 706-50636234		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. POWIĘLNIENIE UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
1844/02/21		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	
09		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Rezygn:	