


ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻU ZEWNĘTRZNYM

DETAL E




1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-033 gr. 15 cm,
4. Warstwa zbrojąca - siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
- 5a. Podkład pod farbę silikatową
- 5b. Dwukrotne malowanie farbą silikatową
6. Łącznik mechaniczny KI 10NS dł. 22 cm (KI 220 NS),
7. Kątownik aluminiowy 25mm x 25mm

* wymiar zweryfikować na budowie

PROJEKT BUDYNKU STRAŻNICY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAŻACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:

**BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNI**



Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.
44-100 Gliwice
ul. Łużycka 16

Tytuł:

ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻU ZEWNĘTRZNYM

1844/04/21

Specjalność:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	konstrukcja: mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94 [SLK/BO/3142/01]			VI 2021	
Opracował:	mgr inż. Aneta MISZ					
Sprawił:				Branża:	Faza:	Rys. nr:
konstrukcja: mgr inż. Wojciech CZYSZEK		SLK/8410/PWBKb/19 [SLK/BO/1113/19]		A-B	P.T	12

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE