



ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W MIEJSCU ZMIANY GRUBOŚCI STYROPIANU DETAL F



1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Dylatacja ściany zewnętrznej
3. Zaprawa klejowa do styropianu
4. Płyta styropianowa EPS-70-033 gr. 15 cm, $\lambda=0,033W/mK$
5. Warstwa zbrojąca - siatka z włókna szklanego 150g/m² zatopiona w zaprawie zbrojącej
6. Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek)
- 6a. Podkład pod farbę silikatową
- 6b. Dwukrotne malowanie farbą sylikatową
7. Łącznik mechaniczny wkręcany d=10 mm, dł. 260 mm
8. Dodatkowy pas siatki zbrojącej
9. Taśma rozprężna
10. Silikon

* wymiar zweryfikować na budowie

PROJEKT BUDYNKU STRAŻNICY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAŻACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:
**BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNI**

 <p>Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c. 44-100 Gliwice ul. Łużycka 16</p>	Tytuł: ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻU WEWNĘTRZNYM						
	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
	Projektował:	konstrukcja: mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94 [SLK/BO/3142/01]			VI 2021	
	Opracował:	mgr inż. Aneta MISZ					
	Sprawił:						
	konstrukcja: mgr inż. Wojciech CZYSZEK	SLK/8410/PWBKb/19 [SLK/BO/1113/19]			Branża:	Faza:	Rys. nr:
					A-B	P.T	13

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

1844/04/21