



Wójt Gminy Pawonków

ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków
tel. 34 353 41 00, fax. 34 353 41 00 wew. 122
e-mail: urząd@pawonkow.pl
www.pawonkow.pl

Pawonków, dn. 14.02.2022r.

OŚ.6220.7.2021.AK

HOGER BETON Łukasz Pasieka
ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec
Pełnomocnik:
Łukasz Wdowczyk Geomorr Sp. J.
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku **firmy HOGER BETON Łukasz Pasieka, ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec**, w którego imieniu działa pełnomocnik pan Łukasz Wdowczyk oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (znak pisma WOOŚ.4220.536.2021.AF1.1), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu (znak pisma NS-ZNS.9022.72.2021), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu (znak pisma GL.ZZŚ.5.435.520.2021.AC)

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Łągiewniki Wielkie 1” oraz określam

następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

- I. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. Przed zdjęciem humusu, w miejscu planowanego wydobycia kruszywa należy w okresie od 16 października do 15 marca usunąć wszelką roślinność (roślinność trawiastą, zakrzewienia, podrosty drzew), aby uniemożliwić ptakom zakładanie gniazd i wyprowadzanie lęgów. Usunięty nadkład należy zwałować na tymczasowym zwałowisku, zlokalizowanym na terenie będącym w dyspozycji inwestora.
 2. Prace przygotowawcze oraz eksploatację złoża należy prowadzić po uprzednim sprawdzeniu przez nadzór przyrodniczy, czy na powierzchni terenu objętego oddziaływaniem nie znajdują się siedliska oraz stanowiska chronionych roślin i zwierząt. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania m.in. o konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia na czynności podlegające zakazom.
 3. Realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których

ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Wszelkie wykopy należy zabezpieczyć przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt (np. poprzez zastosowanie osłon, siatki). W przypadku braku możliwości, o której wyżej mowa, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, pod nadzorem specjalisty przyrodnika. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

4. W celu ochrony siedlisk ptaków (jaskółka brzegówka, żoła, zimorodek) skarpy powstałe w wyniku eksploatacji, które nie będą naruszone (eksploatowane) w okresie lęgowym tych ptaków (tj. od ok. 10 kwietnia do 1 września każdego roku) powinny pozostać strome, co umożliwi ich zasiedlenie i wyprowadzenie lęgu. Natomiast skarpy, które zaplanowano do eksploatacji w danym okresie lęgowym ptaków, powinny zostać ukształtowane w taki sposób, aby uniemożliwić ptakom ich zasiedlenie tzn. nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian lecz mieć łagodne nachylenie, co najmniej 30°. Ponadto przed przystąpieniem do prac wydobywczych w terminie po 1 maja do 31 sierpnia każdego roku, należy dokonywać oględzin skarp pod kątem ich zasiedlenia przez ptaki. W przypadku stwierdzenia obecności nor czy kolonii lęgowych, należy tak dostosować harmonogram robót, aby umożliwić przeprowadzenie lęgów w terminie od ok. 10 kwietnia do 1 września każdego roku,
5. Działania rekultywacyjne w kierunku wodnym należy wykonać uwzględniając istniejące warunki siedliskowe. Przyszły zbiornik poeksploatacyjny należy ukształtować w sposób zapewniający nieregularne dno i brzegi oraz łagodne nachylenie skarp. Obszar poddany rekultywacji należy pozostawić do naturalnej sukcesji,
6. W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem inwazyjnych gatunków roślin:
 - a) zakazuje się składowania mas ziemnych w rejonie cieków wodnych,
 - b) w przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin na terenie objętym zamierzeniem należy:
 - usunąć rośliny metodą mechaniczną – koszenie ręczne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator), co najmniej 3 razy w ciągu roku: połowa maja, połowa lipca, połowa września. Następnie teren obsiać rodzimymi gatunkami zielnymi,
 - dokładnie zebrać skoszoną biomasę do foliowych worków, a następnie wywieźć i zutylizować,
 - po każdorazowym koszeniu wykopać części podziemne roślin, a następnie dokładnie zebrać korzenie i podobnie, jak w przypadku biomasy z części nadziemnych roślin, przetransportować i zutylizować,
 - ziemię zawierającą kłacza podziemne rdestowców, czy inne elementy rośliny, przekazać jako odpad i nie wykorzystywać w celu uporządkowania terenu. Klasyfikacji przydatności ziemi do powtórnego wykorzystania w kontekście występowania elementów roślin inwazyjnych powinien wykonać nadzór przyrodniczy.
7. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić nadzór przyrodniczy w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego, pełniony przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczególności o doświadczeniu:
 - a) botanicznym:

- kontrola powierzchni terenu objętego eksploatacją pod kątem ewentualnych siedlisk lub stanowisk chronionych roślin,
 - kontrola powierzchni terenu w zakresie występowania gatunków inwazyjnych roślin i wydawanie zaleceń.
- b) zoologicznym:
- kontrola całego terenu budowy; w trakcie prac, przekazywanie Wykonawcy budowy uwag i zaleceń co do prowadzonych prac – w szczególności stosowania dobrych praktyk polegających m.in. na niepozostawianiu urwistych skarp w okresie lęgowym (ryzyko zasiedlenia przez brzegówki, zimorodki, żoły),
 - kontrola terenu wydobywania pod kątem ewentualnej obecności zwierząt ich siedlisk, czynnych gniazd ptaków; przenoszenie złowionych zwierząt, ich form rozwojowych i larwalnych we właściwe dla nich siedliska poza rejon objęty inwestycją,
 - nadzór nad działaniami rekultywacyjnymi (tworzenie zbiorników wodnych).
8. Należy zraszać wodą zwałowiska wydobytej kopaliny oraz usypane masy nadkładu, a także drogi technologiczne i dojazdowe do zakładu przerobczego w celu ograniczenia emisji pyłu do powietrza w przypadku widocznego unosu pyłu.
 9. Należy wykonać zmiatanie na mokro dróg gminnych, którymi będzie przewożony urobek do zakładu przerobczego oraz dróg, którymi kruszywo będzie wywożone do właściwego odbiorcy, przynajmniej dwa razy w miesiącu lub częściej – w przypadku widocznego unosu pyłu, w celu ograniczenia emisji pyłu do powietrza.
 10. Na etapie udostępniania złoża w pierwszej kolejności zdjęty nadkład należy wykorzystać do usypania wałów ziemnych na całej długości wschodniej granicy projektowanego złoża. Wały powinny mieć wysokość od 2 do 4 m, szerokość u podstawy 4 m.
 11. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowniczych (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzętu i innych pojazdów) należy wykonywać poza terenem zakładu górniczego.
 12. Teren zakładu górniczego, miejsca pracy oraz postoju sprzętu i maszyn, wyposażać w sorbenty/biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 13. Prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku.
 14. Wszelkie naprawy maszyn wykonywać poza zakładem górniczym, w tym również poza wyrobiskami, w przystosowanych do tego celu miejscach.
 15. W czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu.
 16. Eksploatację złoża prowadzić, odkrywkowo, ścianowym lub zabierkowym systemem wgłębnym, bez użycia środków wybuchowych.

UZASADNIENIE

W dniu 28.07.2021r firma HOGER BETON Łukasz Pasieka, ul Oleska 26, 42-700 Lubliniec, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Łukasz Wdowczyk Geomorr Sp. J.,

ul. Skośna 12, 30-383 Kraków (pełnomocnictwo z dnia 14.07.2021r.) złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Łagiewniki Wielkie 1” położonego w miejscowości Łagiewniki Wielkie, gminie Pawonków, powiecie lublinieckim, województwie śląskim.

Planowane zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 a tiret 5 i 7 tj. wydobywanie – kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit. a:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.)
- jeśli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową

oraz §3 ust. 1 pkt. 40 lit. b:

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobywaniu większym niż 20 000 m³ na rok, inne niż wymienione w lit. a.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron wynosi powyżej 10 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa ooś), „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego mówi: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

W związku z powyższym w dniu 16.08.2021r. pismem numer OS6220.7.2021.AK Wójt Gminy Pawonków zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Łagiewniki Wielkie 1” oraz wydał obwieszczenie o nr OŚ.6220.7.2021.AK, w którym również powiadomił strony postępowania o wszczętym postępowaniu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Pawonków pismem z dnia 23.08.2021r. zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu.

Dnia 07.09.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Lublińcu wydała opinię, że dla planowanego zamierzenia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na skalę, charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, istniejącą zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w odległości około 35m od granicy zakładu oraz zapisy zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Dnia 03.09.2021r. Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu pismem nr GL.ZZŚ.3.435.220.2021.DB przekazała pismo Wójta

Gminy Pawonków z dnia 23.08.2021r. wg właściwości do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 20.09.2021r. pismem znak WOOŚ.4220.536.2021.AF1.1 wyraził opinię, że dla planowanego zamierzenia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Warunki te zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Zastępca Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w dniu 22.09.2021r. pismem o nr PO.ZZŚ.5.435.520.1.2021 zawiadomił, że dotrzymanie ustawowego terminu na wydanie opinii nie jest możliwe z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz ustalił nowy termin wydania opinii w przedmiotowej sprawie do dnia 22.10.2021r.

W 22.10.2021r. pismem nr PO.ZZŚ.5.435.520.2.2021 Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni ponownie przedłużył termin wydania postanowienia do dnia 22.11.2021r.

W dniu 23.11.2021r. Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu zwrócił się do Wójta Gminy Pawonków – organu prowadzącego postępowanie, o wezwanie wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień. Jednocześnie poinformował, że wydanie opinii nastąpi w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wyjaśnień.

Wójt Gminy Pawonków w dniu 29.11.2021r. pismem nr OŚ.6220.7.2021.AK wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień ustalając termin przedłożenia wyjaśnień na 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Dnia 2.12.2021r. pełnomocnik inwestora przedłożył uzupełnienie, które w dniu 14.12.2021 Wójt Gminy Pawonków pismem nr OŚ.6220.7.2021.AK przekazał organom opiniującym tj. Dyrektorowi PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublińcu.

Dnia 17.12.2022r. pismem nr WOOŚ.4220.536.2021.AF1.2 po ponownym przeanalizowaniu zebranego materiału Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podtrzymał swoje stanowisko z dnia 20.09.2021r. o boku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowego zamierzenia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po ponownej analizie zebranych dokumentów również podtrzymał swoje stanowisko z dnia 07.09.2021r. poprzez wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na skalę, charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, istniejącą zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w odległości około 35m od granicy zakładu oraz zapisy zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem nr PO.ZZŚ.5.435.520.2021.AC z dnia 30.12.2021r. po analizie materiału dowodowego nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji oraz określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Warunki te zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Po uzyskaniu przedmiotowych opinii wójt Gminy Pawonków w dniu 04.01.2022r. obwieszczeniem nr OŚ.6220.7.2021.AK powiadomił strony postępowania o prawie wynikającym z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego tj. o możliwości wypowiedzenia się stronom postępowania w terminie 10 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W dniu 21.01.2022r. jedna ze stron postępowania, właściciel nieruchomości bezpośredni sąsiadujący z terenem inwestycji, zapoznał się z aktami sprawy. Stronie udostępniono całość dokumentacji. Zainteresowana strona nie wniosła uwag do zebranego materiału dowodowego.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek nr ewid.1036/19, 113/19 oraz 114/19 obręb Łagiewniki Wielkie, gmina Pawonków, powiat lubliniecki, woj. śląskie. Dla terenu realizacji przedsięwzięcia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 lipca 2017 r., działki o numerach ewidencyjnych 113/19 i 114/19 przeznaczone pod eksploatację kopaliny oznaczone są jako tereny przemysłowe i produkcyjno-usługowe o symbolu P1, natomiast działka o numerze ewidencyjnym 1036/19 oznaczona jest symbolem R - jako tereny o charakterze rolnym.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej KIP) wynika, że planowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego stanowi kontynuację wydobywania kopaliny ze złoża naturalnego Łagiewniki Wielkie 1. Wnioskowany obszar bezpośrednio graniczy z wyrobiskami poeksploatacyjnymi. Powierzchnia zajęta przez planowaną inwestycję to 3,49 ha. Wielkość wydobycia kopaliny - na poziomie 150 000 ton rocznie (zasoby ok. 350 000 t). Złoże kruszywa naturalnego jest złożem częściowo zawodnionym. W złożu występują wody gruntowe, które pochodzą z bezpośredniej filtracji wód opadowych i roztopowych.

W złożu stwierdzono występowanie jednego czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Jest to poziom ciągły. Poziom wód gruntowych stwierdzony w dokumentacji geologicznej i założony w planowanym wyrobisku eksploatacyjnym stabilizuje się na rzędnej wysokościowej około + 272,20 m n.p.m. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny, lokalnie napięty.

Strop złoża zalega na głębokości od 0,3 m ppt do 5,0 m ppt, spąg serii złożowej mieści się w granicach od 7,0 m do 9,4 m. Grubość nadkładu wynosi średnio 2,35 metra. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wyeksploatowanie kopaliny ze złoża, aż do jego spągu.

Złoże kruszywa naturalnego „Łagiewniki Wielkie I” eksploatowane będzie w dwóch fazach. W granicach inwestycji nie przewidziano budowy obiektów budowlanych. Kruszywo będzie trafiać na przenośnik taśmowy i będzie kierowane do istniejącego zakładu przerobczego. Wykorzystywane będą następujące urządzenia: koparki, przesiewacz, kruszarka, taśmociąg, spycharki, ładowarki.

W pierwszej kolejności zostanie zdjęta warstwa gleby (0-0,3 metra grubości), a następnie nadkład, który stanowią glina piaszczysta oraz pyły. Do zakładu górniczego zaprojektowany zostanie obszar górniczy (OG) i teren górniczy (TG). Granice i powierzchnia terenu górniczego będą się niemal w całości pokrywać z granicami udokumentowanego złoża. W granicach złoża wydzielone zostaną pasy ochronne o szerokości 6 m od gruntów sąsiednich oraz 10 m od ulic. Zdejmowanie gleby będzie odbywać się selektywnie. Masy ziemne zdejmowane będą przy pomocy koparek i spycharek spalinowych, przemieszczane przy użyciu transportu samochodowego. Nadkład będzie składowany osobno na składowiskach wzdłuż wewnętrznych granic obszaru górniczego oraz zwałowany w wyrobisku poeksploatacyjnym. Nadkład będzie wykorzystywany do rekultywacji terenów i zbiornika poeksploatacyjnego.

Eksploatacja kruszywa naturalnego odbywać się będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym lub zabierkowym w wyrobisku wgłębnym z jednego poziomu eksploatacyjnego założonego (w zależności od ustabilizowania się zwierciadła wody) na warstwie suchej nadkładu lub złoża. Wydobycie kopaliny prowadzone będzie mechanicznie, spod lustra wody, za pomocą koparek samojezdnych ustawionych na warstwie niezawodnionej nadkładu lub złoża. Urobek będzie składowany na powierzchni, skąd kopalina będzie ładowana na przenośnik taśmowy i odstawiany na zakład przerobczy lub ładowany na samochody odbiorców. Części ilasto-pylaste po odsianiu kruszywa będą

zawracane grawitacyjnie wraz z wodą do wyrobiska eksploatacyjnego i ulegać sedymentacji – wykorzystywane będą do rekultywacji wyrobiska.

Oczyszczona woda będzie wykorzystywana ponownie w procesie płukania i sortowania kruszyw, czyli krąży w systemie zamkniętym.

Po zakończeniu eksploatacji ze złoża „Łagiewniki Wielkie I” przewiduje się wodny i rolno-krajoznictwowy kierunek rekultywacji, a wytworzone odpady zostaną usunięte z terenu. Powstanie zbiornik wodny o powierzchni ok. 3,1 ha. Powstały zbiornik poeksploatacyjny przyczyni się w znacznym stopniu do wzbogacenia bioróżnorodności biologicznej obszaru. Zbiornik ten będzie stanowił obszar biologicznie aktywny dla ryb oraz ptactwa wodnego co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na wzrost bioróżnorodności okolicy inwestycji, w stosunku do otaczających je terenów sąsiednich użytkowanych rolniczo. Masy ziemne zostaną wykorzystane do profilowania docelowych stałych skarp wyrobiska - do prac związanych z rekultywacją.

Na terenie projektowanego obszaru górniczego nie planuje się lokalizacji pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Zatrudnieni pracownicy będą korzystać z istniejącej infrastruktury zakładu przerobczego zlokalizowanego na działce 88/19. Na terenie inwestycji nie będą powstawać ścieki socjalno-bytowe. Nie będą powstawały również odpady wytwarzane przez pracowników. Istniejący zakład przerobczy posiada umowy z wyspecjalizowanymi firmami na wywóz odpadów.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy oś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600098, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Potok Jeżowski o kodzie PLRW6000171816299. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano m.in. działania obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Mając na uwadze, iż eksploatacja kruszywa będzie odbywała się spod lustra wody bez obniżenia jej poziomu, należy stwierdzić że poziom wód gruntowych nie ulegnie zmianie w rejonie planowanej inwestycji.

Źródłem emisji hałasu na terenie inwestycji będą maszyny i urządzenia pracujące na terenie zakładu górniczego, w tym: koparki, przesiewacz, kruszarka, taśmociąg, spycharki, ładowarki, samochody samowyładowcze. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 35 m od planowanego zamierzenia. Ze względu na to, iż eksploatacja

złoża może być uciążliwa dla najbliższego otoczenia, nałożono warunek dotyczący zastosowania przegrody akustycznej w postaci wałów ziemnych. W KIP inwestor również zaproponował usypanie wałów ziemnych od strony zabudowy mieszkaniowej, znajdującej się w odległości 35 m w celu jej ochrony. Wały będą usypywane z nadkładu o wysokości 3-4 m i szerokości u podstawy 4 m wzdłuż całej granicy złoża. Zastosowanie ww. wałów ziemnych pozwoli na zmniejszenie propagacji hałasu związanego z pracą maszyn na terenie zakładu górniczego.

Planowane zamierzenie będzie wiązało się z niewielkimi emisjami do powietrza. W zakresie emisji do powietrza wyróżnić można emisję niezorganizowaną, która będzie pochodziła ze spalania paliw w maszynach eksploatujących kruszywo oraz pojazdach samochodowych transportujących je. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia mogą powstawać emisje pyłów ze zwałowisk kopaliny oraz usypanych mas nadkładu. W związku z powyższym w celu ograniczenia emisji pyłów do powietrza, w niniejszym postanowieniu nałożono warunek 8 minimalizujący ww. emisję.

Powstające na etapie eksploatacji złoża szlamy kierowane będą do wyrobisk, natomiast w procesie przetwórczym stały odpad wydobywczy frakcji ilasto-pylastej odprowadzany będzie systemem rur do zbiornika poeksploatacyjnego a części ilasto – pylaste wykorzystywane do rekultywacji wyrobiska. Masy ziemne zostaną wykorzystane do rekultywacji skarp na obrzeżach wyrobiska poeksploatacyjnego. Na terenie zakładu górniczego mogą powstawać odpady niebezpieczne takie jak: przepracowane odpadowe oleje mineralne, silnikowe, przekładniowe i smarowe sorbenty, materiały filtracyjne – filtry olejowe, zużyte urządzenia baterie i akumulatory ołowiowe. Odpady magazynowane winny być zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska w tym zakresie. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Zaplanowane prace polegające na wydobyciu kruszywa muszą być poprzedzone usunięciem w okresie od 16 października do 15 marca tj. poza okresem lęgowym ptaków, wszelkiej roślinności pokrywającej teren inwestycji. Powyższe działanie ograniczy więc niekorzystny wpływ inwestycji na ptaki w okresie lęgowym, w tym m.in. zakładanie gniazd na ziemi i w zieleni wysokiej. Usunięty nadkład najlepiej jest zwałować na terenie będącym w dyspozycji inwestora w celu późniejszego wykorzystania do rekultywacji.

Konieczne jest również aby przed rozpoczęciem inwestycji oraz w fazie jej realizacji nadzór przyrodniczy sprawdzał, czy na powierzchni terenu objętego oddziaływaniem nie znajdują się siedliska oraz stanowiska chronionych roślin. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zdecyduje o dalszym sposobie postępowania m.in. o przeniesieniu ich w inne miejsca, poza rejon objęty inwestycją.

W związku z możliwością pojawienia się płazów w terenie inwestycji wskazane jest, aby sposób prowadzenia eksploatacji umożliwiał migrację zwierząt i nie powodował powstawania pułapek, z których ucieczka byłaby niemożliwa. Mając na względzie technologię i zakres robót, a także możliwe do wystąpienia warunki atmosferyczne (np. okresy długotrwałych opadów), nie zawsze jest możliwe uniknięcie powstawania zagłębień wypełnionych tymczasowo wodą. Dlatego wprowadzono obowiązek odłowienia i przeniesienia poza strefę zagrożenia zwierząt stwierdzonych z tego rodzaju zagłębień.

Niektóre z gatunków ptaków takich jak: jaskółki brzegówki, żoły i zimorodki, budują swoje gniazda w norach wykopywanych w różnego rodzaju pionowych skarpach. W trakcie wydobycia nie można więc wykluczyć pojawienia się ww. gatunków na obszarach położonych w dalszej odległości od miejsca prowadzonej w danej chwili eksploatacji. Z uwagi na powyższe ustalono warunek mający na celu ochronę ewentualnych siedlisk tych ptaków - warunek 4.

Działania rekultywacyjne w kierunku wodnym powinny być wykonane w sposób uwzględniający uwarunkowania przyrodnicze terenu eksploatacji. Nowo powstały zbiornik należy ukształtować w sposób zapewniający nierównomierne brzegi i dno zbiorników przez co obiekty będą chętniej wykorzystywane przez zwierzęta. Ponadto wskazane jest w ramach rekultywacji pozostawienie obszaru eksploatacji pod naturalną sukcesję. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w tym zakresie będzie miało charakter czasowy, a przyjęty kierunek rekultywacji w przyszłości może przyczynić się do wzrostu bioróżnorodności terenu inwestycji. W KIP podkreślono, że zbiornik wodny oraz ich otoczenie, stanowił będzie dogodne siedlisko dla wielu gatunków zwierząt, w tym głównie ptaków.

Na etapie realizacji inwestycji należy podjąć działania polegające na eliminacji gatunków inwazyjnych roślin poprzez pełne i trwałe ich usunięcie pod kontrolą nadzoru przyrodniczego.

W niniejszej decyzji wskazano również obowiązek nadzoru przyrodniczego z podziałem na specjalistów z zakresu botaniki i zoologii. Czas zatrudnienia nadzoru przyrodniczego w terenie inwestycji ma obejmować wszystkie etapy realizacji przedsięwzięcia oraz wykonanie rekompensaty przyrodniczej w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagała będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzania roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ślad za opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4220.536.2021.AF1.1 z dnia 20.09.2021r. stwierdzono, iż przedmiotowy obszar nie odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi, ani krajobrazowymi i znajduje się poza formami ochrony przyrody, a także poza zasięgiem korytarzy ekologicznych. W granicach zamierzenia nie występują chronione siedliska i gatunki. Nie występują tu także zadrzewienia i zakrzewienia oraz ślady stałego występowania zwierząt. Na przedmiotowym obszarze nie występują naturalne ciek wodne.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Łęgi w Lasach nad Liswartą PLH240027, znajduje się w odległości ok. 8 km od planowanego zamierzenia. Dla ww. obszaru Natura 2000 nie ustanowiono planu zadań ochronnych, ani planu ochrony. Biorąc pod uwagę charakter, lokalizację i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Łęgi w Lasach nad Liswartą PLH240027, ani nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi wyznaczonymi lub zatwierdzonymi obszarami Natura 2000.

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego

ukształtowania terenu i stosunków wodnych zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy państwa (ok. 90 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Biorąc pod uwagę lokalizację, parametry eksploatowanego przedsięwzięcia oddziaływania skumulowane nie będą powstawały.

Z uwagi na prognozowane oddziaływania planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pawonków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Grażyna Poloczek
z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/ – podpisano elektronicznie/

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strony postępowania – obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40 – 032 Katowice
2. PGW Wody Polskie. Zarząd Zlewni w Sieradzu Plac Wojewódzki1, 98-200 Sieradz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec