

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Pawonków
ADRES INWESTYCJI : gm. Pawonków
INWESTOR : Urząd Gminy Pawonków
ADRES INWESTORA : ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233140-2	Pawonków			
1 d.1	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Kościuszki - 6m2 Kolo Sióstr - 1m2 ul. Kościuszki łącznik - 2m2 ul. Pietraszowicka - 5m2 ul. Końcowa (wyjazd na DK46) - 6m2 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa ul. Pietraszowicka - 3m2*0,15t/m2 0,45	t t	 0,450	
				RAZEM	0,450
2	45233140-2	Łagiewniki Małe			
3 d.2	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Przyjaźni - 5m2 ul. Wyzwolenia - 25m2 ul. Polna - 3m2 ul. Szkolna - 20m2 ul. Odrodzenia - 40m2 ul. Nowa - 2m2 ul. Dobrodzieńska - 3m2 98	m ² m ²	 98,000	
				RAZEM	98,000
3	45233140-2	Gwoźdźiany			
4 d.3	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Lubliniecka - 2m2 ul. Kolo Cmentarza - 4m2 ul. Sienkiewicza - 2m2 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
4	45233140-2	Koszvice			
5 d.4	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Strażacka - 25m2 25	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
5	45233140-2	Kośmidry			
6 d.5	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Szkolna - 6m2 ul. Polna - 85m2 ul. Zielona - 8m2 99	m ² m ²	 99,000	
				RAZEM	99,000
6	45233140-2	Solarnia			
7 d.6	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Strażacka - 5m2 5	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
7	45233140-2	Lisowice			
8 d.7	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę ul. Andrzejowa - 10m2 ul. Dolna - 7m2 ul. Nowa - 10m2 ul. Do cmentarza - 50m2 ul. Mickiewicza - 27m2 ul. Napłatki - 1m2 105	m ² m ²	 105,000	
				RAZEM	105,000
9 d.7	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa ul. Mickiewicza - 4m2*0,15t/m2 ul. Andrzejowa - 3m2*0,15t/m2 1,05	t t	 1,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,050
8	45233140-2	Łagiewniki Wielkie			
10	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów -	m ²		
d.8	1108-04	wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej 26-75 pojazdów na godzinę			
		ul. Lompy - 40m2			
		ul. Szkolna - 2m2			
		ul. Pietruchowa - 3m2			
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000