



Wójt Gminy Pawonków

ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków
tel. 34 353 41 00, fax. 34 353 41 00 wew. 122
e-mail: urząd@pawonkow.pl
www.pawonkow.pl

Pawonków, dn. 17.08.2023r.

OŚ.6220.8.2023.NO

Wójt Gminy Pawonków

ul. Lubliniecka 16

42-772 Pawonków

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Pawonków, w którego imieniu działa pełnomocnik Pan Adam Pokrzywiec oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (znak pisma WOOŚ.4220.333.2023.AF1.1), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu (znak pisma GL.ZZŚ.3.4901.104.2023.DB)

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Ul. Wyzwolenia w Skrzydlowicach i Łagiewnikach Małych na terenie działek nr 513;103; 127; 128”

oraz określam

następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

- I. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 1) Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób

prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;

- 2) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz zlokalizować w oddaleniu min. 50 m od skarp cieków wodnych;
- 3) Zaplecze wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, należy podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub jego unieszkodliwienia;
- 4) Wszelkie prace w okolicach cieków wodnych należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, w sposób nie powodujący ich zanieczyszczenia;
- 5) Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
- 6) W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniający stanu wody na gruncie.

UZASADNIENIE

W dniu 07.06.2023r. Pan Adam Pokrzywiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów Budowlanych CADAM, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin, działający w imieniu Wójta Gminy Pawonków, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Ul. Wyzwolenia w Skrzydlowicach i Łagiewnikach Małych na terenie działek nr 513;103; 127; 128”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019r. poz. 1839 ze zm.).

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron wynosi powyżej 10 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś), „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego mówi: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

W związku z powyższym Wójt Gminy Pawonków w dniu 13.07.2023r. wydał obwieszczenie nr OŚ.6220.8.2023.NO, w którym poinformował o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Ul. Wyzwolenia w Skrzydłowicach i Łagiewnikach Małych na terenie działek nr 513;103; 127; 128”.

Zgodnie z art. 84 i art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Pawonków pismem z dnia 13.06.2023r. poprosił o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie nr WOOŚ.4220.333.2023.AF1.1 z dnia 27.06.2023r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu w dniu 28.06.2022r. pismem nr GL.ZZŚ.3.4901.104.2023.DB również wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jej realizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu nie wystawił opinii do ww. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od otrzymania wniosku dlatego organ prowadzący uznał za brak zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji.

Następnie w dniu 27.07.2023r. Wójt Gminy Pawonków obwieszczeniem nr OŚ.6220.8.2023.NO powiadomił strony postępowania o prawie wynikającym z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego tj. o możliwości wypowiedzenia się stronom postępowania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Strony postępowania nie skorzystały z tej możliwości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skrzydłowice zatwierdzonym Uchwałą Nr 84/XIII/2007 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2007r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 59 poz. 1377 z dnia 02.04.2008r. działka nr 103 w części przeznaczona jest pod teren dróg publicznych – ulice dojazdowe oznaczony symbolem KD-D, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łagiewniki Małe zatwierdzonym Uchwałą Nr 83/XIII/2007 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2007r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 59 poz. 1376 z dnia 02.04.2008r. działka nr 513 w części przeznaczona jest pod tereny dróg publicznych – ulice lokalne oznaczone symbolem

KD-L. Działki nr 127, 128 i pozostałe części działek nr 513 i 103 położone są na terenie bez aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącej Ul. Wyzwolenia o długości ok. 1601 m w miejscowości Skrzydłowice oraz miejscowości Łagiewniki Małe. W zakres opracowania wchodzi wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Przebudowa obejmuje również poprawę geometrii skrzyżowań w granicach pasa drogowego jak również wykonanie konstrukcji i nawierzchni poboczy, a także remont istniejącego przepustu w km 0+643,38. Droga ta służy jako dojazd do pól i łąk znajdujących się przy ul. Wyzwolenia. Istniejąca jezdnia jest jednopasmowa dwukierunkowa o nawierzchni utwardzonej za pomocą kruszywa łamanego, żużla.

Projektowany odcinek zlokalizowany jest na terenie niezabudowanym. Początek projektowanego odcinka ulicy Wyzwolenia znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Strażacką km 0+000 natomiast koniec w km 1+601,72 przy posesji nr 2 ulicy Wyzwolenia na działce nr 513.

Parametry projektowanego odcinka drogi:

- kategoria drogi: gminna,
- klasa drogi: D1/2,
- kategoria obciążenia ruchem: KR 1,
- lokalizacja: teren niezabudowany,
- prędkość projektowa: 40 km/h,
- obciążenie ruchem: 100 kN/oś przekrój drogi; jedno-jezdniowa dwukierunkowa (2,0+2,0),
- szerokość jezdni na prostej na prostej: 4,0 m,
- pobocza utwardzone: 0,50 m,
- pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni: 2%
- pochylenie poprzeczne poboczy: 6%
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy AC11S 50/70 KR1.

Wykonanie nawierzchni będzie miało miejsce w śladzie istniejącej drogi, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego przekształcenia terenu – przedsięwzięcie obejmuje zmianę nawierzchni asfaltowej wraz z dostosowaniem parametrów jezdni do obowiązujących przepisów. Obecnie na całej długości nawierzchnia jest zdeformowana, o szerokości ok. 4 m, a szerokość poboczy utwardzonych wynosi średnio 0,5 m.

Na etapie eksploatacji poprawa stanu technicznego drogi usprawni ruch pojazdów, co przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza i klimatu akustycznego w bezpośrednim otoczeniu drogi.

W stanie obecnym odwodnienie jezdni następuje głównie powierzchniowo, poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi będą odprowadzane na pobocza i do istniejącego rowu.

Etap budowy związany będzie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego co skutkować będzie okresowym zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrostem uciążliwości akustycznej oraz wytwarzaniem odpadów typowych dla prac budowlanych. Wskazane uciążliwości będą miały charakter przemijający i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia.

Na etapie wykonywania inwestycji zostaną zastosowane typowe technologie budowlane z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego. Inwestycja nie będzie

wymagała utworzenia zaplecza budowy dla parku maszynowego. W trakcie prac teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze socjalne dla pracowników, tj. przenośne toalety typu toi-toi, które zostaną wywiezione wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Wykorzystywane maszyny będą w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane będą prowadzone w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Modernizacja drogi będzie wykonana wyłącznie w porze dziennej. Rozwiązania przedstawione w karcie informacyjnej pozwolą na zmniejszenie uciążliwości związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych będą segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisami szczegółowymi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do zrealizowania poza obszarowymi i punktowymi formami ochrony przyrody. Teren objęty wnioskiem znajduje częściowo w granicach korytarza migracji ptaków „Dolina Warty-Lasy Lublinieckie” oraz „Lasy Lublinieckie” jednak z uwagi na charakter zamierzenia projektowana inwestycja nie wpłynie na migrację zwierząt w tych strukturach. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z usunięciem drzew i krzewów.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub innych siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Stawy Pluderskie PLH160021 znajduje się w odległości ok. 5,4 km od planowanego zamierzenia. Dla ww. obszaru brak jest ustanowionego planu zadań ochronnych. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

Ze względu na zasięg oddziaływania mieszczący się w granicach państwa polskiego, wyklucza się transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000110 oraz w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW600010118349 – nazwie Bziniczka, oznaczonej jako silnie zmieniona część wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, niewielką skalę i zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczony jedynie do działek inwestora, oraz uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pawonków w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Joanna Wons-Kleta
Wójt Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strony postępowania – obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8/10, 40-032 Katowice
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec