



Wójt Gminy Pawonków

ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków
tel. 34 353 41 00, fax. 34 353 41 00 wew. 122
e-mail: urząd@pawonkow.pl
www.pawonkow.pl

Pawonków, dn. 05.02.2024 r.

OŚ.6220.8.2022.NO

Erwin Lenart „ROL-TRANS”

Ul. Skrzydłowska 13,

42-772 Pawonków

Pełnomocnik:

Łukasz Wdowczyk

Ul. Skośna 12

30-383 Kraków

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 i 803), po rozpatrzeniu wniosku Pana Erwina Lenarta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ROL-TRANS”, ul. Skrzydłowska 13, 42-772 Pawonków, w którego imieniu działa pełnomocnik Pan Łukasz Wdowczyk oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (znak pisma WOŚ.4221.1.2023.AF1.3), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu (znak pisma NS-ZNS.9022.159.2022), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (znak pisma GL.RZŚ.3.4900.7.2023.KS)

Określam

Następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i pracy zakładu przeróbczego uszlachetniania kruszywa naturalnego na złożu „Łagiewniki Wielkie I” na części działki 9/28 o powierzchni 2,4 ha, gmina Pawonków.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Budowa i praca planowanego zakładu realizowana będzie na części działki nr 9/28, obręb ewidencyjny 0007 Łagiewniki Wielkie. Powierzchnia zabudowy wyniesie 2,4 ha.

Celem przedsięwzięcia jest budowa i praca zakładu przeróbczego uszlachetniania kruszywa naturalnego na złożu „Łagiewniki Wielkie I”. Złoże ma powierzchnię 56,12 ha.

Pozyskana kopalina będzie wymagała uszlachetniania. W tym celu kopalina będzie poddana płukaniu i przesiewaniu oraz kruszeniu w zakładzie uszlachetniania.

Składowiska będą zlokalizowane na końcu linii technologicznej w zachodniej części złoża. Będą to usypane stożki produktów o wysokości około 10 m i średnicy 27 m, o kącie nachylenia skarp ok 37°.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia
 - 1.1 Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych oraz ograniczy emisję do środowiska.
 - 1.2 Funkcjonowanie zakładu przeróbczego należy ograniczyć do pory dziennej rozumianej jako przedział czasu 6:00 – 22:00
 - 1.3 Poniżej przedstawione urządzenia planowane do zainstalowania w ramach zamierzenia muszą charakteryzować się następującymi poziomami mocy akustycznej:
 - a) kruszarka – nie więcej niż: 96 dB,
 - b) odwadniacz – nie więcej niż: 90 dB,
 - c) przesiewacz – nie więcej niż: 90 dB.
 - 1.4 Należy zapewnić zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.
 - 1.5 Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników wykonujących prace związane z budową i pracą zakładu przeróbczego uszlachetniania kruszywa naturalnego.
 - 1.6 Woda do celów socjalno-bytowych będzie dostarczana z sieci wodociągowej.
 - 1.7 Wodę co celów spożywczych należy dostarczać pracownikom w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach.
 - 1.8 Emisja hałasu podczas prowadzonych prac związanych z budową i pracą zakładu, w tym prowadzenia prac związanych z eksploatacją kruszywa nie spowoduje przekroczenia

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, w porze dnia. Inwestor w celu zmniejszenia propagacji hałasu związanego z pracą maszyn na terenie zakładu przeróbczego od strony zabudowanego dworu oraz budynków należących do strefy mieszkalnictwa zagrodowego zapewni wzniesienie ekranów akustycznych, które to stanowić będą wały gleby oraz hałdy nadkładu.

- 1.9 Zaplecze budowy należy wyposażać w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji chemicznych niebezpiecznych.
- 1.10 W zakładzie przeróbczym wydobywanie kruszywa na złożu należy prowadzić w sposób zapewniający minimalizację emisji pyłów do powietrza, np. poprzez wywożenie kopaliny w stanie naturalnym z pominięciem długotrwałego magazynowania, unikanie nadmiernego wysuszania kruszywa, transportowanie urobku samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie, wywożenie urobku bezpośrednio ze złoża, a w przypadku konieczności krótkotrwałego magazynowania, zwłaszcza w okresach suchych i wietrznych, zastosowania zraszania powierzchni hałd oraz dbanie o prawidłową eksploatację i konserwację używanych maszyn, systematyczne utrzymywanie w należytej czystości placów manewrowych oraz dróg dojazdowych i wyjazdowych na i z terenu zakładu.
- 1.11 Gleba będzie składowana w pasach ochronnych w postaci wałów o szerokości 4 m i wysokości 2-3 m jako ochrona obiektów mieszkalnych przed dźwiękiem emitowanym przez maszyny wydobywcze.
- 1.12 Należy wykonać ekrany ziemne na krótkich odcinkach, wzdłuż południowych i zachodnich granic złoża w celu zmniejszenia oddziaływania akustycznego na budynki należące do sfery mieszkalnictwa zagrodowego.
- 1.13 Należy 4 projektowe składowiska produktów otoczyć z trzech stron murem oporowym o wysokości 5 m (otwarte na zachód).
- 1.14 Składowiska będą zlokalizowane na końcu linii technologicznej w zachodniej części złoża. Będą to usypane stożki produktów o wysokości około 10 m i średnicy 27 m, o kącie nachylenia skarp ok 37 °, które należy zraszać wodą z wyrobiska eksploatacyjnego.
- 1.15 Koła pojazdów opuszczających teren zakładu należy systematycznie obmywać wodą pobraną z wyrobiska eksploatacyjnego.
- 1.16 Funkcję wałów akustycznych będą pełniły wały gleby, hałdy nadkładu, budynki gospodarcze oraz pasy zieleni.
- 1.17 Odpady o kodach 13 01 13*; 13 02 05*; 13 02 08* będą magazynowane w metalowych pojemnikach i beczkach lub w specjalistycznych pojemnikach w Magazynie Olejów i Smarów.
- 1.18 Odpady o kodzie 15 01 10* - będą magazynowane w metalowych pojemnikach i beczkach lub w specjalistycznych pojemnikach lub w przypadku odpadów o większych gabarytach luzem w oznaczonym miejscu w sposób selektywny i uporządkowany w Magazynie Olejów i Smarów.
- 1.19 Odpady o kodach 15 02 02*; 16 01 07*; 16 06 01* - będą magazynowane w metalowych pojemnikach i beczkach lub w specjalistycznych pojemnikach, w opisanych pojemnikach w Magazynie Smarów i Olejów.

- 1.20 Odpady o kodzie 16 01 13* - będą magazynowane w metalowych pojemnikach i beczkach lub specjalistycznych pojemnikach, w opisanych pojemnikach lub fabrycznych opakowaniach W Magazynie Olejów i Smarów.
- 1.21 Odpady o kodach 07 02 13; 07 02 80; 07 02 99; 16 01 03; 16 01 19; 17 02 03 – będą magazynowane luzem, w wyznaczonym miejscu (plac składowy), w sposób selektywny i uporządkowany.
- 1.22 Odpady o kodzie 16 02 16 – będą magazynowane w opisanych pojemnikach lub oznaczonym miejscu, w sposób selektywny i uporządkowany.
- 1.23 Odpady o kodach: 17 04 05; 17 04 07 – będą magazynowane luzem lub w kontenerze, w wyznaczonym miejscu (plac składowy), w sposób selektywny i uporządkowany.
- 1.24 Wszystkie wyżej wymienione odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym i wyspecjalizowanym firmom.
- 1.25 Ścieki socjalne będą gromadzone w szczelnym zbiorniku o pojemności 10 m³ a następnie usuwane okresowo przez wyspecjalizowaną firmę.
- 1.26 Należy zaprojektować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz emisji hałasu poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny zgodnie z przepisami prawa, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 1.27 Nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami niebezpiecznymi, mogącymi przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych).
- 1.28 W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju hydraulicznego) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikania zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, gruntu i wód podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą sorbentów, a następnie zanieczyszczone sorbenty odpowiednio składować i przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom.
- 1.29 Do procesu przeróbki kruszywa należy wykorzystywać wodę pochodzącą z wyrobiska eksploatacyjnego. Płukanie powinno odbywać się w systemie zamkniętym.
- 1.30 Wody opadowe i roztopowe odprowadzać w sposób nie powodujący zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych.
- 1.31 Tankowanie pojazdów i maszyn prowadzić na szczelnej nawierzchni.
- 1.32 Po zakończenie inwestycji należy uporządkować teren w granicach przedsięwzięcia.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia:

1. Ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2022 r. przedsiębiorstwo Hanadlowo-Uslugowe „ROL-TRANS” Erwin Lenart, ul. Skrzydlowicka 13, 42-772 Pawonków, w którego imieniu działa pełnomocnik Pan

Łukasz Wdowczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Geomorr Sp. J., ul. Skośna 12, 30-383 Kraków (pełnomocnictwo z dnia 16.08.2022 r.), złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i pracy zakładu przeróbczego uszlachetniania kruszywa naturalnego na złożu „Łagiewniki Wielkie I”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §2 ust. 1 pkt 26 - instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne, zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron wynosi powyżej 10 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś), „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego mówi: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

W związku z powyższym Wójt Gminy Pawonków w dniu 19.12.2022 r. wydał obwieszczenie nr OŚ.6220.8.2022.NO, w którym poinformował o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i pracy zakładu przeróbczego uszlachetniania kruszywa naturalnego na złożu „Łagiewniki Wielkie I”.

Zgodnie z art. 84 i art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Pawonków pismem z dnia 28.12.2022 r. poprosił o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Następnie obwieszczeniem z dnia 02.01.2023 r. Wójt Gminy Pawonków poinformował o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

20.01.2023 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wezwała Inwestora o uzupełnienie brakujących informacji w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Następnie 01.02.2023 r. pełnomocnik Pan Łukasz Wdowczyk wniósł o przedłużenie terminu na złożenie uzupełnienia.

26.01.2023 r. Państwowa Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Lublińcu poprosiła o uściślenie danych z raportu na co Wójt Gminy odpowiedział w dniu 07.02.2023 r.

09.02.2023 r. Wody Polskie wystąpiły o uzupełnienie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystąpił o przekazanie kopii decyzji nr OŚ.6220.5.2020.AK, którą to Wójt Gminy przekazał Inspektorowi Sanitarnemu 15.02.2023 r. W dniu 24.02.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu pismem znak NS-ZNS.9022.159.2022 wydał opinie sanitarną dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Inwestor w dniu 22.03.2023 r. złożył w Urzędzie Gminy Pawonków aneks do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, w którym odpowiedział na wszystkie wezwania do uzupełnień organów opiniujących. Do aneksu inwestor dołączył pismo, w którym doprecyzowuje miejsce prowadzenia działalności tj. część działki o nr 9/28 obręb Łagiewniki Wielkie o powierzchni 2,4 ha oraz dołączył mapę sytuacyjno-wysokościową oraz mapę ewidencji gruntów. Aneks ten został przekazany organom opiniującym w dniu 24.03.2023 r.

Obwieszczeniem z dnia 24.03.2023 r. Wójt Gminy Pawonków ponownie przedłużył termin załatwienia sprawy.

27.04.2023 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała postanowienie, w którym uzgodniła realizację przedsięwzięcia.

Następnie w dniu 27.04.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu oraz w dniu 05.05.2023 r. Wody Polskie ponownie wezwały inwestora do uzupełnień.

29.05.2023 r. Inwestor złożył aneks nr 2 do raportu oddziaływania na środowisko, który został przekazany do organów opiniujących w dniu 02.06.2023 r.

Po ostatnim uzupełnieniu swoje uzgodnienia i opinie wydały kolejno organy:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu pismem w dnia 06.07.2023 r. znak NS-ZNS.9022.159.2022, informując również, że traci moc opinia z dnia 24.02.2023 r. znak NS-ZNS.9022.159.2022
- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniu 06.07.2023 r. pismem nr GL.RZŚ.4900.7.2023.KS
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 27.04.2023 r. pismem nr WOOŚ.4221.1.2023.AF1.3.

W dniu 17.07.2023 r. Wójt Gminy Pawonków powiadomił przez obwieszczenie zgodnie z art. 10 ustawy KPA strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożeniu uwag. We wskazanym 7 dniowym terminie nikt nie zgłosił uwag.

W dniu 11 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Pawonków wydał decyzję znak OŚ.6220.8.2022.NO w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla ww. przedsięwzięcia.

Następnie w dniu 23.08.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wniósł odwołanie z dnia 23 sierpnia 2023r. od powyższej decyzji Wójta Gminy

Pawonków, wnosząc o uchylenie ww. decyzji oraz skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

29.08.2023 r. Wójt Gminy Pawonków wydał obwieszczenie informujące o wpłynięciu odwołania oraz o przekazaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

W dniu 05.10.2023 r. do Urzędu Gminy Pawonków wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, która uchyliła zaskarżoną decyzję oraz skierowała sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zaplanowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie złoża kruszywa naturalnego „Łagiewniki Wielkie I”, w południowej części działki o nr ewid. 9/28 (woj. Śląskie, powiat lubliniecki). Planowany zakład jest zlokalizowany na terenie gruntów rolnych o klasie bonitacyjnej IVb i nie obejmuje gruntów leśnych. Na północ oraz południe od planowanego zakładu przeróbczego występuje izolowany obszar leśny, a z pozostałych stron rozległe kompleksy użytków rolnych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łagiewniki Wielkie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 sierpnia 2014 r. działka nr 9/28 w części przeznaczona jest pod teren produkcji rolnej oznaczony symbolem 1RU. Dodatkowo działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łagiewniki Wielkie zatwierdzonym Uchwałą Nr 82/XIII/2007 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2007 r. działka nr 9/28 w części przeznaczona jest pod teren usług kultury, teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem UK, ZP. Dodatkowo działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B15 – ochrony historycznego układu przestrzennego (zespół dworsko-parkowy Łagiewniki Nowe). Pozostała część działki nr 9/28 położona jest na terenie bez aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawonków, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Pawonków nr XXIII/151/2017 z dnia 28 lipca 2017 r., pozostała część działki numer 9/28 przeznaczona jest pod tereny rolne o symbolu R1 a w części pod tereny lasów o symbolu L1.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po analizie dokumentacji w przedmiotowej sprawie Wójt stwierdza iż część działki nr 9/28, na której powstać ma zakład przeróbczy nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren projektowanego zakładu przeróbczego obejmuje obszar 0,76 ha. Przewiduje się zabudowę 300 m² oraz utwardzenie terenu na powierzchni 7300 m². Projektowana instalacja będzie miała wydajność 200 Mg na godzinę i 1400 Mg produktu na dobę. Roczne wydobycie wynosić będzie około 500 000 ton.

W zakładzie przeróbczym będzie prowadzone przesiewanie ziaren kruszywa z jego segregacją na poszczególne frakcje (piasek 0-2 mm oraz żwir o wielkości 2-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm), które następnie będą czasowo składowane w wyznaczonym miejscu do momentu wywozu poza teren nieruchomości. Poszczególne składowiska będą oddzielone murem oporowym. Na terenie inwestycji projektuje się również wagę najazdową pozwalającą na pomiar masy wywożonego kruszywa oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.

Transport mas ziemnych będzie odbywać się za pomocą wozideł technologicznych. Do transportu urobku wykorzystane będą wozidła technologiczne i przenośniki taśmowe oraz alternatywne rurociąg prowadzący od koparki pływającej.

W raporcie zaproponowano dwa warianty planowanego przedsięwzięcia. Przy wyborze wariantu wzięto pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, ekonomiczne, organizacyjne oraz technologiczne. Podczas analizy wariantów wybrano wariant inwestorski polegający na zastosowaniu stacjonarnej linii technologicznej. Jako wariant alternatywny Inwestor wskazał na możliwość zastosowania mobilnej instalacji. Wybór wariantu alternatywnego byłby mniej korzystny dla środowiska z uwagi na zwiększoną emisję pyłu z powodu dużej zmienności rozmiaru wydobywanej kopaliny. Jak wynika z dalszych wyjaśnień, kopalina wymaga określonej jakości wody technologicznej i w związku z tym powstałaby konieczność zaprojektowania odstojnika na zanieczyszczoną wodę technologiczną. Jest to rozwiązanie również mniej ekonomiczne dlatego Inwestor wykona obiekt zgodnie z wariantem proponowanym (inwestorskim). W skład zakładu wejdą: przesiewacz, kruszarka oraz taśmociągi i odwadniacz.

Parkowanie, tankowanie i naprawa maszyn odbywać się będzie w obrębie terenu górniczego w granicach obszaru nie objętego zagospodarowaniem. Plac techniczny, postojowy dla maszyn będzie zlokalizowany w południowej części działki 9/28, na południe od obecnie występującego lasu. Plac będzie ograniczony od północy drogą gruntową. Nieprzepuszczalne iły triasu występujące w podłożu będą zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

Po zakończeniu eksploatacji ze złoża „Łagiewniki Wielkie I” przewiduje się wodny kierunek rekultywacji. Zakład przeróbczy zostanie rozmontowany i w całości usunięty z powierzchni złoża.

Zostaną ustawione dwa kontenery, które będą stanowiły zaplecze socjalne dla pracowników. Powstające ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 10 m³, a następnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Teren projektowanego zakładu przeróbczego na złożu kruszywa naturalnego „Łagiewniki Wielkie I” stanowi obszar nieznacznej wzniesienia, które zapewnia naturalny spływ wód opadowych. Po realizacji przedsięwzięcia i rozpoczęciu wydobywania powstaną odbiorniki wód opadowych i spływających z terenu zakładu przeróbczego. Na pozostałym obszarze wody opadowe będą infiltrowały do podłoża. Mając na uwadze, iż eksploatacja

kruszywa będzie odbywała się spod lustra wody bez obniżania jej poziomu, należy stwierdzić że poziom wód gruntowych nie ulegnie zmianie w rejonie planowanej inwestycji.

Źródła emisji nieorganizowanej to:

- Linia technologiczna przeróbki i uszlachetniania kopaliny,
- Transport wewnętrzny i wywóz piasku i żwiru,
- Proces utwardzania działek na drodze transportu produktu.

Planowane zamierzenie będzie wiązało się z niewielkimi emisjami do powietrza. W zakresie emisji do powietrza wyróżnić można wyłącznie emisję nieorganizowaną, która będzie pochodziła ze spalania paliw w maszynach eksploatujących kruszywo oraz pojazdach samochodowych transportujących je. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia mogą powstawać emisje płynów ze zwałowisk kopaliny oraz usypanych mas nakładu. W ciągu linii technologicznej przeróbki poszczególne procesy odbywają się na mokro i nie występuje emisja pyłu zawieszonego. W przypadku składowania na stożkach kruszywo będzie zraszane w celu utrzymania jego wilgotności optymalnej. Poszczególne frakcje będą oddzielone od siebie murem oporowym o wysokości 5 m, co również ograniczy pylenie. Składowiska będą zlokalizowane na końcu linii technologicznych w zachodniej części złoża. Koła pojazdów będą systematycznie myte przed opuszczeniem zakładu górniczego.

Źródłami emisji gazów do atmosfery będą stosowane w zakładzie koparki na podwoziach samojezdnych, spycharki, koparka pływająca, samochody transportowe, wozidła technologiczne. Ściągane warstwy gleby i nakładu oraz przemieszczanie mas ziemnych spowoduje emisję pyłów. Wielkość emisji będzie zależała od wilgotności materiałów, zawartości frakcji pylastej i warunków meteorologicznych. Ze względu na fakt, iż złoża jest częściowo zawodnione, kopalina dostarczana do zakładu przeróbczego będzie silnie nawilżona. Natomiast w ciągu linii technologicznej przeróbki surowców (produktów) poszczególne procesy odbywają się na mokro i nie występuje emisja pyłu zawieszonego.

Źródłami hałasu na terenie zakładu przeróbczego będą stosowane maszyny i urządzenia: kruszarka, koparka, przenośnik taśmowy, odwadniacz, przesiewacz, transport surowców i ich spedycja. W swojej opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach nałożył warunki dotyczące mocy akustycznych jakimi powinny charakteryzować się urządzenia planowane do zainstalowania na terenie zakładu przeróbczego. Urządzenia te muszą charakteryzować się następującymi poziomami mocy akustycznej: kruszarka - nie więcej niż 96 dB, odwadniacz – nie więcej niż 90 dB, przesiewacz – nie więcej niż 90 dB. Wójt Gminy Pawonków w pełni podziela opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Projektowana inwestycja przy zachowaniu parametrów akustycznych urządzeń wchodzących w skład projektowanej instalacji nie będzie źródłem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla najbliższej położonych obszarów podlegających ochronie akustycznej. Jak wynika z raportu maszyny będą pracować wyłącznie w ciągu dnia po 8-12 godzin dziennie co związane jest z technologią wydobywania i przerwami związanymi

z konserwacją. W związku z faktem, że inwersor nie planuje pracy zakładu w porze nocy, nałożony został warunek ograniczający czas pracy instalacji do pory dnia.

Najbliższe tereny chronione akustycznie oznaczone w miejscowym planie symbolem MR (zabudowa zagrodowa) znajdują się w odległości ok. 200 m na południe od terenu inwestycji. W dalszym otoczeniu poza terenem górniczym występuje również zabudowa wielorodzinna oznaczona w miejscowym planie symbolem MW oraz tereny usług kultury i zieleni urządzonej (symbol UK, ZP). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), dopuszczalne poziomy hałasu dla terenu, gdzie występuje zabudowa zagrodowa oraz wielorodzinna wynoszą w porze dnia LAeqD 55 dB, a w porze nocy LAeqN 45 dB. Na terenie zabudowy jednorodzinnej jest to odpowiednio LAeqD 50 dB, a w porze nocnej LAeqN 40 dB.

Na południowym wschodzie, północnym wschodzie oraz północnym zachodzie obszaru górniczego istnieją wały ziemne, które pełnią rolę ekranów akustycznych. Zakład będzie znajdować się między obszarami leśnymi. Z przeprowadzonej analizy akustycznej dla sytuacji oddziaływania skumulowanego planowanej rozbudowy z istniejącymi źródłami hałasu wynika, że skumulowane oddziaływanie hałasu nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Podczas realizacji zakładu przeróbczego jak również podczas jego eksploatacji powstawać będą odpady komunalne w ilości nieprzekraczającej 50 kg miesięcznie. Dodatkowo w fazie eksploatacji mogą powstawać odpady w formie plastikowych opakowań (do 20 kg miesięcznie) oraz zużytych metalowych części maszyn (do 100 kg miesięcznie). Wszystkie odpady będą segregowane i składowane w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu i na bieżąco wywożone przez wyspecjalizowaną firmę poza teren nieruchomości. Miejsce gromadzenia odpadów znajdować się będzie na terenie utwardzonym a pojemniki będą szczelne i zabezpieczone przed możliwością dostania się do nich wód opadowych.

W zakładzie powstawać będą również odpady wydobywcze w postaci odpadów z procesu przeróbki kruszywa (nadgabaryty) oraz frakcja ilasto-pylasta odprowadzana wraz z zawracaną wodą z powrotem do wyrobiska. Nadgabaryty ponad 16 mm będą kruszone i zawracane do przeróbki.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do zrealizowania poza obszarowymi i punktowymi formami ochrony przyrody. Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami korytarzy ekologicznych. Realizacja inwestycji nie wymaga usunięcia drzew lub krzewów.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W odległości około 400 metrów od projektowanego zakładu przerobczego znajduje się zabytkowy dwór z XIX w. (wraz z fermą hodowlaną) w Łagiewnikach Wielkich Nowych, dla którego wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej. Strefa ochronna wkracza na obszar złoża na powierzchni blisko 2 ha. Jest to obszar wyłączony z możliwości eksploatacji. Od strony dworu, który stanowi lokalną atrakcję turystyczną zostanie wzniesiony wał ziemny, który będzie stanowił ekran akustyczny. Wał ziemny będzie usypany w granicach obszaru górniczego, poza strefą ochrony konserwatorskiej. W związku z mechanicznym urabianiem kopaliny nie ma żadnych czynników, które powodowałyby zagrożenie dla zabudowań dworu oraz parku.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027, znajduje się w odległości ok. 9 km od planowanego zamierzenia. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).

Analizowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie Bziniczka i kodzie RW600010118349. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobry stan chemiczny. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała umiarkowany potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała umiarkowany potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny – brak danych. Nie jest to JCWP przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niemniej jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z powodu występujących presji: troficznych (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe), hydromorfologicznych (prostowanie koryta, budowle piętrzące, budowle regulacyjne, obiekty mostowe).

Inwestycja znajduje się również na terenie jednolitych części wód podziemnych o numerze GW6000110, dla której wyznaczono cel środowiskowy: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny i stan ilościowy wód. Jest to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która jest chemicznie zagrożona ryzykiem nie osiągnięcia celów środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 327 i nazwie Zbiornik Lubliniec-Myszków. Przedsięwzięcie leży poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody oraz obszarami ochrony przyrody. Ustalono, że działki na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leżą w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – prawo wodne.

Z uwagi na prognozowane oddziaływania planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu.

Biorąc pod uwagę odległość od granicy państwa (75 km) i lokalny zasięg oddziaływania planowanego zamierzenia nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania transgranicznego.

Art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określa, że dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Wobec powyższego orzeka się jak w sentencji.

Pobrana została opłata skarbową w kwocie 205 PLN (słownie dwieście pięć złotych) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pawonków w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Joanna Wons-Kleta
Wójt Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Mapa sytuacyjna lokalizacji przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strony postępowania – obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8/10, 40-032 Katowice
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec