

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74 psse.lubliniec@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-NZ.9022.18.2025

Lubliniec, 18.02.2025 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Pawonków z dnia 05.02.2025.NO r., znak: OŚ.6220.1.2025.NO, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Przebudowie dróg gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów w gminie Pawonków”,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

wyraża opinię, że

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów w gminie Pawonków”. Teren oznaczony jako numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.001 obręb Draliny działki nr: 260; 51; 259; 206; 194; 728/197; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_2 obręb Lisowice Działki nr: działek 383/201; 382/201; 315/198; 314/194; 282/188; 288/204; 180; 465/185; 202; 186; 137; 102; 464/185; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_3 obręb Lisowice działki nr: 321/39; 323/37; 322/39; 302/38; 211/59; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_4 obręb Lisowice działki nr: 84; 153; 487/93; 108; 709/100; 229/115; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_3 Lubliniec Solarnia obręb Lisowice działka nr 68/28, **nie zachodzi konieczność** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 06.02.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu wpłynął wniosek Wójta Gminy Pawonków z dnia 04.02.2025 r., znak: OŚ.6220.1.2025.NO wraz z załącznikami, o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów w gminie Pawonków.

Zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną, której autorem jest mgr Artur Konfederak i zawartym w niej wypisem z rejestru gruntów realizacja przedsięwzięcia nastąpi w obrębie ewidencyjnym Draliny i Lisowice i w jednostce ewidencyjnej Pawonków. Jest to teren

oznaczony jako numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.001 obręb Draliny działki nr: 260; 51; 259; 206; 194; 728/197; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_2 obręb Lisowice działki nr: 383/201; 382/201; 315/198; 314/194; 282/188; 288/204; 180; 465/185; 202; 186; 137; 102; 464/185; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_3 obręb Lisowice działki nr: 321/39; 323/37; 322/39; 302/38; 211/59; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_4 obręb Lisowice działki nr: 84; 153; 487/93; 108; 709/100; 229/115; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_3 Lubliniec Solarnia obręb Lisowice działka nr 68/28.

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Pawonków z dnia 04.02.2025 r., znak OK.6727.15.2025 działki o numerach ewidencyjnych 728/197, 383/201, 382/201, 314/194, 315/198, 288/204, 282/188, 180, 186, 137, 465/185, 102, 464/185, 202, 323/37, 321/39, 302/38, 322/39, 84, 211/59, 153, 487/93, 709/100, 108, 229/115, 68/28 obręb ewidencyjny 0005 Lisowice są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/265/2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 17 stycznia 2022 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 485 z dnia 25.01.2022 r. Działki o numerach ewidencyjnych 51, część działki nr 260, część działki nr 260, część działki nr 259, część działki nr 206 obręb ewidencyjny 0001 Draliny są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Draliny zatwierdzonego Uchwałą Nr 78/XIII/2007 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2007 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 58 poz. 1371 z dnia 01.04.2008 r., wypis ze zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Pawonków zatwierdzonej Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 20 grudnia 2018 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 168 z dnia 08.01.2019 r.

Planowane przedsięwzięcia obejmuje odcinek drogi gminnej dojazdowej relacji Draliny - Lisowice - Andrzejów. Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie gminy Pawonków, powiat lubliniecki, w województwie śląskim. Planowana inwestycja składać się będzie z trzech odcinków przebudowywanych dróg.

Pierwszy odcinek, tj. ulica Mickiewicza w miejscowości Draliny rozpoczyna się w km 0+000,00 od skrzyżowania zwykłego z ulicą Pawonkowską przy działce nr 260, natomiast kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Lubliniecką na granicy z działką nr 464/185 w km 1+889,75. Długość odcinka 1 889,75 m.

Drugi odcinek, tj. ulica Dolna i Andrzejowa w miejscowości Lisowice i Andrzejów rozpoczyna się w km 0+000,00 od skrzyżowania zwykłego z ulicą Lubliniecką przy działce nr 321/39, natomiast kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Marie Curie Skłodowskiej przy działce nr 42 w km 1+939,92. Długość odcinka 1 939,92 m.

Trzeci odcinek, tj. droga na działce nr 202 w miejscowości Draliny rozpoczyna się w km 0+000,00 od skrzyżowania zwykłego z ulicą Mickiewicza przy działce nr 315/198, natomiast kończy się przy granicy z działką nr 320/201 w km 0+336,74. Długość odcinka 336,74 m.

Inwestycja obejmie przebudowę konstrukcji drogi i jej nawierzchni, a także korektę drogi w profilu w celu polepszenia odwodnienia powierzchniowego. Przebudowa uwzględni wykonanie konstrukcji i nawierzchni poboczy oraz drogi dla pieszych. W ramach zadania zostaną przebudowane istniejące zjazdy do posesji, zostanie wykonana przebudowa kanalizacji deszczowej i remont istniejących przepustów.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

- Kategoria drogi: gminna,
- Klasa drogi: D 1/2,
- Kategoria obciążenia ruchem: KR 1,
- Lokalizacja: teren zabudowany, niezabudowany,
- Prędkość projektowa: 30 km/h,
- Obciążenie ruchem: 100 kN/oś,
- Przekrój drogi: jedno-jezdniowa dwukierunkowa,
- Szerokość jezdni na prostej: 4,0 m,
- Pobocza utwardzone: 0,75 m,
- Pochylenie poprzeczne dwustronne jezdni: 2%,
- Pochylenie poprzeczne poboczy: 6%,
- Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy AC11S 50/70,
- Nawierzchnia zjazdów: kostka brukowa betonowa gr 8 cm „prostokąt” czerwona, -
- Nawierzchnia drogi dla pieszych: kostka brukowa betonowa gr 8cm „prostokąt” szara, -
- Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych: 2%,
- Szerokość drogi dla pieszych: 2,0 m,
- Nawierzchnia poboczy: kruszywo łamane 0/31,5,
- Obrzeża betonowe: 8x30x100,
- Krawężniki betonowe: 15x30/22x100.

Odwodnienie jezdni będzie realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych. Woda na części projektowanego odcinka drogi z obu stron pasa popłynie wzdłuż krawężnika do projektowanych studzienek ściekowych, a na części na projektowane pobocza i zieleńce zgodnie z załączonym do karty informacyjnej PZT.

Wybrany przez Inwestora wariant inwestycyjny I korzystnie wpłynie na podwyższenie bezpieczeństwa na drogach gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów.

Uciążliwości dla środowiska związane z fazą budowy będą mieć charakter przejściowy. Materiały potrzebne do budowy takie jak: piasek, kruszywo, beton asfaltowy, drobnowymiarowe elementy betonowe będą przywożone samochodami w zależności od występujących potrzeb. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie praca silników spalinowych sprzętu i pojazdów wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych, w tym pojazdów dowożących materiały budowlane. Emitowane substancje do powietrza to węglowodory, benzo(a)piren, CO, CO₂, NO_x, związki ołowiu. Ruch pojazdów spowoduje emisję wtórną pyłu. Ilości emitowanych zanieczyszczeń będą niewielkie, a ich oddziaływanie ograniczać się będzie do terenu budowy. Emisja tego typu stanowi emisję niezorganizowaną, a jej wielkość zmienia się w czasie. Sprzęt używany podczas budowy drogi będzie nowoczesny, sprawny technicznie, dopuszczony do użytkowania – ma to na celu ograniczenie możliwości skażenia wód i gleby substancjami ropopochodnymi oraz minimalizację hałasu. Dopuszczalny równoważny poziom hałasu na sąsiadujących z projektowaną inwestycją terenach wynosi w porze dnia (06:00 – 22:00) – 55 dB, w porze nocy (22:00 – 06:00) – 45 dB. Prace inwestycyjne będą prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia realizacja inwestycji nie będzie uciążliwa dla środowiska ze względu na emisję hałasu i nie przekroczy wartości dopuszczalnych. W trakcie prac inwestycyjnych teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze socjalne dla pracowników, tj. przenośne toalety typu toi-toi

o pojemności 100 l. Powstałe ścieki socjalno-bytowe na bieżąco będą wywożone przez wyspecjalizowaną firmę wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków. Faza eksploatacji zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną i zawartymi nie spowoduje większych niż obecnie oddziaływań na środowisko. Po zakończeniu prac droga będzie odpowiadać drodze o kategorii ruchu KR1 i obciążeniu ruchem 100KN/oś.

W tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał opinię jak wyżej.

Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm) jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935 z późn. zm).

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Pawonków ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków

Do wiadomości:

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
2. a/a