



Wójt Gminy Pawonków

ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków
tel. 34 353 41 00, fax. 34 353 41 00 wew. 122
e-mail: urząd@pawonkow.pl
www.pawonkow.pl

Pawonków, dn. 27.03.2025 r.

OŚ.6220.1.2025.NO

Wójt Gminy Pawonków

ul. Lubliniecka 16

42-772 Pawonków

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Pawonków, w którego imieniu działa pełnomocnik Pan Jacek Malmur oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (znak pisma WOOŚ.4220.59.2024.MP1/JR.1), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu (znak pisma CO.ZZŚ.4901.19.2025.AS) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu (znak pisma NS-NZ.9022.18.2025)

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów w gminie Pawonków”

oraz określam

następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

- I. **Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych.
2. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, należy zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
3. Wykopy należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.
4. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
5. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych.
6. Należy zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego.
7. Nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych.
8. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać w sposób niezagrożający terenom sąsiednim.
9. Ścieki bytowe odprowadzać poprzez wyposażenie zaplecza w przenośne sanitariaty, które powinny być regularnie wywożone przez uprawnione podmioty.
10. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
11. Odpady niebezpiecznych magazynować oddzielnie w szczelnych pojemnikach, nie dłużej niż rok od ich powstania, w sposób niezagrożający środowisku; w specjalnie przeznaczonych, szczelnych: opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia; uszczelnienia lub stosowanie nieprzepuszczalnego podłoża wyposażonego w system do odprowadzania wycieków, ścieków i wód odciekowych lub system do ich gromadzenia o pojemności adekwatnej do powstających odcieków.
12. Uregulować stan formalnoprawny modernizowanych przepustów drogowych.
13. Drzewa występujące w obrębie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi:

- a) skupiska drzew/krzewów wydzielić poprzez oznakowanie taśmą w obrębie rzutu korony,
- b) pnie pojedynczych drzew należy osłonić przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
- c) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew, po zakończeniu prac w tym miejscu należy niezwłocznie zasypać,
- d) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
- e) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
- f) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

UZASADNIENIE

W dniu 15.01.2025 r. Pan Jacek Malmur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec, działający w imieniu Wójta Gminy Pawonków, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów w gminie Pawonków”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron wynosi powyżej 10 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś), „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego mówi: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

W związku z powyższym Wójt Gminy Pawonków w dniu 24.01.2025 r. wydał obwieszczenie nr OŚ.6220.1.2025.NO, w którym poinformował o wszczęciu postępowania

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Draliny – Lisowice – Andrzejów.

Zgodnie z art. 84 i art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Pawonków pismem z dnia 05.02.2025 r. poprosił o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie nr WOOŚ.4220.59.2024.MP1/JR.1 z dnia 20.02.2025 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu pismem nr NS-NZ.9022.18.2025 z dnia 18.02.2025 r. wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu w dniu 24.02.2025 r. pismem nr CO.ZZŚ.4901.19.2025.AS również wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jej realizacji.

Następnie w dniu 27.02.2025 r. Wójt Gminy Pawonków obwieszczeniem nr OŚ.6220.1.2025.NO powiadomił strony postępowania o prawie wynikającym z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego tj. o możliwości wypowiedzenia się stronom postępowania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Strony postępowania nie skorzystały z tej możliwości.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w obrębie ewidencyjnym Draliny i Lisowice i w jednostce ewidencyjnej Pawonków. Jest to teren oznaczony jako numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.001 obręb Draliny działki nr: 260; 51; 259; 206; 194; 728/197; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_2 obręb Lisowice działki nr: 383/201; 382/201; 315/198; 314/194; 282/188; 288/204; 180; 465/185; 202; 186; 137; 102; 464/185; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_3 obręb Lisowice działki nr: 321/39; 323/37; 322/39; 302/38; 211/59; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_4 obręb Lisowice działki nr: 84; 153; 487/93; 108; 709/100; 229/115; numer jednostki ewidencyjnej 240707_2.0005.AR_3 Lubliniec Solarnia obręb Lisowice działka nr 68/28.

Działki o numerach ewidencyjnych 728/197, 383/201, 382/201, 314/194, 315/198, 288/204, 282/188, 180, 186, 137, 465/185, 102, 464/185, 202, 323/37, 321/39, 302/38, 322/39, 84, 211/59, 153, 487/93, 709/100, 108, 229/115, 68/28 obręb ewidencyjny 0005 Lisowice są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/265/2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 17 stycznia 2022 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 485 z dnia 25.01.2022 r. Działki o numerach ewidencyjnych 51, część działki nr 260, część działki nr 260, część działki nr 259, część działki nr 206 obręb ewidencyjny 0001 Draliny są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Draliny zatwierdzonego Uchwałą Nr 78/XIII/2007 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2007 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 58 poz. 1371 z dnia 01.04.2008 r., wypis ze zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Pawonków zatwierdzonej Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 20

grudnia 2018 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 168 z dnia 08.01.2019 r.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie dróg gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów w gminie Pawonków. Długość przebudowywanych dróg wyniesie 4166,3 m.

Planowane przedsięwzięcia obejmuje odcinek drogi gminnej dojazdowej relacji Draliny - Lisowice - Andrzejów. Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie gminy Pawonków, powiat lubliniecki, w województwie śląskim. Planowana inwestycja składać się będzie z trzech odcinków przebudowywanych dróg.

Pierwszy odcinek, tj. ulica Mickiewicza w miejscowości Draliny rozpoczyna się w km 0+000,00 od skrzyżowania zwykłego z ulicą Pawonkowską przy działce nr 260, natomiast kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Lubliniecką na granicy z działką nr 464/185 w km 1+889,75. Długość odcinka 1 889,75 m.

Drugi odcinek, tj. ulica Dolna i Andrzejowa w miejscowości Lisowice i Andrzejów rozpoczyna się w km 0+000,00 od skrzyżowania zwykłego z ulicą Lubliniecką przy działce nr 321/39, natomiast kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Marie Curie Skłodowskiej przy działce nr 42 w km 1+939,92. Długość odcinka 1 939,92 m.

Trzeci odcinek, tj. droga na działce nr 202 w miejscowości Draliny rozpoczyna się w km 0+000,00 od skrzyżowania zwykłego z ulicą Mickiewicza przy działce nr 315/198, natomiast kończy się przy granicy z działką nr 320/201 w km 0+336,74. Długość odcinka 336,74 m.

Inwestycja obejmie przebudowę konstrukcji drogi i jej nawierzchni, a także korektę drogi w profilu w celu polepszenia odwodnienia powierzchniowego. Przebudowa uwzględni wykonanie konstrukcji i nawierzchni poboczy oraz drogi dla pieszych. W ramach zadania zostaną przebudowane istniejące zjazdy do posesji, zostanie wykonana przebudowa kanalizacji deszczowej i remont istniejących przepustów.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

- Kategoria drogi: gminna,
- Klasa drogi: D 1/2,
- Kategoria obciążenia ruchem: KR 1,
- Lokalizacja: teren zabudowany, niezabudowany,
- Prędkość projektowa: 30 km/h,
- Obciążenie ruchem: 100 kN/oś,
- Przekrój drogi: jedno-jezdniowa dwukierunkowa,
- Szerokość jezdni na prostej: 4,0 m,
- Pobocza utwardzone: 0,75 m,
- Pochylenie poprzeczne dwustronne jezdni: 2%,
- Pochylenie poprzeczne poboczy: 6%,
- Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy AC11S 50/70,
- Nawierzchnia zjazdów: kostka brukowa betonowa gr 8 cm „prostokąt” czerwona, -
- Nawierzchnia drogi dla pieszych: kostka brukowa betonowa gr 8cm „prostokąt” szara, -

Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych: 2%,

- Szerokość drogi dla pieszych: 2,0 m,
- Nawierzchnia poboczy: kruszywo łamane 0/31,5,
- Obrzeża betonowe: 8x30x100,
- Krawężniki betonowe: 15x30/22x100.

W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie jezdni będzie realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych. Woda na części projektowanego odcinka drogi z obu stron pasa popłynie wzdłuż krawężnika do projektowanych studzienek ściekowych, a na części na projektowane pobocza i zieleńce zgodnie z PZT. Po obu stronach, woda ze studzienek ściekowych dostanie się do projektowanego kanału deszczowego z rur PP SN8. Projektowane studzienki ściekowe należy łączyć ze studniami przykanalikami PP SN8 o średnicy 160 mm. Rury kanalizacyjne jak i z przykanalików należy układać na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu za pośrednictwem podsypki z piasku o uziarnieniu 0/2 mm gr.10 cm. Łączenie przykanalików oraz kanału ze studzienkami ściekowymi i rewizyjnymi powinno być szczelne i wykonane przy udziale uszczelki gumowej lub wkładki in situ. Na rury kanalizacyjne oraz przykanalików należy wykonać zasypkę z piasku średniego gr. 20 cm. Dla odwodnienia w projekcie przewidziano zabudowę wpustów ulicznych klasy D400 osadzonych na prefabrykowanej studzienice betonowej Ø 500 mm z osadnikiem. Zadaniem wpustów ulicznych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych (piasku) i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych. Droga dla pieszych będzie odwadniana powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Wyloty kanalizacji projektuje się jako otwarte do istniejących rowów, skarpy wylotów zabezpieczone za pomocą płyt ażurowych układanych na betonie.

Etap budowy związany będzie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, co skutkować będzie okresowym zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrostem uciążliwości akustycznej oraz wytwarzaniem odpadów typowych dla prac budowlanych. Wskazane uciążliwości będą miały charakter przemijający/przejściowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia. Na etapie wykonywania inwestycji zostaną zastosowane typowe technologie budowlane z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego. Zaplecze budowy zostanie uprzednio zorganizowane. W trakcie prac, teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze socjalne dla pracowników, w tym przenośne toalety, które będą opróżniane przez specjalistyczną firmę. Wykorzystywane maszyny będą w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane będą prowadzone w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych będą segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisami szczegółowymi.

Eksploatacja planowanego układu drogowego będzie związana z emisją hałasu, który będzie generowany przez pojazdy poruszające się po ww. drodze. Droga wchodząca w zakres przedsięwzięcia będzie mieć charakter lokalny i wykorzystywana będzie głównie przez mieszkańców dojeżdżających do posesji oraz przez pojazdy przejeżdżające do miejscowości sąsiednich.

W związku z powyższym oraz informacjami zawartymi w karcie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdziła, iż eksploatacja planowanego zamierzenia nie będzie miała znaczącego wpływu na zmianę klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej, znajdujących się ok. 20 m od planowanego zamierzenia.

Projektowany układ drogowy będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Powyższa emisja będzie związana z procesem spalania paliw w pojazdach poruszających się po przedmiotowej drodze. Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej, należy stwierdzić, iż eksploatacja projektowanej inwestycji nie wpłynie w sposób znacząco negatywny na jakość powietrza w jej otoczeniu.

Emisja tego typu stanowi emisję nieorganizowaną, a jej wielkość zmienia się w czasie. Sprzęt używany podczas budowy drogi będzie nowoczesny, sprawny technicznie, dopuszczony do użytkowania – ma to na celu ograniczenie możliwości skażenia wód i gleby substancjami ropopochodnymi oraz minimalizację hałasu. Dopuszczalny równoważny poziom hałasu na sąsiadujących z projektowaną inwestycją terenach wynosi w porze dnia (06:00 – 22:00) – 55 dB, w porze nocy (22:00 – 06:00) – 45 dB. Prace inwestycyjne będą prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu po analizie dokumentacji stwierdził, że realizacja inwestycji nie będzie uciążliwa dla środowiska ze względu na emisję hałasu i nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

W trakcie prac inwestycyjnych teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze socjalne dla pracowników, tj. przenośne toalety typu toi-toi o pojemności 100 l. Powstałe ścieki socjalno-bytowe na bieżąco będą wywożone przez wyspecjalizowaną firmę wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków. Faza eksploatacji zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną i zawartymi nie spowoduje większych niż obecnie oddziaływań na środowisko. Po zakończeniu prac droga będzie odpowiadać drodze o kategorii ruchu KR1 i obciążeniu ruchem 100KN/oś.

Planowana inwestycja nie wymaga konieczności przeprowadzenia prac polegających na wycince drzew i krzewów.

Eksploatacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Natomiast na etapie realizacji inwestycji należy przedsięwziąć środki ostrożności w celu ochrony fauny oraz flory podczas realizacji prac budowlanych.

Z danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyrody wymienionymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1748).

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Dolina Małej Panwi PLH160008, zlokalizowany jest ok. 9,3 km od granic przedsięwzięcia. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z 10 stycznia 2011 r. i uznany jako obszar mający znaczenie

dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi (PLH160008) (Dz. U. z 2022 r., poz.1746). Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 listopada 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008.

Przedmiotowa inwestycja ze względu na charakter i lokalizację nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Przedsięwzięcie położone jest w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000110 - dobrym stanie ilościowym i chemicznym, niezagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001011829 *Lublinica*, statusie naturalnej części wód, o złym stanie ogólnym wód. Jednakże z uwagi na lokalizację względem ww. rzeki, a także zakres planowanych prac, realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na stan JCWP i nie zwiększy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przedsięwzięcie znajduje się w granicach wyznaczonych w regionie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec - Myszków. Ponadto ustalono, że analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne. Teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 1336).

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, w wyniku analizy dokumentów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu stwierdziło, iż planowane działania w ramach przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023r., poz. 335).

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 90 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, niewielką skalę i zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczony jedynie do działek inwestora, oraz uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pawonków w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Grażyna Poloczek
w z. Wójta
Sekretarz Gminy
/ – podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strony postępowania – obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8/10, 40-032 Katowice
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec