



# SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

## Konstrukcja A jezdni



powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem  
kamiennym bazaltowym o wym. 2–5 mm w ilości 8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>  
powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem  
kamiennym bazaltowym o wym. 5–8 mm w ilości 10 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>  
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm  
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

## Konstrukcja B pobocza



pobocze z kruszywa łamanego mieszanka optymalna gr. 10 cm  
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

STADIUM:	<b>P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y</b>		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:	<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ</b>		
<b>od km 0+2,05 do km 1+243,5 - w m. Jeziora (od szkoły do Śreniawy)</b>			
INWESTOR:	<b>URZĄD GMINY W PNIEWACH</b>		
<b>05-652 Pniewy 2</b>			
ADRES INWESTYCJI:	<b>dz. nr ewid. 17 Jeziora; gm. Pniewy, pow. grójecki</b>		
TYTUŁ RYSUNKU:			SKALA:
<b>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</b>			<b>1:20</b>
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI	PODPIS:	
<b>mgr inż. Marek Romanowski</b>	<b>UAN-II-K-8386/80/86</b>		
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS:	
<b>mgr inż. Marek Romanowski</b>	<b>UAN-II-K-8386/80/86</b>		
<div><div></div><div><b>Tomasz Mazur</b> 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27 tel. kom.: +48 501 208 913, 608 688 785 e-mail: projekt_1@interia.pl</div></div>			
DATA:	<b>Styczeń 2016</b>	NR RYS.	<b>K/2</b>