
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziora
ADRES INWESTYCJI : Jeziora, działka nr ewidencyjny 17, gmina Pniewy; powiat grójecki; województwo mazowieckie
INWESTOR : Urząd Gminy w Pniewach
ADRES INWESTORA : 05-652 Pniewy 2
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziora					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -0+002,05-1+243,5 1.2435-0.00205	km km	1.241	
				RAZEM	1.241
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 1241.45*1.5+5*0.497	m ² m ²	1864.660	
				RAZEM	1864.660
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (1243.5-1194.37+1173.04-2.05+6.16275)*4.0+(7.4491+4.8225)*0.5*12-3.14*6*6*0.5+6*6-3.14*6*6*0.25+(3.14*17*17-3.14*13*13)*61.9845/400	m ² m ²	4988.370	
				RAZEM	4988.370
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- grubość 10cm, tłuczeń kwarcytowy lub dolomitowy 0/63mm, zaklinowany frakcją 0/31,5mm (1243.5-1194.37+1173.04-2.05+6.16275)*4.0+(7.4491+4.8225)*0.5*12-3.14*6*6*0.5+6*6-3.14*6*6*0.25+(3.14*17*17-3.14*13*13)*61.9845/400	m ² m ²	4988.370	
				RAZEM	4988.370
5	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm ³ /m ² (1243.5-1194.37+1173.04-2.05+6.16275)*4.0+(7.4491+4.8225)*0.5*12-3.14*6*6*0.5+6*6-3.14*6*6*0.25+(3.14*17*17-3.14*13*13)*61.9845/400	m ² m ²	4988.370	
				RAZEM	4988.370
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm ³ /m ² (1243.5-1194.37+1173.04-2.05+6.16275)*4.0+(7.4491+4.8225)*0.5*12-3.14*6*6*0.5+6*6-3.14*6*6*0.25+(3.14*17*17-3.14*13*13)*61.9845/400	m ² m ²	4988.370	
				RAZEM	4988.370
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- analogia 10cm tłuczeń kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm -utwardzenie poboczy kruszywem na szerokość 0,75m (3.14*6*6-3.14*5.25*5.25)*3+(3.14*13*13-3.14*12.25*12.25)*61.9845/400+(3.14*17.75*17.75-3.14*17*7)*61.9845/400+(1243.5-1194.37+1173.04-101.794)*1.5	m ² m ²	1864.660	
				RAZEM	1864.660

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziora							
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -0+002,05-1+243,5		km	1.241		
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	1864.66		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	4988.37		
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- grubość 10cm, tłuczeń kwarcytowy lub dolomitowy 0/63mm, zaklinowany frakcją 0/31,5mm		m ²	4988.37		
5	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm ³ /m ²		m ²	4988.37		
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm ³ /m ²		m ²	4988.37		
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- analogia 10cm tłuczeń kwarcytowy lub dolomitowy 0/31,5mm - utwardzenie poboczy kruszywem na szerokość 0,75m		m ²	1864.66		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: