

# SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

## Konstrukcja A jezdni




powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem  
kamiennym bazaltowym o wym. 2-5mm w ilości 8dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem  
kamiennym bazaltowym o wym. 5-8mm w ilości 10dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm  
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

## Konstrukcja C pobocza



pobocze z kruszywa łamanego mieszanka optymalna gr. 10 cm  
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

STADIUM:	P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:    Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze nr 77 w miejscowości Kruszew			
INWESTOR:  GMINA PNIEWY 05-652 Pniewy 2			
ADRES INWESTYCJI:    dz. nr ewid. 77 Kruszew; gm. Pniewy, pow. grójecki			
TYTUŁ RYSUNKU:			SKALA:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			1:20
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIENI	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski		UAN-II-K-8386/80/86	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIENI	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski		UAN-II-K-8386/80/86	
<div><div></div><div><div>Tomasz Mazur</div><div>96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27 tel. kom.:    +48   501 208 913,   608 688 785 e - mail:   projekt_1@interia.pl</div></div></div>			
DATA:	Luty 2016	NR RYS.	K/2