PRZEKRÓJ NORMALNY

od km 0+000,00 do km 0+524,00



powierzchniowe utrwalenieemulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2–5mm w ilości 8dm3/m2

powierzchniowe utrwalenieemulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5–8mm w ilości 10dm3/m2

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

pobocze z kruszywa łamanego mieszanka optymalna gr. 10 cm kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

STADIUM:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y	
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:	Przebudowa drogi (emulsja) Konie - Wólka Zalęska	
INWESTOR:	GMINA PNIEWY 05-652 Pniewy 2	
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ewid. 5 Konie; gm. Pniewy, pow. grójecki	
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:
PRZEKRÓJ NORMALNY		1:50
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski	UAN-II-K-6386/80/86	
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski	UAN-II-K-6386/80/86	

TM PROJEKT
Tomasz Mazur
96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27
tel. kom.: +48 601 225 913, 698 699 765
e-mail: projekt_1@interia.pl

DATA:	Styczeń 2018	NR RYS.	K/1