
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Załęże Duże - Wola Pniewska od km 0+006,60 do km 1+718,70
ADRES INWESTYCJI : Załęże Duże działka nr ewidencyjny 276, Wola Pniewska 117/2 gmina Pniewy; powiat grójecki; województwo mazowieckie
INWESTOR : Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA : 05-652 Pniewy 2

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Załęże Duże - Wola Pniewska od km 0+006,60 do km 1+718,70					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym (1718.7-6.60)/1000	km	1.712	
				RAZEM	1.712
2 Podbudowy i nawierzchnie					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 15 cm Krotność = 0.75 6698.59+1441.21	m ²	8139.800	
				RAZEM	8139.800
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 6698.59+1441.21	m ²	8139.800	
				RAZEM	8139.800
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.2	0104-05	szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 6698.59+1441.21	m ²	8139.800	
				RAZEM	8139.800
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	- tłuczeń fr. 31,5/63mm, zaklinowany kłincem fr. 16/25mm 6698.59	m ²	6698.590	
				RAZEM	6698.590
6	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem	m ²		
d.2	1002-04	kamiennym frakcji 16-25 w ilości 20.0 dm ³ /m ² 6698.59	m ²	6698.590	
				RAZEM	6698.590
7	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem	m ²		
d.2	1002-02	kamiennym frakcji 8-11 w ilości 13.0 dm ³ /m ² 6698.59	m ²	6698.590	
				RAZEM	6698.590
8	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem	m ²		
d.2	1002-01	kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 6698.59	m ²	6698.590	
				RAZEM	6698.590
3 Roboty wykończeniowe i inne					
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	- tłuczeń kwarcytowy lub dolomitowy (mieszanka optymalna 0/31,5mm) - umocnienie poboczy kruszywem na szerokość 0,5m 1441.21	m ²	1441.210	
				RAZEM	1441.210
10	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt	m ²		
d.3	0502-01	kat.I-III 1712.10*1.0*2	m ²	3424.200	
				RAZEM	3424.200
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.3	0119-03	równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1.712	km	1.712	
				RAZEM	1.712

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi gminnej Załęże Duże - Wola Pniewska od km 0+006,60 do km 1+718,70							
1 Roboty przygotowawcze							
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	1.712		
d.1	0119-03						
Razem dział Roboty przygotowawcze							
2 Podbudowy i nawierzchnie							
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm		m ²	8139.8		
d.2	0101-01	Krotność = 0.75					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	8139.8		
d.2	0103-04						
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm		m ²	8139.8		
d.2	0104-05						
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - tłuczeń fr. 31,5/63mm, zaklinowany klinem fr. 16/25mm		m ²	6698.59		
d.2	0114-05						
6	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 20.0 dm3/m2		m ²	6698.59		
d.2	1002-04						
7	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilości 13.0 dm3/m2		m ²	6698.59		
d.2	1002-02						
8	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm3/m2		m ²	6698.59		
d.2	1002-01						
Razem dział Podbudowy i nawierzchnie							
3 Roboty wykończeniowe i inne							
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - tłuczeń kwarcytowy lub dolomitowy (mieszanka optymalna 0/31,5mm) - umocnienie poboczy kruszywem na szerokość 0,5m		m ²	1441.21		
d.3	0114-05						
10	KNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III		m ²	3424.2		
d.3	01						
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		km	1.712		
d.3	0119-03						
Razem dział Roboty wykończeniowe i inne							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość zł
1	2	3	4
1	1 - 1	Roboty przygotowawcze	
2	2 - 8	Podbudowy i nawierzchnie	
3	9 - 11	Roboty wykończeniowe i inne	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie: