
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu Szkoły
Podstawowej z przeznaczeniem na punkt przedszkolny [parter] oraz na
pomieszczenia szkolne [pietro]
ADRES INWESTYCJI: 05-652 Pniewy Karolew nr dz 157
NAZWA INWESTORA: Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA: 05-652 Pniewy, Pniewy 2

DATA OPRACOWANIA: 19.05.2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Karolew

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszcz one	Robocizn a	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty rozbiórkowe i naprawcze - parter								
2	Roboty rozbiórkowe i naprawcze - piętro								
3	Okna i drzwi								
4	Posadzki parter								
5	Posadzki - piętro								
6	Tynki wew. okładziny ścian, malowanie - parter								
7	Tynki wew. okładziny ścian, malowanie - piętro								
8	Schody wew.								
9	Roboty zewnętrzne								
	Kosztorys razem								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Karolew					
1		Roboty rozbiórkowe i naprawcze - parter			
1 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		2,25 * 2 + 1,0 + 1,13 + 2,65 + 1,96	m	11,240	
				RAZEM	11,240
2 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okładzin schodów z płytek ceramicznych	m2		
		[0,17 + 0,25] * 1,0 * 20 + 1,5 * 2,04 + [0,19 + 0,28] * 1,13 * 18 + 1,42 * 1,13	m2	22,624	
				RAZEM	22,624
3 d.1	KNR-W 4-01 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schody	m3		
		2,25 * 2 * 1,0 * 0,2 + 1,5 * 2,04 * 0,2 + 2,65 * 1,13 * 0,2 + 1,96 * 1,29 * 0,2 + 1,42 * 1,13 * 0,2	m3	2,938	
				RAZEM	2,938
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-strop	m3		
		[2,09 * 0,47 + 1,46 * 0,25] * 0,25	m3	0,337	
				RAZEM	0,337
6 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		[2,0 + 2,5] * 3,15 * 0,36	m3	5,103	
				RAZEM	5,103
7 d.1	NNRNKB 202 0188-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej	m2		
		[1,46 + 2,34] * 3,15	m2	11,970	
				RAZEM	11,970
8 d.1	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		[2,25 + 1,9] * 2,04	m2	8,466	
				RAZEM	8,466
9 d.1	KNR-W 2-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 5	m2		
		[2,25 + 1,9] * 2,04	m2	8,466	
				RAZEM	8,466
10 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,03	t	0,030	
				RAZEM	0,030
11 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,14	t	0,140	
				RAZEM	0,140
12 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		[1,82 + 1,4 + 1,13 + 5,84 + 3,25] * 3,15	m2	42,336	
				RAZEM	42,336
13 d.1	KNR-W 4-01 0338-06	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,65 * 4	m	6,600	
				RAZEM	6,600
14 d.1	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	gnia zd.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 140	m		
		1,9 * 4	m	7,600	
				RAZEM	7,600
16 d.1	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,36 * 0,36 * 1,9 * 2	m3	0,492	
				RAZEM	0,492
17 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,4 * 2,1 * 0,36 * 2 + 1,6 * 2,5 * 0,42	m3	3,797	
				RAZEM	3,797
18 d.1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		1,0 * 1,0 * 0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
19 d.1	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		1,0 * 1,0 * 0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
20 d.1	KNR-W 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,5 * 0,42 * 3,15	m3	0,662	
				RAZEM	0,662
21 d.1	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,42 * 0,36 * 1,35	m3	0,204	
				RAZEM	0,204
22 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,03	t	0,030	
				RAZEM	0,030
23 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,12	t	0,120	
				RAZEM	0,120
24 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,9 * 2,1 * 0,42 * 2 + 0,5 * 2,1 * 0,42	m3	2,029	
				RAZEM	2,029
25 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2-drzwi wew.	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
26 d.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,9 * 2,1 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
27 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0,9 * 2,1 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	NNRNKB 202 0190a- 04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m2		
		$[1,88 + 2,13 + 1,31 + 2,24 + 2,04 + 3,36 + 3,04 + 2,34] * 3,15 - 0,8 * 2,1 * 7$	m2	46,011	
				RAZEM	46,011
29 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru drzwi zew.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru okien	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
31 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$1,25 * 12$	m	15,000	
				RAZEM	15,000
32 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		$1,25 * 0,8 * 0,5 * 2$	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		$0,3 * 0,5 * 2,1$	m3	0,315	
				RAZEM	0,315
34 d.1	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		$1,7 * 2$	m	3,400	
				RAZEM	3,400
35 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 140	m		
		$1,7 * 2$	m	3,400	
				RAZEM	3,400
36 d.1	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		$0,42 * 0,36 * 1,7$	m3	0,257	
				RAZEM	0,257
37 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		$0,3 * 2,1 * 0,42$	m3	0,265	
				RAZEM	0,265
38 d.1	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2 rzutu		
		$[2,65 + 1,5 + 2,65] * 1,6$	m2 rzutu	10,880	
				RAZEM	10,880
39 d.1	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 12	m2 rzutu		
		$[2,65 + 1,5 + 2,65] * 1,6$	m2 rzutu	10,880	
				RAZEM	10,880
40 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,08	t	0,080	
				RAZEM	0,080
41 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,14	t	0,140	
				RAZEM	0,140
42 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		$22,624 * 0,03 + 2,938 + 0,337 + 5,103 + 3,797 + 42,336 * 0,12 + 3,78 * 0,12 + 1,0 + 0,265$	m3	19,653	
				RAZEM	19,653
2		Roboty rozbiorkowe i naprawcze - pietro			
43 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych- drzwi wew.	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
44 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru okien	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
45 d.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
46 d.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		$3,5 * 0,42 * 3,0$	m3	4,410	
				RAZEM	4,410
47 d.2	KNR-W 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		$0,36 * 0,5 * 3,5$	m3	0,630	
				RAZEM	0,630
48 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C200	m		
		$3,5 * 2$	m	7,000	
				RAZEM	7,000
49 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C180	m		
		$2,4 * 2 + 2,9 * 2$	m	10,600	
				RAZEM	10,600
50 d.2	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		$0,36 * 0,36 * 3,5 + 0,42 * 0,36 * 2,4 + 0,36 * 0,42 * 2,9$	m3	1,255	
				RAZEM	1,255
51 d.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		$[1,88 + 2,4] * 3,5 * 0,36$	m3	5,393	
				RAZEM	5,393
52 d.2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$[1,88 + 3,36 + 4,71 + 1,58] * 3,15$	m2	36,320	
				RAZEM	36,320
53 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		$1,0 * 0,42 * 2,1 + 0,9 * 0,42 * 2,1$	m3	1,676	
				RAZEM	1,676
54 d.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$0,9 * 2,1$	m2	1,890	
				RAZEM	1,890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2	KNR-W 4-01 0339-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		1,5 * 2 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
56 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140	m		
		1,5 * 4	m	6,000	
				RAZEM	6,000
57 d.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,9 * 2,1 * 0,36 * 2	m3	1,361	
				RAZEM	1,361
58 d.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,05	t	0,050	
				RAZEM	0,050
59 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,12	t	0,120	
				RAZEM	0,120
60 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		4,41 + 5,393 + 36,32 * 0,12 + 1,361	m3	15,522	
				RAZEM	15,522
3		Okna i drzwi			
61 d.3	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien z PCV	m2		
		1,25 * 2,07 * 9 + 1,25 * 2,07 * 7 + 0,8 * 2,07 + 1,9 * 2,07 + 2,42 * 2,07	m2	51,998	
				RAZEM	51,998
62 d.3	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych	m2		
		1,2 * 2,45 + 1,25 * 2,35 + 0,9 * 2,45	m2	8,083	
				RAZEM	8,083
63 d.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
64 d.3	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej- parapety zewnętrzne	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
65 d.3	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych '80' pływiniowych z ościeżnicami regulowanymi	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
66 d.3	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych '90' pływiniowych z ościeżnicami regulowanymi	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Posadzki parter			
67 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek	m2		
		146,33	m2	146,330	
				RAZEM	146,330
68 d.4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		146,33	m2	146,330	
				RAZEM	146,330
69 d.4	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		146,33 * 0,1	m3	14,633	
				RAZEM	14,633
70 d.4	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		146,33 * 0,15	m3	21,950	
				RAZEM	21,950
71 d.4	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		146,33 * 0,25	m3	36,583	
				RAZEM	36,583
72 d.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		146,33 * 0,02 + 146,33 * 0,07 + 14,633	m3	27,803	
				RAZEM	27,803
73 d.4	KNR-W 4-01 0109-07 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. IV)	m3		
		21,95	m3	21,950	
				RAZEM	21,950
74 d.4	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		146,33 * 0,05	m3	7,317	
				RAZEM	7,317
75 d.4	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		146,33 * 0,15	m3	21,950	
				RAZEM	21,950
76 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		146,33	m2	146,330	
				RAZEM	146,330
77 d.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		146,33	m2	146,330	
				RAZEM	146,330
78 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		146,33	m2	146,330	
				RAZEM	146,330
79 d.4	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 7 mm zatarte na ostro	m2		
		146,33	m2	146,330	
				RAZEM	146,330
80 d.4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		146,33	m2	146,330	
				RAZEM	146,330
81 d.4	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
		3,06 + 4,68 + 7,6 + 4,96 + 5,04 + 5,33	m2	30,670	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,670
82 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		18,51 + 24,24 + 38,17 + 6,07 + 24,56 + 4,13	m2	115,680	
				RAZEM	115,680
83 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany	m2		
		[18,51 + 24,24 + 38,17 + 6,07 + 24,56 + 4,13] * 1,1	m2	127,248	
				RAZEM	127,248
84 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		18,51 + 24,24 + 38,17 + 6,07 + 24,56 + 4,13	m2	115,680	
				RAZEM	115,680
5		Posadzki - piętro			
85 d.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek	m2		
		93,05	m2	93,050	
				RAZEM	93,050
86 d.5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		93,05	m2	93,050	
				RAZEM	93,050
87 d.5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		93,05	m2	93,050	
				RAZEM	93,050
88 d.5	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 7 mm zatarte na ostro	m2		
		93,05	m2	93,050	
				RAZEM	93,050
89 d.5	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		93,05	m2	93,050	
				RAZEM	93,050
90 d.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		93,05	m2	93,050	
				RAZEM	93,050
91 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany	m2		
		93,05	m2	93,050	
				RAZEM	93,050
92 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		93,05	m2	93,050	
				RAZEM	93,050
6		Tynki wew. okładziny ścian, malowanie - parter			
93 d.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		[2,25 + 1,31 + 2,04 + 3,36 + 3,04 + 2,34 + 1,88 + 2,13 + 2,09 + 2,46 + 0,9 + 0,5 + 0,9 * 2] * 2 * 3,15	m2	164,430	
				RAZEM	164,430
94 d.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
95 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		280 + 164,43	m2	444,430	
				RAZEM	444,430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach	m2		
		280 + 164,43	m2	444,430	
				RAZEM	444,430
97 d.6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		[2,2 + 2,13] * 2 * 2,0 + [3,57 + 2,13] * 2 * 2,0 + [2,11 + 2,34] * 2 * 2,0 + [3,36 + 1,5] * 2 * 2,0 + [1,66 + 3,04] * 2 * 2,0	m2	96,160	
				RAZEM	96,160
98 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		444,43 - 96,16	m2	348,270	
				RAZEM	348,270
7		Tynki wew. okładziny ścian, malowanie - piętro			
99 d.7	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		[4,22 + 2,4 + 0,9 * 2 + 1,0] * 2 * 3,15	m2	59,346	
				RAZEM	59,346
100 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
101 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		210 + 59,346	m2	269,346	
				RAZEM	269,346
102 d.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach	m2		
		269,346	m2	269,346	
				RAZEM	269,346
103 d.7	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
104 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		269,346 - 4,0	m2	265,346	
				RAZEM	265,346
8		Schody wew.			
105 d.8	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		0,44 * 1,6 * 20 + 1,5 * 1,5	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
106 d.8	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe	m		
		2,65 * 2 + 1,6	m	6,900	
				RAZEM	6,900
9		Roboty zewnętrzne			
107 d.9	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schody	m3		
		1,8 * 2,2 * 0,5	m3	1,980	
				RAZEM	1,980
108 d.9	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3		
		2,25 * 2,0 * 2 * 0,2 + 6,0 * 2,8 * 0,2	m3	5,160	
				RAZEM	5,160
109 d.9	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,25 * 2,0 * 2 * 0,2 + 6,0 * 2,8 * 0,2	m3	5,160	
				RAZEM	5,160
110 d.9	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		2,25 * 4 + 1,5 * 2 + 1,75 * 2 + 3,75 * 2 + 2,55 + 1,55 + 1,7 * 2	m	30,500	
				RAZEM	30,500
111 d.9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		1,2 * 2,25 + 1,45 * 2,25 + 1,2 * 3,75 + 1,7 * 2,55	m2	14,798	
				RAZEM	14,798
112 d.9	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady	m		
		2,25 * 4 + 3,75 * 2 + 2,55 + 1,55	m	20,600	
				RAZEM	20,600
113 d.9	KNR-W 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
114 d.9	KNR-W 2-02 1220-01	Montaż daszków	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Karolew						
1		Roboty rozbiórkowe i naprawcze - parter				
1 d.1	KNR 4-04 0804 -01	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych	m	11,240		
2 d.1	KNR 4-04 0504 -03	Rozebranie okładzin schodów z płytek ceramicznych	m2	22,624		
3 d.1	KNR-W 4-01 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	30,000		
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schody	m3	2,938		
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-strop	m3	0,337		
6 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	5,103		
7 d.1	NNRNKB 202 0188-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej	m2	11,970		
8 d.1	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	8,466		
9 d.1	KNR-W 2-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 5	m2	8,466		
10 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,030		
11 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0,140		
12 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2	42,336		
13 d.1	KNR-W 4-01 0338-06	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,600		
14 d.1	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	2,000		
15 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 140	m	7,600		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.1	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,492		
17 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	3,797		
18 d.1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	0,400		
19 d.1	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,400		
20 d.1	KNR-W 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,662		
21 d.1	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,204		
22 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,030		
23 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0,120		
24 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	2,029		
25 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2-drzwi wew.	szt.	12,000		
26 d.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,780		
27 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	3,780		
28 d.1	NNRNKB 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m2	46,011		
29 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru drzwi zew.	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru okien	szt.	12,000		
31 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	15,000		
32 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1,000		
33 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	0,315		
34 d.1	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,400		
35 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 140	m	3,400		
36 d.1	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,257		
37 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,265		
38 d.1	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2 rzutu	10,880		
39 d.1	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 12	m2 rzutu	10,880		
40 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,080		
41 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 12-14 mm	t	0,140		
42 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	19,653		
Razem dział:				Roboty rozbiórkowe i naprawcze - parter		
2		Roboty rozbiórkowe i naprawcze - piętro				
43 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych - drzwi wew.	szt.	8,000		
44 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru okien	szt.	9,000		
45 d.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	9,000		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
46 d.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	4,410		
47 d.2	KNR-W 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,630		
48 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C200	m	7,000		
49 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C180	m	10,600		
50 d.2	KNR-W 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,255		
51 d.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	5,393		
52 d.2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2	36,320		
53 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	1,676		
54 d.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,890		
55 d.2	KNR-W 4-01 0339-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	6,000		
56 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140	m	6,000		
57 d.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1,361		
58 d.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,050		
59 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0,120		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	15,522		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i naprawcze - piętro						
3		Okna i drzwi				
61 d.3	KNR 0-19 1022 -11	Montaż okien z PCV	m2	51,998		
62 d.3	KNR 0-19 1024 -06	Montaż drzwi aluminiowych	m2	8,083		
63 d.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.	19,000		
64 d.3	NNRNBK 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej- parapety zewnętrzne	szt	19,000		
65 d.3	KNR 0-19 1024 -06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych '80' płycinowych z ościeżnicami regulowanymi	szt	9,000		
66 d.3	KNR 0-19 1024 -06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych '90' płycinowych z ościeżnicami regulowanymi	szt	10,000		
Razem dział: Okna i drzwi						
4		Posadzki parter				
67 d.4	KNR 4-04 0504 -03	Rozebranie posadzek	m2	146,330		
68 d.4	KNR 4-04 0504 -01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	146,330		
69 d.4	KNR 4-04 0301 -02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3	14,633		
70 d.4	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	21,950		
71 d.4	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	36,583		
72 d.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	27,803		
73 d.4	KNR-W 4-01 0109-07 0109- 08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. IV)	m3	21,950		
74 d.4	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3	7,317		
75 d.4	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	21,950		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
76 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	146,330		
77 d.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	146,330		
78 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	146,330		
79 d.4	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 7 mm zatarte na ostro	m2	146,330		
80 d.4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	146,330		
81 d.4	KNR 0-12 1118 -04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2	30,670		
82 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	115,680		
83 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany	m2	127,248		
84 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	115,680		
Razem dział:			Posadzki parter			
5		Posadzki - piętro				
85 d.5	KNR 4-04 0504 -03	Rozebranie posadzek	m2	93,050		
86 d.5	KNR 4-04 0504 -01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	93,050		
87 d.5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	93,050		
88 d.5	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 7 mm zatarte na ostro	m2	93,050		
89 d.5	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	93,050		
90 d.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	93,050		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
91 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany	m2	93,050		
92 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	93,050		
Razem dział:			Posadzki - piętro			
6		Tynki wew. okładziny ścian, malowanie - parter				
93 d.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	164,430		
94 d.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	280,000		
95 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	444,430		
96 d.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach	m2	444,430		
97 d.6	KNR 0-12 0829 -04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	96,160		
98 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	348,270		
Razem dział:			Tynki wew. okładziny ścian, malowanie - parter			
7		Tynki wew. okładziny ścian, malowanie - piętro				
99 d.7	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	59,346		
100 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	210,000		
101 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	269,346		
102 d.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach	m2	269,346		
103 d.7	KNR 0-12 0829 -04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	4,000		
104 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	265,346		
Razem dział:			Tynki wew. okładziny ścian, malowanie - piętro			

Karolew
Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8		Schody wew.				
105 d.8	KNR 0-12 1120 -03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	16,330		
106 d.8	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe	m	6,900		
Razem dział:				Schody wew.		
9		Roboty zewnętrzne				
107 d.9	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schody	m3	1,980		
108 d.9	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3	5,160		
109 d.9	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	5,160		
110 d.9	KNR 2-31 0407 -04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	30,500		
111 d.9	KNR 2-31 0511 -03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	14,798		
112 d.9	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady	m	20,600		
113 d.9	KNR-W 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m2	40,000		
114 d.9	KNR-W 2-02 1220-01	Montaż daszków	szt.	3,000		
Razem dział:				Roboty zewnętrzne		
Kosztorys razem						