

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy OSP Ciechlin  
ADRES INWESTYCJI : Teren przy OSP Ciechlin  
INWESTOR : Wójt gminy Pniewy  
ADRES INWESTORA : Pniewy 2, 05-652 Pniewy  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 4 kw. 2018

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

Data opracowania  
marzec 2019

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Je dn . ob m.	Ilość	Ce- na jedn.	Wartość
<b>Zagospodarowanie terenu przy OSP Ciechlin</b>							
<b>1</b>			<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>				
1	D.01.01. d.1 01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	kpl.	1,00		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
<b>2</b>			<b>D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe</b>				
2	D.01.02. d.2 04.	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m <sup>2</sup>	20,00		
3	D.01.02. d.2 04.	KNNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>	3,00		
4	D.01.02. d.2 04.	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym	m <sup>3</sup>	3,00		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe							
<b>3</b>			<b>D.02.00.00. Roboty ziemne</b>				
5	D.02.01. d.3 01.	KNNR 1 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie	m <sup>3</sup>	78,38		
6	D.02.01. d.3 01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z ładunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m <sup>3</sup>	4,13		
7	D.02.03. d.3 01	KNNR 1 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m <sup>3</sup>	63,00		
8	D.02.03. d.3 01	KNNR 1 0311-01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m <sup>3</sup>	7,00		
Razem dział: D.02.00.00. Roboty ziemne							
<b>4</b>			<b>D.05.00.00. Chodnik</b>				
9	D.04.01. d.4 01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	71,15		
10	D.04.02. d.4 02.	KNNR 6 0112-05	Warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR=>20%	m <sup>2</sup>	71,15		
11	D.04.04. d.4 02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>	71,15		
12	D.05.03. d.4 23.	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	71,15		
Razem dział: D.05.00.00. Chodnik							
<b>5</b>			<b>D.05.00.00. Zjazdy</b>				
13	D.04.01. d.5 01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	94,15		
14	D.04.02. d.5 02.	KNNR 6 0112-05	Warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR=>20%	m <sup>2</sup>	94,15		
15	D.04.04. d.5 02.	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. mechanicznie grub. 14cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>	94,15		
16	D.04.04. d.5 02.	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. mechanicznie grub. 6cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m <sup>2</sup>	94,15		
17	D.05.03. d.5 23.	KNNR 6 0502-03	Betonowa kostka brukowa koloru szarego "behaton" 8 cm. Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm	m <sup>2</sup>	94,15		
Razem dział: D.05.00.00. Zjazdy							
<b>6</b>			<b>D.08.00.00. Elementy drogowe</b>				
18	D.08.01. d.6 01.	KNNR 6 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	44,00		
19	D.08.01. d.6 01.	KNNR 6 0403-04	palisadak na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	36,00		
Razem dział: D.08.00.00. Elementy drogowe							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: