



D	DACH	
1	Blacha płaska na rąbek stojący - kolorystyka wg rys. elewacji	2 cm
2	Mała strukturalna z warstwą foli paroprzepuszczalnej 490 g/m², przepuszczalność 3000 g/m²/24h	0,5 cm
3	Deskowanie pełne - deska nieimpregnowana lub płyta OSB	2,5 cm
4	Pas górny dźwigara drewno C24, klasa: EI-30	20 cm
5	Wełna mineralna szklana o wsp. λ=0,040 W/mK układana na zakład pomiędzy konstrukcją dachu	15 cm

P	STROP NAD PIĘTREM	
1	Płyta OSB	2 cm
2	Konstrukcja dachu - pas dolny dźwigara drewno C24, klasa dźwigara: R-30	20 cm
3	Wełna mineralna szklana o wsp. λ=0,040 W/mK, układana na zakład pomiędzy konstrukcją dachu oraz rusztem stalowym pod sufit podwieszany	30 cm
4	Ruszt stalowy	10 cm
5	Paroizolacja - folia PE o przepuszczalności 0,5 g/m²/24h	0,2 cm
6	Stelaż sufitu podwieszanego w systemie Armstrong, klasa: EI-30	4,0 cm
7	Sufit podwieszany Armstrong Plain Board EI-30 wraz ze stelażem	1,2 cm

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
1	Tynk wewnętrzny	1,5 cm
2	Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego kl. 600, gr. 24 cm na kleju - wg wytycznych producenta	24 cm
3	Wełna mineralna szklana elwacyjna o wsp. λ=0,040 W/mK	20 cm
4	Silikonowy tynk zewnętrzny - kolorystyka wg rys. elewacji	1,0 cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU STRAŻNICZY OSP W KONIACH		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	KONIE, 05-652 Pniewy dz.ew.nr 48 obręb 0018 Konie, 140609_2 Pniewy		
INWESTOR:	GMINA PNIEWY Pniewy 2, 05-652 Pniewy		
Jednostka projektowa: Studio Architektury Nowoczesnej Sp. z o. o. ul. Sarmacka 22/125, 02-912 Warszawa	FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inż. arch Tomasz Głowiński	Nr. upr. MA/004/14 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA: mgr inż. arch Joanna Kawa	Nr. upr. MA/048/2015 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	PODPIS:	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inż. Wojciech Górecki	Nr. upr. Wa-181/02 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA: mgr inż. Łukasz Piwowarski	Nr. upr. MAZ/0798/PWBKb/16 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Artur Maciejak		PODPIS:	
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B			
DATA RYSUNKU: 28.05.2020	SKALA RYSUNKU: 1:50 @A3	NUMER RYSUNKU: PB-A-04	REWIZJA: