
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń budynku spotkań i integracji społecznej
mieszkańców z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior+
ADRES INWESTYCJI: Michrów gm. Pniewy nr ewid. dz.264/10
NAZWA INWESTORA: Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA: 05-652 Pniewy, Pniewy 2

DATA OPRACOWANIA: 23.05.2020

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Michrów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Michrów					
1		Roboty wewnętrzne			
1 d.1	Kalkulacja własna	Przygotowanie pomieszczeń do remontu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2-drzwi	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$[3,82 + 1,67 * 2] * 2,80$	m2	20,048	
				RAZEM	20,048
9 d.1	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		$[1,5 * 2] * 2$	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		$1,5 * 2 * 0,4$	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
13 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		$1,0 * 2,1 * 0,3 + 0,15 * 2,1 * 0,3$	m3	0,725	
				RAZEM	0,725
14 d.1	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami-wyrównanie ościeży	m		
		$2,1 * 11$	m	23,100	
				RAZEM	23,100

Michrów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$3,82 * 5,89 + 3,77 * 5,89$	m2	44,705	
				RAZEM	44,705
16 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		$44,705 * 0,5$	m2	22,353	
				RAZEM	22,353
17 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$3,82 * 5,89 + 3,77 * 5,89$	m2	44,705	
				RAZEM	44,705
18 d.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		$3,82 * 2,8 - 1,0 * 2,10$	m2	8,596	
				RAZEM	8,596
19 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		$13,94 + 6,38 + 22,05$	m2	42,370	
				RAZEM	42,370
20 d.1	KNR 0-12 1119-02 z.sz. 5.1.	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - bez przygotowania podłoża.	m		
		$[3,82 + 4,1] * 2$	m	15,840	
				RAZEM	15,840
21 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$[[3,82 + 4,1] * 2 + [3,82 + 1,67] * 2 + [7,84 + 5,89] * 2 + [3,77 + 5,89] * 2 + [3,85 + 5,89] * 2 + [1,58 + 2,1] * 2] * 2,8 + 3,82 * 4,1 + 3,82 * 1,67 + 7,84 * 5,89 + 3,77 * 5,89 + 3,85 * 5,89 + 1,58 * 2,1$	m2	397,651	
				RAZEM	397,651
22 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		397,651	m2	397,651	
				RAZEM	397,651
23 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		397,651	m2	397,651	
				RAZEM	397,651
24 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$[3,83 + 1,67] * 2 * 2,0 + [3,77 + 5,89] * 2 * 2,0$	m2	60,640	
				RAZEM	60,640
25 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$[[3,82 + 4,1] * 2 + [3,82 + 1,67] * 2 + [7,84 + 5,89] * 2 + [3,77 + 5,89] * 2 + [3,85 + 5,89] * 2 + [1,58 + 2,1] * 2] * 2,8 - [[3,82 + 1,67] * 2 + [3,77 + 5,89] * 2] * 2,0$	m2	220,632	
				RAZEM	220,632
26 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		$3,82 * 4,1 + 3,82 * 1,67 + 7,84 * 5,89 + 3,77 * 5,89 + 3,85 * 5,89 + 1,58 * 2,1$	m2	116,419	
				RAZEM	116,419
27 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$220,632 + 116,419$	m2	337,051	

Michrów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	337,051
28 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-farba zmywalna do 2m	m2		
		220,632 * 0,71	m2	156,649	
				RAZEM	156,649
29 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		[220,632 + 116,419] - 156,649	m2	180,402	
				RAZEM	180,402
30 d.1	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną- 90	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
31 d.1	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną- 90 łazienkowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną- 80	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1	Kalkulacja własna	Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
34 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		22,048 * 0,15 + 6,0 * 0,3 * 0,2 + 44,705 * 0,03 + 44,705 * 0,5 * 0,01 + 2,0	m3	7,232	
				RAZEM	7,232
35 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
		7,232	m3	7,232	
				RAZEM	7,232
2		Roboty zewnętrzne-chodnik przed budynkiem			
36 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		25,0 + 6,0 + 2,4 + 22,6	m	56,000	
				RAZEM	56,000
37 d.2	KNR 2-31 0806-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki	m2		
		60,0	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
38 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3,6 * 2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
39 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		7,2 * 0,2 * 0,2	m3	0,288	
				RAZEM	0,288
40 d.2	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 30 cm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000

Michrów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m3		
		56,0 * 0,3 * 0,08 + 60,0 * 0,06 + 0,288	m3	5,232	
				RAZEM	5,232
42 d.2	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km (grunt kat. I-II)	m3		
		60,0 * 0,3	m3	18,000	
				RAZEM	18,000
43 d.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podklady z ubitych materialow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podlozu gruntowym	m3		
		[25,0 * 1,5 + 6,0 * 2,5 + 2,4 * 0,9] * 0,1	m3	5,466	
				RAZEM	5,466
44 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubosci po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
45 d.2	KNR 2-31 0107-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 5 cm	m3		
		60,0 * 0,05	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła	m3		
		7,2 * 0,2 * 0,2 + [25,0 + 6,0 + 2,4 + 0,9 + 22,6] * 0,2 * 0,1	m3	1,426	
				RAZEM	1,426
47 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej-krawężniki z rozbiórki	m		
		3,6 * 2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
48 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		25,0 + 6,0 + 2,4 + 0,9 + 22,6	m	56,900	
				RAZEM	56,900
49 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m2		
		25,0 * 1,5 + 6,0 * 2,5 + 2,4 * 0,9	m2	54,660	
				RAZEM	54,660
3		Wyposażenie			
50 d.3	KNR-W 2-02 1219-06	Wieszaki szatniowe umocowane w ścianach	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
51 d.3	KNR-W 5-08 0701-11 analogia	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (do 4 mocowań)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.3	Kalkulacja własna	Zakup stołu na 10 miejsc	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
53 d.3	Kalkulacja własna	Zakup krzeseł	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
54 d.3	Kalkulacja własna	Zakup stołu na 4 miejsca	szt.		
		2	szt.	2,000	

Michrów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
55 d.3	Kalkulacja własna	Zakup krzeseł do dwóch stolików	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
56 d.3	Kalkulacja własna	Zakup stolików kawowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.3	Kalkulacja własna	Zakup regałów na książki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.3	Kalkulacja własna	Zakup zestawu wypoczynkowego[kanapa, dwa fotele, stolik]	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.3	Kalkulacja własna	Zakup telewizora 55"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3	KNR-W 2-02 1030-02 analogia	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
61 d.3	KNR-W 2-02 1030-04 analogia	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
62 d.3	Kalkulacja własna	Blaty kuchenne	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.3	Kalkulacja własna	Blat biurowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3	Kalkulacja własna	Zakup krzeseł obrotowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
65 d.3	Kalkulacja własna	Zakup zmywarki 60 do zabudowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3	Kalkulacja własna	Zakup lodówki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.3	Kalkulacja własna	Zakup piekarnika do zabudowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.3	Kalkulacja własna	Zakup mikrofalówki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Michrów

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Michrów						
1		Roboty wewnętrzne				
1 d.1	Kalkulacja własna	Przygotowanie pomieszczeń do remontu	kpl	1,000		
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2-drzwi	szt.	12,000		
3 d.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	3,000		
4 d.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	3,000		
5 d.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	3,000		
6 d.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	3,000		
7 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	3,000		
8 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2	20,048		
9 d.1	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,000		
10 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	6,000		
11 d.1	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m	6,000		
12 d.1	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	1,200		
13 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,725		
14 d.1	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami-wyrównanie ościeży	m	23,100		
15 d.1	KNR 4-04 0504 -03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	44,705		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	22,353		
17 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	44,705		
18 d.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	8,596		
19 d.1	KNR 0-12 1118 -04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	42,370		
20 d.1	KNR 0-12 1119 -02 z.sz. 5.1.	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - bez przygotowania podłoża.	m	15,840		
21 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	397,651		
22 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	397,651		
23 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	397,651		
24 d.1	KNR 0-12 0829 -04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	60,640		
25 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	220,632		
26 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	116,419		
27 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	337,051		
28 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-farba zmywalna do 2m	m2	156,649		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	180,402		
30 d.1	KNR 0-19 1024 -06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną- 90	szt	8,000		
31 d.1	KNR 0-19 1024 -06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną- 90 łazienkowe	szt	1,000		
32 d.1	KNR 0-19 1024 -06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną- 80	szt	2,000		
33 d.1	Kalkulacja własna	Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych	szt.	14,000		
34 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	7,232		
35 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3	7,232		
Razem dział:			Roboty wewnętrzne			
2		Roboty zewnętrzne-chodnik przed budynkiem				
36 d.2	KNR 2-31 0814 -02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	56,000		
37 d.2	KNR 2-31 0806 -01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki	m2	60,000		
38 d.2	KNR 2-31 0813 -03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7,200		
39 d.2	KNR 2-31 0812 -03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,288		
40 d.2	KNR 2-31 0802 -01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 30 cm	m2	60,000		
41 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3	5,232		
42 d.2	KNR-W 4-01 0109-05 0109- 08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (grunt kat. I-II)	m3	18,000		
43 d.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3	5,466		
44 d.2	KNR 2-31 0114 -07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	60,000		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
45 d.2	KNR 2-31 0107 -04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 5 cm	m3	3,000		
46 d.2	KNR 2-31 0402 -03	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła	m3	1,426		
47 d.2	KNR 2-31 0403 -01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej-krawężniki z rozbiórki	m	7,200		
48 d.2	KNR 2-31 0407 -04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	56,900		
49 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m2	54,660		
Razem dział:		Roboty zewnętrzne-chodnik przed budynkiem				
3		Wypożyczenie				
50 d.3	KNR-W 2-02 1219-06	Wieszaki szatniowe umocowane w ścianach	szt.	30,000		
51 d.3	KNR-W 5-08 0701-11 analogia	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych (do 4 mocowań)	szt.	4,000		
52 d.3	Kalkulacja własna	Zakup stołu na 10 miejsc	szt.	3,000		
53 d.3	Kalkulacja własna	Zakup krzeseł	szt.	30,000		
54 d.3	Kalkulacja własna	Zakup stołu na 4 miejsca	szt.	2,000		
55 d.3	Kalkulacja własna	Zakup krzeseł do dwóch stolików	szt.	8,000		
56 d.3	Kalkulacja własna	Zakup stolików kawowych	szt.	2,000		
57 d.3	Kalkulacja własna	Zakup regałów na książki	szt.	2,000		
58 d.3	Kalkulacja własna	Zakup zestawu wypoczynkowego [kanapa, dwa fotele, stolik]	kpl	1,000		
59 d.3	Kalkulacja własna	Zakup telewizora 55"	szt	1,000		
60 d.3	KNR-W 2-02 1030-02 analogia	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe	szt	6,000		
61 d.3	KNR-W 2-02 1030-04 analogia	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe	szt	6,000		
62 d.3	Kalkulacja własna	Blaty kuchenne	szt	2,000		
63 d.3	Kalkulacja własna	Blat biurowy	szt	1,000		
64 d.3	Kalkulacja własna	Zakup krzeseł obrotowych	szt.	3,000		
65 d.3	Kalkulacja własna	Zakup zmywarki 60 do zabudowy	szt.	1,000		
66 d.3	Kalkulacja własna	Zakup lodówki	szt.	1,000		
67 d.3	Kalkulacja własna	Zakup piekarnika do zabudowy	szt.	1,000		

Michrów

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
68 d.3	Kalkulacja własna	Zakup mikrofalówki	szt.	1,000		
Razem dział: Wyposażenie						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Michrów

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty wewnętrzne								
2	Roboty zewnętrzne- chodnik przed budynkiem								
3	Wyposażenie								
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie: