

Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy

Znak sprawy: In.271.51.2020

Pniewy, dnia 28 lipca 2020 roku

.....
.....
.....
.....

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego** na:

Remont w strażnicy OSP w Ciechlinie

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest remont posadzki betonowej w garażu oraz dostawa i wymiana bramy garażowej w strażnicy OSP w Ciechlinie.

część 1 remont posadzki betonowej w garażu

Remont posadzki o powierzchni 37 m² obejmuje:

- skucie posadzki dotychczasowej wraz z wywiezieniem gruzu na miejsce składowania
- wykonanie podsypu z piasku grubości 20 cm
- wykonanie podbudowy z betonu B-10 grubości 10 cm
- wykonanie ocieplenia posadzki styrodurem grubości 5 cm
- wykonanie posadzki betonowej z betonu B-25 o grubości 15 cm.

część 2 dostawa i wymiana bramy garażowej

Parametry bramy garażowej przeznaczonej do dostarczenia i wymiany:

- wymiary 3200 mm x 3260 mm (szer x wys),
- kolor zewnętrzny do uzgodnienia, kolor wewnętrzny biały
- brama ma być wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, ocieplona pianką poliuretanową o grubości 40 mm
- jeden segment przeszklony w całości wypełniony bezpiecznym szkłem akrylowym
- drzwi serwisowe 90° umieszczone w płacie bramy z progiem wejściowym
- zamontowany automat napędowy z dwoma pilotami

Inwestycja jest zlokalizowana na działce 135/4 i 136/1 w Ciechlinie.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia do **10.09.2020.**

Miejsce realizacji zamówienia: OSP Ciechlin, 05-652 Pniewy

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest obowiązany ustanowić kierownika robót – osobę posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.

2.2. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.

2.3. Za wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót.

2.4. Sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów

W każdej chwili w trakcie wykonywania robót oraz w czasie odbioru Wykonawca powinien na życzenie inwestora okazać wyniki badań oraz atesty i certyfikaty wbudowywanych materiałów.

2.5. Kolory i wzory materiałów po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

2.6 Wymagany okres gwarancji i rękojmi minimum 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

3. Kryterium oceny i wyboru ofert

Cena oferty brutto– 100%

4. Informacje dodatkowe

4.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji uzupełniających z wybranymi oferentami.

4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4.3. Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu telefonicznie lub pisemnie.

4.4. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje:

a. formularz oferty (załącznik nr 1)

b. wzór umowy (załącznik nr 2)

c. wzór oświadczenia RODO (załącznik nr 3)

IV Przygotowanie oferty

Ofertę wraz z załącznikami należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na pniewy@pniewy.pl) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia **31.07.2020r.** do godz. 12:00

b) złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na Remont w strażnicy OSP w Ciechlinie część znak sprawy: In.271.51.2020”

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

Maciej Michalski

- b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 - c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 - d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
- 4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
 - 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
 - 2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
 - 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 - 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.
 - 12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

