


# REFERAT INWESTYCJI

## - RZUT STROPU NAD PARTEREM



uwagi:  
Po zdjęciu warstwy podłogi skonsultować z projektantem  
zgodność rozstawu belek stropowych z projektem.

zalecenia:  
- Wzmocnienie stropu poprzez zastosowanie belek 9x22 cm z drewna klasy C27  
- Usunięcie warstwy polepy i zastąpienie warstwą wełny mineralnej

inwestor:

**Gmina Pniewy**

Pniewy 2  
05-652 Pniewy

jednostka projektowa:

**Usługi Projektowe Artur Maciejak**

Kruszewek 8a,  
05-652 Pniewy

inwestycja:

**REMONT POMIESZCZEŃ URZĘDU GMINY**

adres inwestycji:

**P n i e w y 2 , 0 5 - 6 5 2 P n i e w y ,**  
dz. ewid. nr 51/2, z obrębu 0028 Pniewy

**RZUT STROPU NAD PARTEREM**

faza, branża:

**PROJEKT BUDOWLANY**

**ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA**

projektant architektury:

**mgr inż. arch. TOMASZ GŁOWIŃSKI**

**MA/004/14 | MA-2613**

UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ

projektant konstrukcji:

**mgr inż. WOJCIECH GÓRECKI**

**Wa-181/02 | MAZ/BO/5778/02**

UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

**29 października 2020**

**1:50**

**A4**

rysunek

**PB-A.08**

297mm

A4

210mm