

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Pniewach  
ADRES INWESTYCJI : Pniewy 2, 05-652 Pniewy  
NAZWA INWESTORA : Gmina Pniewy  
ADRES INWESTORA : Pniewy 2, 05-652 Pniewy  
BRANŻA : Ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

DATA OPRACOWANIA  
29.10.2020

DATA ZATWIERDZENIA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000	0.00	0.00
2	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie posadzek i cokolika z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	21.238	0.00	0.00
3	<b>KNR-W 4-01 0353-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2.050	0.00	0.00
4	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m <sup>2</sup>	50.622	0.00	0.00
5	<b>KNR-W 4-01 0310-05</b>	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	6.000	0.00	0.00
6	<b>KNR-W 4-01 0310-06</b>	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	6.000	0.00	0.00
7	<b>KNR-W 4-01 0324-02</b>	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00	0.00
8	<b>KNR-W 2-02 0135-02</b>	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,05m	szt.	1.000	0.00	0.00
9	<b>KNR-W 4-01 0711-01</b>	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	5.000	0.00	0.00
10	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	19.468	0.00	0.00
11	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m <sup>2</sup>	19.468	0.00	0.00
12	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-Tarkett wywiniecie na ściany 10 cm	m <sup>2</sup>	21.238	0.00	0.00
13	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	21.238	0.00	0.00
14	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m <sup>2</sup>	50.622	0.00	0.00
15	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	50.622	0.00	0.00
16	<b>KNR 9-29 0107-04</b>	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>	19.468	0.00	0.00
17	<b>KNR 9-29 0314-02</b>	Uzupełnienie rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m	15.000	0.00	0.00
18	<b>KNR 9-29 0320-06</b>	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości ponad 12,5 mm	m <sup>2</sup>	19.468	0.00	0.00
19	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-otwór po drzwiach	m <sup>2</sup>	4.200	0.00	0.00
20	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany + sufit	m <sup>2</sup>	70.090	0.00	0.00
21	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>	70.090	0.00	0.00
22	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściana w sąsiednim pomieszczeniu po zabudowie drzwi	m <sup>2</sup>	13.614	0.00	0.00
23	<b>KNR 0-19 1024-06 analogia</b>	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną	m <sup>2</sup>	1.890	0.00	0.00
24	<b>KNR-W 4-01 0920-01 analogia</b>	Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych	szt.	2.000	0.00	0.00
25	<b>KNR-W 4-01 0109-110109-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	0.973	0.00	0.00
26	<b>KNR-W 4-02 0520-03</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 20	kpl.	1.000	0.00	0.00
27	<b>KNR-W 4-02 0517-01 analogia</b>	Demontaż rur przyłącznych do grzejnika-przeróbka	kpl.	2.000	0.00	0.00
28	<b>KNR-W 2-15 0418-12</b>	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
29	<b>KNR-W 4-03 1001-01</b>	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	30.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
30	Kalk.wł	Układanie przewodów podtynkowych obwody oświetlenio- we i gniazdkowe-wypusty	szt.	10.000	0.00	0.00
31	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	30.000	0.00	0.00
32	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	7.000	0.00	0.00
33	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod- tynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	1.000	0.00	0.00
34	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynko- wych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/ 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	6.000	0.00	0.00
35	KNR-W 5-08 0511-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych sufitowych	kpl.	4.000	0.00	0.00
36	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji komputerowej z gniazdami	kpl.	1.000	0.00	0.00
37	KNR-W 4-01 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m	20.800	0.00	0.00
38	KNR-W 4-01 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m	20.800	0.00	0.00
39	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	2.000	0.00	0.00
40	KNR 4-04 0504- 06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>	23.980	0.00	0.00
41	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>	23.980	0.00	0.00
42	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>	23.980	0.00	0.00
43	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>	23.980	0.00	0.00
44	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek w ścianach z cegół na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	14.000	0.00	0.00
45	KNR-W 4-01 0412-01 analogia	Wstawienie drewnianych belek stropowych 9x22 cm oraz połączenie z istniejącymi	m	37.800	0.00	0.00
46	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po- ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	23.890	0.00	0.00
47	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po- ziome z płyt układanych na sucho - każda następna warst- wa	m <sup>2</sup>	23.890	0.00	0.00
48	KNR 0-21 4007- 03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr.18 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	23.890	0.00	0.00
49	KNR-W 4-01 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za- prawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewn- ianym osiatkowanym o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu-sufit pod remontowanym pomieszczeniem	m <sup>2</sup>	6.000	0.00	0.00
50	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufit pod remon- towanym pomieszczeniem	m <sup>2</sup>	23.890	0.00	0.00
51	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na suficie-pod remontowanym pomieszczeniem	m <sup>2</sup>	23.890	0.00	0.00
52	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stro- pach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	23.890	0.00	0.00
53	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m <sup>2</sup>	23.890	0.00	0.00
54	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>	23.890	0.00	0.00
55	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2.900	0.00	0.00
56	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany+sufit	m <sup>2</sup>	73.318	0.00	0.00
57	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	6.000	0.00	0.00
58	KNR-W 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	6.000	0.00	0.00
59	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00	0.00
60	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości po- nad 1 m - 1,45m	szt.	2.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
61	<b>KNR-W 4-01 0711-01</b>	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z za- prawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe- tonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	6.000	0.00	0.00
62	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - ściany	m <sup>2</sup>	73.318	0.00	0.00
63	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podło- żu z tynku	m <sup>2</sup>	73.318	0.00	0.00
64	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- lowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-otwór po drzwiach	m <sup>2</sup>	4.200	0.00	0.00
65	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - ściany + sufit	m <sup>2</sup>	73.318	0.00	0.00
66	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych	m <sup>2</sup>	73.318	0.00	0.00
67	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściana w sąsiednim pomieszczeniu po za- budowie drzwi	m <sup>2</sup>	13.208	0.00	0.00
68	<b>KNR-W 4-01 0920-01 analogia</b>	Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych	szt.	2.000	0.00	0.00
69	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	23.890	0.00	0.00
70	<b>KNR-W 4-02 0520-03</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 20	kpl.	2.000	0.00	0.00
71	<b>KNR-W 4-02 0517-01 analogia</b>	Demontaż rur przyłącznych do grzejnika-przeróbka	kpl.	3.000	0.00	0.00
72	<b>KNR-W 2-15 0418-07</b>	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
73	<b>KNR-W 4-03 1001-01</b>	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegłe	m	35.000	0.00	0.00
74	<b>Kalk.wł</b>	Układanie przewodów podtynkowych obwody oświetlenio- we i gniazdkowe-wypusty	szt.	11.000	0.00	0.00
75	<b>KNR-W 4-03 1012-02</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	35.000	0.00	0.00
76	<b>KNR-W 5-08 0302-01</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	7.000	0.00	0.00
77	<b>KNR-W 5-08 0307-03</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod- tynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	1.000	0.00	0.00
78	<b>KNR-W 5-08 0309-04</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynko- wych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/ 2.5 mm2	szt.	6.000	0.00	0.00
79	<b>KNR-W 5-08 0511-07 analogia</b>	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych sufitowych	kpl.	4.000	0.00	0.00
80	<b>Kalkulacja własna</b>	Wykonanie instalacji komputerowej z gniazdami	kpl.	1.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł