


# GABINET

## - PRZEKRÓJ A-A



PROJEKTOWANE USUNIĘCIE OTWORU DRZWIOWEGO:

3,0	2x PŁYTA G-K
2,2	PŁYTA OSB
37,0	WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA
3,0	2x PŁYTA G-K

Warstwy projektowane po usunięciu istniejącego wykończenia podłogi

Istniejące warstwy do zachowania

P	PODŁOGA PARTERU
-	Wykładzina dywanowa
0,2	Mata podkładowa
3,0	Wylewka samopoziomująca
5,0	Wylewka betonowa
5,0	Styropian
0,2	Folia PE
	Warstwa konstrukcyjna

inwestor:

**Gmina Pniewy**

Pniewy 2  
05-652 Pniewy

jednostka projektowa:

**Usługi Projektowe Artur Maciejak**

Kruszewek 8a,  
05-652 Pniewy

inwestycja:

**REMONT POMIESZCZEŃ URZĘDU GMINY**

adres inwestycji:

**P n i e w y 2 , 0 5 - 6 5 2 P n i e w y ,**  
dz. ewid. nr 51/2, z obrębem 0028 Pniewy

**PRZEKRÓJ A-A**

**- POMIESZCZENIE NA PARTERZE**

faza, branża:

**PROJEKT BUDOWLANY**

**ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA**

projektant architektury:

mgr inż. arch. **TOMASZ GŁOWIŃSKI**

**MA/004/14 | MA-2613**

UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

projektant konstrukcji:

mgr inż. **WOJCIECH GÓRECKI**

**Wa-181/02 | MAZ/BO/5778/02**

UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

**29 października 2020**

**1:50**

**A4**

rysunek

**PB-A.02**

297mm

A4

210mm