
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Pniewach
ADRES INWESTYCJI : Pniewy 2, 05-652 Pniewy
NAZWA INWESTORA : Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA : Pniewy 2, 05-652 Pniewy

DATA OPRACOWANIA : 29.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

DATA OPRACOWANIA
29.10.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek i cokołika z płytek ceramicznych	m ²		
		4.09*4.76+[4.09+4.76]*2*0.1	m ²	21.238	
				RAZEM	21.238
3	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.05	m	2.050	
				RAZEM	2.050
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m ²		
		[4.09+4.76]*2*2.86	m ²	50.622	
				RAZEM	50.622
5	KNR-W 4-01 0310-05	Przemuirowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4-01 0310-06	Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2,05m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		4.09*4.76	m ²	19.468	
				RAZEM	19.468
11	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 15	m ²	19.468	
		19.468		RAZEM	19.468
12	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-Tarkett wywinicie na ściany 10 cm	m ²		
		19.468+[4.09+4.76]*2*0.1	m ²	21.238	
				RAZEM	21.238
13	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		21.238	m ²	21.238	
				RAZEM	21.238
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m ²		
		50.622	m ²	50.622	
				RAZEM	50.622
15	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		50.622	m ²	50.622	
				RAZEM	50.622
16	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		4.09*4.76	m ²	19.468	
				RAZEM	19.468
17	KNR 9-29 0314-02	Uzupełnienie rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo- kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 9-29 0320-06	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości ponad 12,5 mm	m ²		
		19.468	m ²	19.468	
				RAZEM	19.468

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-otwór po drzwiach 1.0*2.1*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany + sufit 50.622+19.468	m ² m ²	 70.090	
				RAZEM	70.090
21	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 70.09	m ² m ²	 70.090	
				RAZEM	70.090
22	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściana w sąsiednim pomieszczeniu po zabudowie drzwi 4.76*2.86	m ² m ²	 13.614	
				RAZEM	13.614
23	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną 0.9*2.1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
24	KNR-W 4-01 0920-01 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-01 0109- 110109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 5 km 19.468*0.05	m ³ m ³	 0.973	
				RAZEM	0.973
26	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 20 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-02 0517-01 analogia	Demontaż rur przyłącznych do grzejnika-przeróbka 1 Obmiar dodatkowy: łączna długość 1	kpl. kpl. kpl.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-15 0418-12	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
30	Kalk.wł	Układanie przewodów podtynkowych obwody oświetleniowe i gniazdkowe-wypusty 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
32	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm moco- wanych na zaprawę 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko- wych w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemiением przykręcanych 16A/2.5 mm ² 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR-W 5-08 0511-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych sufitowych 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji komputerowej z gniazdami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 4-01 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		5.2*4	m	20.800	
				RAZEM	20.800
38	KNR-W 4-01 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		
		5.2*4	m	20.800	
				RAZEM	20.800
39	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		23.98	m ²	23.980	
				RAZEM	23.980
41	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		23.98	m ²	23.980	
				RAZEM	23.980
42	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
		23.98	m ²	23.980	
				RAZEM	23.980
43	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
		23.98	m ²	23.980	
				RAZEM	23.980
44	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
		14	gniazd.	14.000	
				RAZEM	14.000
45	KNR-W 4-01 0412-01 analogia	Wstawienie drewnianych belek stropowych 9x22 cm oraz połączenie z istniejącymi	m		
		5.4*7	m	37.800	
				RAZEM	37.800
46	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		23.89	m ²	23.890	
				RAZEM	23.890
47	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		23.89	m ²	23.890	
				RAZEM	23.890
48	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr.18 mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	23.890	
		23.89		RAZEM	23.890
49	KNR-W 4-01 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu-sufit pod remontowanym pomieszczeniem	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
50	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufit pod remontowanym pomieszczeniem	m ²		
		23.89	m ²	23.890	
				RAZEM	23.890
51	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na suficie-pod remontowanym pomieszczeniem	m ²		
		23.89	m ²	23.890	
				RAZEM	23.890
52	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		23.89	m ²	23.890	
				RAZEM	23.890
53	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m ²		
		23.89	m ²	23.890	
				RAZEM	23.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych 23.89	m ² m ²	 23.890	
				RAZEM	23.890
55	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.45*2	m m	 2.900	
				RAZEM	2.900
56	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany+sufit [5.2+4.53]*2*2.54+23.89	m ² m ²	 73.318	
				RAZEM	73.318
57	KNR-W 4-01 0310-05	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
58	KNR-W 4-01 0310-06	Przemuiowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
59	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 1,45m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
62	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany 73.318	m ² m ²	 73.318	
				RAZEM	73.318
63	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 73.318	m ² m ²	 73.318	
				RAZEM	73.318
64	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-otwór po drzwiach 1.0*2.1*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
65	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany + sufit 73.318	m ² m ²	 73.318	
				RAZEM	73.318
66	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych 73.318	m ² m ²	 73.318	
				RAZEM	73.318
67	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściana w sąsiednim pomieszczeniu po zabudowie drzwi 5.2*2.54	m ² m ²	 13.208	
				RAZEM	13.208
68	KNR-W 4-01 0920-01 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
69	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 23.89	m ² m ²	 23.890	
				RAZEM	23.890
70	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 20 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 4-02 0517-01 analogia	Demontaż rur przyłącznych do grzejnika-przeróbka 2 Obmiar dodatkowy: łączna długość	kpl. kpl.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	3.000
72	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
74	Kalk.wł	Układanie przewodów podtynkowych obwody oświetleniowe i gniazdkowe-wypusty	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
75	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
76	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
77	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
79	KNR-W 5-08 0511-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych sufitowych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
80	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji komputerowej z gniazdami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000