
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Remont części pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w
Wilczorudzie z przeznaczeniem na utworzenie Pierwszej
Ogólnodostępnej Izby Pamięci w Gminie Pniewy
ADRES INWESTYCJI: Pniewy 2, 05-652 Pniewy
NAZWA INWESTORA: Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA: 05-652 Pniewy, Pniewy 2

DATA OPRACOWANIA: 24.11.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty budowlane rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$[1,8 + 1,35] * 2 * 2,0 - 0,9 * 2,05 + [1,0 + 3,07] * 2 * 2,0 - 0,9 * 2,05 * 2$	m2	23,345	
				RAZEM	23,345
2 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		0,5 * 3,2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		5,55 + 25,96 + 39,18	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
4 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
5 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		70,69 * 0,05	m3	3,535	
				RAZEM	3,535
6 d.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-pod wentylator w łazience	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		$23,345 * 0,02 + 1,6 * 0,15 + 70,69 * 0,10 + 70,69 * 0,02$	m3	9,190	
				RAZEM	9,190
2		Roboty budowlane remontowe			
8 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
9 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
10 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
11 d.2	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
12 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
13 d.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
14 d.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[6,32 + 6,2] * 2 + [5,43 + 4,78] * 2$	m	45,460	
				RAZEM	45,460
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		$[1,8 + 1,35] * 2 * 2,0 - 0,9 * 2,00 + [1,0 + 3,07] * 2 * 2,0 - 0,9 * 2,0 * 2$	m2	23,480	
				RAZEM	23,480
16 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$[1,8 + 1,35] * 2 * 2,0 - 0,9 * 2,00 + [1,0 + 3,07] * 2 * 2,0 - 0,9 * 2,00 * 2$	m2	23,480	
				RAZEM	23,480
17 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		23,48	m2	23,480	
				RAZEM	23,480
18 d.2	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$[1,8 + 1,35] * 2 * 1,2 + [1,0 + 3,07] * 2 * 1,2 + [6,2 + 6,32] * 2 * 3,2 + [5,43 + 4,78] * 2 * 3,2$	m2	162,800	
				RAZEM	162,800
20 d.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
21 d.2	KNR-W 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany+sufit	m2		
		162,80 + 70,69	m2	233,490	
				RAZEM	233,490
23 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
24 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		162,80	m2	162,800	
				RAZEM	162,800
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany+sufit	m2		
		162,80 + 70,69	m2	233,490	
				RAZEM	233,490
26 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m2		
		233,49	m2	233,490	
				RAZEM	233,490
27 d.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,8 * 2,1	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
28 d.2	KNR-W 4-01 0920-01 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.2	KNR-W 2-17 0201-01 analogia	Wentylatory o średnicy otworu ssącego do 200 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
31 d.2	KNR-W 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty elektryczne			
33 d.3	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
34 d.3	Kalk.wł	Układanie przewodów podtynkowych obwody oświetleniowe , gniazdkowe i pod wyłączniki-wypusty	szt.		
		13 + 17 + 8	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
35 d.3	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
36 d.3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - bezpiecznik 1-biegunowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.3	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
38 d.3	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
39 d.3	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
40 d.3	KNR-W 5-08 0511-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych sufitowych 60x60	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.3	KNR-W 5-08 0511-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych sufitowych 120x30-łazienka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty sanitarne		RAZEM	2,000
42 d.4	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.4	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.4	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		3,2 * 0,5	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
49 d.4	KNR-W 4-02 0517-01 analogia	Przeróbka rur przyłącznych do grzejnika	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	
		ilość przyłączy		RAZEM	6,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
50 d.4	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.4	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C22 600x800	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
52 d.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.4	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
54 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		2	pode j.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.4	KNR-W 2-15 0230- 02+kalk.wł	Umywalki pojedyncze porcelanowe z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.4	KNR-W 2-15 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.4	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.4	KNR-W 2-15 0142-04 analogia	Montaż wieszaka na ręcznik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wyposażenie			
61 d.5	Kalkulacja własna	Zakup gabloty wiszącej 150x110x25 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.5	Kalkulacja własna	Zakup gabloty stojącej 160x80x90/30 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.5	Kalkulacja własna	Zakup gabloty stojącej na cokole 120x60x30 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty budowlane rozbiórkowe				
1 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	23,345		
2 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2	1,600		
3 d.1	KNR 4-04 0504 -03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	70,690		
4 d.1	KNR 4-04 0504 -01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	70,690		
5 d.1	KNR 4-04 0301 -02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3	3,535		
6 d.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-pod wentylator w łazience	szt.	1,000		
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	9,190		
Razem dział:				Roboty budowlane rozbiórkowe		
2		Roboty budowlane remontowe				
8 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	70,690		
9 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	70,690		
10 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	70,690		
11 d.2	KNR-W 2-02 1104-01 1104- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2	70,690		
12 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	70,690		
13 d.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	70,690		
14 d.2	KNR 0-12 1119 -01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m	45,460		
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2	23,480		
16 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	23,480		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.2	KNR 0-12 0829 -04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	23,480		
18 d.2	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.	4,000		
19 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	162,800		
20 d.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2	8,000		
21 d.2	KNR-W 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2	4,000		
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany+sufit	m2	233,490		
23 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	70,690		
24 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	162,800		
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany+sufit	m2	233,490		
26 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2	233,490		
27 d.2	KNR 0-19 1024 -06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą	m2	1,680		
28 d.2	KNR-W 4-01 0920-01 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych	szt.	5,000		
29 d.2	KNR-W 2-17 0201-01 analogia	Wentylatory o średnicy otworu ssącego do 200 mm	szt.	1,000		
30 d.2	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	12,000		
31 d.2	KNR-W 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	6,000		
32 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000		
Razem dział:			Roboty budowlane remontowe			

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		Roboty elektryczne				
33 d.3	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	20,000		
34 d.3	Kalk.wł	Układanie przewodów podtynkowych obwody oświetleniowe , gniazdkowe i pod wyłączniki-wypusty	szt.	38,000		
35 d.3	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	20,000		
36 d.3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - bezpiecznik 1-biegunowy	szt	4,000		
37 d.3	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	25,000		
38 d.3	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	8,000		
39 d.3	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.	17,000		
40 d.3	KNR-W 5-08 0511-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych sufitowych 60x60	kpl.	10,000		
41 d.3	KNR-W 5-08 0511-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych sufitowych 120x30-łazienka	kpl.	2,000		
Razem dział:			Roboty elektryczne			
4		Roboty sanitarne				
42 d.4	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1,000		
43 d.4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000		
44 d.4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000		
45 d.4	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.	6,000		
46 d.4	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	2,000		
47 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	5,000		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48 d.4	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2	1,600		
49 d.4	KNR-W 4-02 0517-01 analogia	Przeróbka rur przyłącznych do grzejnika	kpl.	6,000		
50 d.4	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.	1,000		
51 d.4	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C22 600x800	szt.	5,000		
52 d.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4,000		
53 d.4	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,000		
54 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej .	2,000		
55 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej .	1,000		
56 d.4	KNR-W 2-15 0230-02+kalk.wł	Umywalki pojedyncze porcelanowe z baterią	kpl.	1,000		
57 d.4	KNR-W 2-15 0135-02	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1,000		
58 d.4	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1,000		
59 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
60 d.4	KNR-W 2-15 0142-04 analogia	Montaż wieszaka na ręcznik	szt.	1,000		
Razem dział: Roboty sanitarne						
5		Wyposażenie				
61 d.5	Kalkulacja własna	Zakup gabloty wiszącej 150x110x25 cm	szt	2,000		
62 d.5	Kalkulacja własna	Zakup gabloty stojącej 160x80x90/30 cm	szt	2,000		
63 d.5	Kalkulacja własna	Zakup gabloty stojącej na cokole 120x60x30 cm	szt	1,000		
Razem dział: Wyposażenie						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty budowlane rozbiórkowe								
2	Roboty budowlane remontowe								
3	Roboty elektryczne								
4	Roboty sanitarne								
5	Wypożyczenie								
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie:

Ceny robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	999	robocizna						

Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	7052999	przewody elektryczne						
2	7519999	łączniki instalacyjne						
3	0000000	materiały pomocnicze						
4	7530099	gniazda natynkowe 2-biegunowe						
5	6320299	umywalki porcelanowe+bateria						
6	1740110	gips budowlany szpachlowy						
7	2520199	plytki z kamieni sztucznych						
8	1550599	zaprawa klejąca						
9	1550599	zaprawa spoinująca						
10	2520199	plytki ceramiczne lub terakotowe						
11	1502110	farba emulsyjna						
12	1344499	kotwy stalowe						
13	1470999	pianka poliuretanowa						
14	1319992	drzwi wewnętrzne z ościeżnicą						
15	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%						
16	1720299	wapno suchogaszone						
17	1602099	piasek do zapraw						
18	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"						
19	1720211	wapno suchogaszone						
20	1602003	piasek do zapraw						
21	1560311	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm						
22	1561099	plyty styropianowe gr.5 cm						
23	2380824	zaprawa cementowa M 12						
24	1336499	siatka tkana Rabbita						
25	202x047	"EVI" - sucha mieszanka						
26	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"						
27	1347999	nawiewniki okienne						
28	7540099	puszki bakelitowe						
29	7302999	oprawy ledowe 60x60						
30	1552327	gabłota stojąca						
31	1552327	gabłota wisząca						
32	AT22013	koronka diamentowa						
33	1340010	wentylator						
34	1800199	cegła budowlana pełna						
35	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"						
36	1351701	kratki wentylacyjne 14x14 cm						
37	1552327	gabłota stojąca na cokole						
38	7512299	bezpiecznik						
39	7302999	oprawy ledowe 120x30-łazienka						
40	5601199	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm						
41	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm						
42	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 110 mm						
43	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm						
44	1750899	plyty gipsowo-kartonowe						
45	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U						
46	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C						
47	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami						

Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
48	1346399	blachowkręty						
49	1740110	gips budowlany szpachlowy						
50	2310099	plyty z wełny mineralnej						
51	3903010	taśma						
52	6013999	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane						
53	6081099	uchwyty do grzejników						
54	6011199	grzejniki stalowe dwupłytkowe z kompletem zawieszek C22 600x800						
55	5604999	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm						
56	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm						
57	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm						
58	5649999	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm						
59	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm						
60	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm						
61	5700999	zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm						
62	6328402	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm						
63	6327799	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt						
64	6328112	sedesy typu kompakt						
65	5761200	wieszak na ręcznik						

Ceny sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	39000	środek transportowy						
2	34000	wyciąg						
3	34312	wyciąg						
4	95100	środek transportowy						
5	43211	betoniarka 150 dm3						
6	39599	środek transportowy						
7	46110	mieszarka do zapraw						
8	39811	samochód samowyładowczy 5 t						
9	39510	samochód dostawczy						