

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PSP W KAROLEWIE W MIEJSCOWOŚCI KAROLEW, GMINA PNIE-  
WY, dz. nr ew. 157  
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EWID. DZ. NR EW. 157 KAROLEW, GM. PNIEWY; POWIAT GRÓJECKI  
INWESTOR : GMINA PNIEWY  
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 01.09.2022

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....  
Zysk [Z] .....  
VAT [V] .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Podatek VAT :  
Ogółem wartość kosztorysowa robót :  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	PLAC ZABAW							
1.1	Nawierzchnia placu zabaw							
1.1.1	Nawierzchnia bezpieczna z piasku							
1.1.2	Nawierzchnia trawiasta							
1.2	Nawierzchnie utwardzone							
1.3	Wyposażenie							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>PLAC ZABAW</b>				
1.1		<b>Nawierzchnia placu zabaw</b>				
1.1.1		<b>Nawierzchnia bezpieczna z piasku</b>				
1 d.1. 1.1	1 KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	18,400		
2 d.1. 1.1	2 KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>2</sup>	46,000		
3 d.1. 1.1	3 KNR 2-31 0105-03 0105-04	Nawierzchnia piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 40 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (piasek 0,25-8 mm)	m <sup>2</sup>	46,000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 2		<b>Nawierzchnia trawiasta</b>				
4 d.1. 1.2	KNR 2-01 0206- 04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	13,400		
5 d.1. 1.2	KNR 2-31 0103- 02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>2</sup>	134,000		
6 d.1. 1.2	KNR 2-01 0510- 01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	134,000		
7 d.1. 1.2	KNR 2-31 0401- 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	56,000		
8 d.1. 1.2	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	3,360		
9 d.1. 1.2	KNR 2-31 0407- 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	56,000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>Nawierzchnie utwardzone</b>				
10 d.1. 2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	52,900		
11 d.1. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	3,174		
12 d.1. 2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	52,900		
13 d.1. 2	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	9,424		
14 d.1. 2	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>2</sup>	58,900		
15 d.1. 2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	58,900		
16 d.1. 2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	58,900		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>		<b>Wypożyczenie</b>				
17		Dostawa i montaż placu zabaw wg. opisu	kpl.	1,000		
d.1. 3	analiza indywidualna					
18	KNR 2-02 1803-	Ogrodzenie panelowe wys.103 cm bez podmurówki, drut	m	55,000		
d.1. 02		fi 4 mm, kolor zielony				
3	analiza indywidualna					
19	KNR 2-23 0402-	Furtka szerokości 100 cm	szt.	2,000		
d.1. 03						
3	analiza indywidualna					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: