

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wszystkie stroje i narzędzia powinny posiadać certyfikat CNBOP. Elementy nie posiadające certyfikacji CNBOP powinny posiadać atesty lub zezwolenia na korzystanie z nich w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych.

1. Najnowsze ubranie specjalne zgodne z OPZ KG PSP 3 częściowe warstwa wierzchnia typu Nomex kolor piaskowy. Rozmiary wskazane poniżej, zgodnie z załączoną tabelą:

- XL/T x1
- XL/R x1
- M/S x1
- M/T x1

2. Buty specjalne skórzane rozmiar 43 i 44, waga 2,7 kg, membrana typu Sympatex, wysokość bez podeszwy ok 280mm, system szybkiego zapinania, sprężynowa centralna klamra do mocowania systemu szybkiego zwalniania, haki do regulacji dopasowania stopy.

3. Ubrania koszarowe piaskowe 3 częściowe z tkaniny typu Ribstop (Bawełna 50%, Poliester 50%) szelki wypinane w czerwonym kolorze, haftowany napis na plecach „Ochotnicza Straż Pożarna”. Rozmiary wskazane poniżej, zgodnie z załączoną tabelą:

- B3
- D2
- C4
- B2

-spodnie pas 130 , klatka piersiowa 144 , wysokość 175

4. Polar piaskowy z haftowaną nazwą jednostki oraz imieniem i nazwiskiem (prawa pierś imię i nazwisko, flagi na obydwu ramionach, a na lewej stronie piersi logo Straży).

Rozmiary wskazane poniżej, zgodnie z załączoną tabelą:

- L x6
- M x5
- XS x1
- 3XXL x1
- L i XL tylko z rzepem bez imienia i nazwiska

5. Hełm biały z ciemnymi okularami, waga hełmu 1,3 kg, typ B/3b [pełna skorupa], zewnętrzna regulacja rozmiaru, wizjer ochronny twarzy, przyłbica biała przezroczysta, okulary ciemne.

6. Latarka nahełmowa, boczna, dwudiodowa, iskrobezpieczna, bateryjna, 3 funkcje świecenia, diody typu CREE LED o mocy 210 i 130 lumenów, zasięg głównego światła do 187m, waga wraz z bateriami max 196g, dożywotnia gwarancja producenta.

7. Uchwyt pasujący do latarek o parametrach z pkt.6

8. Kominiarka KS1

9. Deska z kompletem pasów i stabilizatorów głowy wym.184x45cm.

10. Rękawice specjalne piaskowe [rozmiary 4x10 i 3x9], w części chwytnej elastyczny i odporny kevlar oraz powłoka silikonowa, warstwa pośrednia wykonana z włókien aramidowych o zwiększonej gramaturze, membrana chroniąca przed wodą, substancjami chemicznymi i zapewniająca odpowiednią wentylację

11. Rękawice techniczne [rozmiary 6x10 i 1x11],jedenoczęściowy system ochrony grzbietu dłoni, ochrona między szczytem grzbietu a kciukiem, rękawice cechuje wysoka oddychalność, wnętrze dłoni pokryte jednolitym wodo-i olejoodpornym materiałem, podwójne szwy z nici z kevlaru, dłoń przed przecięciem i ukłuciem chroni wewnętrzna bariera. Poprawę widoczności zapewnia jaskrawy kolor oraz odblaskowy element na mankiecie.
12. Prądownica turbo 100 EN, regulowana wydajność[L/min.]- od 45 do 200, Maksymalny zasięg strumienia - 36m, długość[bez nasady] 28cm, waga[bez nasady] 2kg.
13. Nożyce dielektryczne 91, Masa 6,5kg, napięcie próby 40kV, napięcie pracy do 20kV, średnica przecinanych prętów max 14 mm.
14. Motopompa pływająca. maksymalna wydajność 1200l/min. wydajność nominalna przy 2 barach 450l/min., maksymalny zasięg rzutu wody 30m, wysokość podnoszenia do 30m słupa wody, nasada tłoczna 75, minimalna głębokość ssania 15mm, Moc[3600 obr/min.] 3,2 kW.
15. Motopompa szlamowa, wydajność 1340 l/min., maksymalna wysokość podnoszenia 27 m, maksymalna wysokość ssania 8m, maksymalna średnica zanieczyszczeń 27 mm, średnice złączy boczne 80/80mm, waga ok. 63kg
16. Zestaw narzędzi elektrycznych[akumulatorowych] razem z akcesoriami
W skład wchodzi:
Szlifierka kątowa 18v,115mm, 1100obr/min.
Wiertarko-wkrętarka udarowa 18v, 80Nm, 0-1700obr/min.
Piła posuwna 18v, 0-2800obr/min. z beznarzędziową wymianą brzeszczotu
Ręczna pilarka tarczowa 18v, 3700obr/min, 156mm z doświetlającą diodą led
Wkrętarka udarowa 18v, 1/4", 165Nm, 0-2900obr/min.
Torba narzędziowa, ładowarka i 3 akumulatory
17. Hooligan uniwersalne narzędzie ratownicze 76 cm, wysokość 76cm, ciężar ok. 5kg, narzędzie to łączy w sobie funkcje topora ciężkiego, łomu i siekierołomu, łom wielofunkcyjny o jednorodnej konstrukcji z gumową rękojeścią, duży hartowany obuch, mocna łapka do wyciągania gwoździ, waga 4,26kg, długość 76cm.
18. Tłumica gumowa
19. Bosak dł. robocza 4050mm, po złożeniu 2150mm.
20. Siodełko węzowe 52/75.
21. Łom wielofunkcyjny.
22. Szpadle, widły, siekiery (2 z krótszym, 2 z dłuższym trzonkiem) po 4 szt.
23. Butla kompozytowa 7l, 3,2kg, pojemność 7l, waga ok.3.2kg, ciśnienie robocze 300bar
24. Wąż W52.
25. Wąż W75.
26. Szelki bezpieczeństwa P-80.
27. Zwijadło węży pożarniczych ZWP-2b


UBRANIE SPECJALNE
TYPU NOMEX

Rozmiar	Wysokość (w cm)	Obwód klatki piersiowej (w cm)	Obwód pasa (w cm)	Wewnętrzna długość nogi (w cm)
	A	B	C	G
XS/S	164-172	84-92	68-76	73-78
S/S	164-172	92-100	76-84	73-78
M/S	164-172	100-108	84-92	73-78
L/S	164-172	108-116	92-100	73-78
XL/S	164-172	116-124	100-108	73-78
2XL/S	164-172	124-132	108-116	73-78
3XL/S	164-172	132-140	116-124	73-78
4XL/S	164-172	140-148	124-132	73-78
XS/R	172-180	84-92	68-76	78-83
S/R	172-180	92-100	76-84	78-83
M/R	172-180	100-108	84-92	78-83
L/R	172-180	108-116	92-100	78-83
XL/R	172-180	116-124	100-108	78-83
2XL/R	172-180	124-132	108-116	78-83
3XL/R	172-180	132-140	116-124	78-83
4XL/R	172-180	140-148	124-132	78-83
XS/T	180-188	84-92	68-76	83-88
S/T	180-188	92-100	76-84	83-88
M/T	180-188	100-108	84-92	83-88
L/T	180-188	108-116	92-100	83-88
XL/T	180-188	116-124	100-108	83-88
2XL/T	180-188	124-132	108-116	83-88
3XL/T	180-188	132-140	116-124	83-88
4XL/T	180-188	140-148	124-132	83-88
XS/XT	188-196	84-92	68-76	88-94
S/XT	188-196	92-100	76-84	88-94
M/XT	188-196	100-108	84-92	88-94
L/XT	188-196	108-116	92-100	88-94
XL/XT	188-196	116-124	100-108	88-94
2XL/XT	188-196	124-132	108-116	88-94
3XL/XT	188-196	132-140	116-124	88-94
4XL/XT	188-196	140-148	124-132	88-94

UBRANIE - POLAR

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Wzrost	162-168 cm	170-172 cm	174-176 cm	178-180 cm	182-184 cm	186-190 cm	192-196 cm
B - Obwód bluzy w klatce	100	108	114	120	128	136	144
C - Długość bluzy	65	70	70	75	75	80	85

Tolerancja +/- 2 cm



UBRANIE KOSZAROWE

Symbol	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4
Obwód pasa (cm)	84-88				92-96				100-104				108-112			
Obwód klatki piersiowej (cm)	92-96				100-104				108-112				116-120			
Wzrost (cm)	170	176	182	188	170	176	182	188	170	176	182	188	170	176	182	188