



SKALA 1:10

WIDOK BEZ DRZWI ZEWN.

PRZEKRÓJ



- WYKAZ SZYLDKÓW**
-
1. POMPA WODY 9P3 – WYL. SILNIKA
2. WYBÓR STEROWANIA
3. STOP
4. START

WYKAZ ELEMENTÓW

- | | |
|--|---------|
| 1. OBUDOWA POLIESTEROWA "Thermax" IP66 | szk. 1 |
| 430,350x200 z PODCIĄGNIAMI DZIURKAMI | szk. 1 |
| (DZIUR. ZEWN. PRZECIEKOWYMI "SANEL". | szk. 1 |
| 2. ŁĄCZNIK KIERUNKOWY EK-15/MC. DŁUGAŁU | szk. 1 |
| 3. PRZETOK SIŁOWY, FT22-46-10 ZELONĄ | szk. 1 |
| 4. PRZETOK SIŁOWY, FT22-46-10 ZELONĄ | szk. 1 |
| 5. ŁAMPKA SIŁOWA, FT22-42-230V ZIELONA | szk. 1 |
| 6. KOLEJKA KÓŁ 4016-10 600 S19, 160, 680V "PANTOR" | szk. 1 |
| 7. ZŁOŻENIE MONT. DO 6mm2 SZKŁOKA | szk. 15 |




DIAGRAM ŁĄCZNIKA 93S			
POK.OZ. NR STYKU	A	O	R
	-45	0	45
1 - 2			X
3 - 4	X		
5 - 6	X		

WYKONAĆ – 1 KPL

1. TABLICE MOCOWAĆ NA KONSTRUKCJI Z KĄTOWNIKA 40x40x5mm
ORAZ OSŁONIĆ DASZKIEM PRZED OPADAMI ATMOSFER.

[illegible]

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090528122222+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20090528122222+02'00')
/CreationDate
(chris)
/Author
-mark-