

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01 d.10807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z warstwą podbudowy o łącznej grubości do 15 cm.	m ²	35.48		
2	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.	2.00		
3	KNR 4-01 d.10354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	1.60		
4	KNR 4-01 d.10106-04	Usunięcie z budynku gruzu i nieczystości z rozbieranych elementów	m ³	5.52		
5	KNR 4-01 d.10108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbieranych elementów na odległość do 1 km	m ³	5.52		
6	KNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbieranych elementów - dodatek za każdy nast. 1 km - łącznie do 5 km.	m ³	5.52		
Razem dział Roboty rozbiórkowe						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 Roboty posadzkowe						
7 KNR 2-02 d.2.1101-01		Podkład betonowy na podł. gruntowym z betonu B-15 gr. 12 cm.	m ³	4.26		
8 KNR 2-02 d.2.0607-01		Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. izolacyjnej gr. 0,5 mm poziome podposadzkowe	m ²	35.48		
9 KNR 2-02 d.2.0609-03		Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 gr. 3 cm poziome na sucho - jedna warstwa	m ²	35.48		
10 KNR 2-02 d.2.0609-04		Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 gr. 3 cm poziome na sucho - druga warstwa	m ²	35.48		
11 KNR 2-02 d.2.0607-01		Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. izolacyjnej gr. 0,5 mm poziome podposadzkowe	m ²	35.48		
12 KNR 2-02 d.2.1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²	35.48		
13 KNR 2-02 d.2.1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub. o 10mm - łącznie o 20 mm.	m ²	35.48		
14 KNR 2-02 d.2.1106-07		Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów o średnicy 3 mm.	m ²	35.48		
15 NNRNKB 202 d.2.1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża cementowych preparatami gruntującymi - powierzchnie posadzek.	m ²	35.48		
16 KNR 0-12 d.2.1118-04		Posadzki z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	35.48		
17 KNR 0-12 d.2.1119-01		Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 10 cm	m	17.02		
18 KNR 4-01 d.2.0817-05		Montaż listew metalowych w progu drzwi wejściowych z korytarza do pomieszczenia.	m	2.60		
19 KNR 4-01 d.2.0904-01		Obcięcie - dopasowanie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.	4.00		
Razem dział Roboty posadzkowe						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
3 Roboty stolarskie						
20	KNR-W 2-02 d.3.1026-01	Montaż ościeżnicy drzwiowej drewnianej.	m ²	3.90		
21	KNR 2-02 d.3.1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych.	m ²	1.60		
22	KNR 2-02 d.3.1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone płytą HDF z zamontowaniem opasek ozdobnych.	m ²	1.80		
23	KNR 0-19 d.3.0930-02	Wymiana okna podawczego drewnianego na okno z PCV o pow. do 0.6 m ²	m ²	0.42		
24	KNR 2-02 d.3.0129-02	Obsadzenie prefabr.podokiennika z konglomeratu marmurkowego, szerokości 0,50 m i długości 0,70	szt	1.00		
25	KNR 2-02 d.3.0129-02	Obsadzenie prefabr.podokiennika z konglomeratu marmurkowego, szerokości 0,30 m i długości 1,60	szt	1.00		
26	KNR 2-02 d.3.0129-02	Obsadzenie prefabr.podokiennika z konglomeratu marmurkowego, szerokości 0,30 m i długości 1,90	szt	1.00		
Razem dział Roboty stolarskie						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
4 Roboty malarskie i wykończeniowe						
27 KNR 4-01 d.4 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitu.	m ²	132.15		
28 NNRNKB 202 d.4 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie sufitu	m ²	35.48		
29 NNRNKB 202 d.4 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie ścian	m ²	96.67		
30 KNR 0-12 d.4 0829-03		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - na klej	m ²	20.98		
31 KNR-W 2-02 d.4 0840-08		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	6.10		
32 NNRNKB 202 d.4 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na stropach na podłożu z tynku przy wysokości pomieszczenia 2,74 m.	m ²	35.48		
33 NNRNKB 202 d.4 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²	71.64		
34 KNR 2-02 d.4 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitu.	m ²	107.12		
Razem dział Roboty malarskie i wykończeniowe						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
5 Elewacje zewnętrzne						
35 KNR 2-02 d.50902-01		Tynki zewn.zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich o wysokości do 7,20 m	m ²	218.21		
36 KNR 2-02 d.50902-03		Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie	m ²	7.45		
37 KNR 0-23 d.52611-02		Jednokrotne gruntowanie tynku ścian zewnętrznych budynku	m ²	225.66		
38 KNR 0-23 d.50931-01		Nałożenie na powierzchnię ścian podkładowej masy tynkarskiej.	m ²	218.21		
39 KNR 0-23 d.50931-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie zewnętrzne o wysokości do 7,20 m	m ²	218.21		
40 KNR 0-23 d.50932-01		Nałożenie na powierzchnię ościeży podkładowej masy tynkarskiej	m ²	7.45		
41 KNR 0-23 d.50932-03		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża	m ²	7.45		
42 KNR 2-02 d.50904-01		Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach cokołu budynku.	m ²	22.95		
43 KNR 0-23 d.52611-02		Jednokrotne gruntowanie ścian cokołu budynku	m ²	22.95		
44 KNR 0-23 d.50931-01		Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy	m ²	22.95		
45 KNR 2-02 d.50910-01		Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie na ścianach cokołu (uziarnienie i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²	22.95		
46 KNR 2-02 d.50506-01		Obróbki parapetów okiennych przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej plastizolem	m ²	4.75		
Razem dział Elewacje zewnętrzne						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
6 Schody zewnętrzne						
47	NNRNKB 202 d.61134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży cementowych schodów zewnętrznych preparatami gruntującymi	m ²	25.29		
48	KNR-W 2-02 d.61130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające istniejące podłoże na schodach zewnętrznych gotową zaprawą samopoziomującą, renowacyjną.	m ²	25.29		
49	KNR 0-12 d.61120-04	Okładziny schodów z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	25.29		
Razem dział Schody zewnętrzne						

FORMULARZ WYCENY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
7 Instalacje elektryczne						
50	KNR-W 5-08 d.70502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.	3.00		
51	KNR-W 5-08 d.70505-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.	3.00		
52	KNNR 5 d.70306-02	Montaż łączników i przycisków jednobiegowych	szt.	6.00		
53	KNR 5-08 d.70309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem	szt.	8.00		
Razem dział Instalacje elektryczne						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: