

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ -- strona 1

Tytuł projektu: Kosztorys ślepy zadania: "Wykonanie modernizacji budynku Gimnazjum w Regiminie - wymiana stolarki okiennej"

Firma: Urząd Gminy w Regiminie

Projekt: Termomodernizacja szkoły

Obiekt: Gimnazjum w Regiminie

Inwestor: Urząd Gminy w Regiminie

Projektant:

Data: 2007-03-12

Kondygnacje: podpiwniczenie; parter; 2 piętra;

Średni ważony współczynnik przenikania ciepła dla całego projektu: 1,40 W/m²K

Łączne pole powierzchni wszystkich okien dla całego projektu: 313,72 m²

Łączna cena wszystkich wycenionych okien dla całego projektu:

netto:

brutto:

Łączna cena montażu wszystkich okien dla całego projektu:

netto:

brutto:

Łączna cena wszystkich wycenionych okien i ich montażu dla całego projektu:

netto:

brutto:

Cena za metr kwadratowy okna (z montażem):

netto: zł/m²

brutto: zł/m²

Opcje projektu:

Kurs EURO: 1 EUR = zł

Stawka VAT: 22%

Rabat dodatkowy: %

Cena netto montażu okna
za metr bieżący obwodu: zł


Zakres czynności objętych wyceną:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ -- strona 2

OK01

(PCV)

M&S



Wymiary:
szerokość: 1750 mm
wysokość: 1950 mm

Ug: 1 W/m2K
Uf: 1,21 W/m2K
Psi_g: 0,08 W/mK
d: 0 mm
Lg: 12850 mm
dR: 0 m2K/W

Szacunkowa cena
netto okna:
zł/szt.

Łączna liczba okien
na wszystkich kond.:
75 szt.

Nawiewniki:
liczba: 0
szerokość: 0 mm


Uw okna:
1,38 W/m2K

Uwagi:

OK02

(PCV)

M&S



Wymiary:
szerokość: 1450 mm
wysokość: 830 mm

Ug: 1 W/m2K
Uf: 1,21 W/m2K
Psi_g: 0,08 W/mK
d: 0 mm
Lg: 6220 mm
dR: 0 m2K/W

Szacunkowa cena
netto okna:
zł/szt.

Łączna liczba okien
na wszystkich kond.:
13 szt.

Nawiewniki:
liczba: 0
szerokość: 0 mm


Uw okna:
1,51 W/m2K

Uwagi:

OK03

(PCV)

M&S



Wymiary:
szerokość: 1760 mm
wysokość: 810 mm

Ug: 1 W/m2K
Uf: 1,21 W/m2K
Psi_g: 0,08 W/mK
d: 0 mm
Lg: 6760 mm
dR: 0 m2K/W

Szacunkowa cena
netto okna:
zł/szt.

Łączna liczba okien
na wszystkich kond.:
16 szt.

Nawiewniki:
liczba: 0
szerokość: 0 mm


Uw okna:
1,47 W/m2K

Uwagi:

OK04

(PCV)

M&S



Wymiary:
szerokość: 840 mm
wysokość: 1410 mm

Ug: 1 W/m2K
Uf: 1,21 W/m2K
Psi_g: 0,08 W/mK
d: 0 mm
Lg: 4500 mm
dR: 0 m2K/W

Szacunkowa cena
netto okna:
zł/szt.

Łączna liczba okien
na wszystkich kond.:
13 szt.

Nawiewniki:
liczba: 0
szerokość: 0 mm

Uw okna:
1,38 W/m2K


Uwagi:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ -- strona 3

OK05

(PCV)

M&S



Wymiary:

szerokość: 1450 mm
wysokość: 440 mm

Łączna liczba okien
na wszystkich kond.:
4 szt.

Uwagi:

Ug: 1 W/m²K
Uf: 1,21 W/m²K
Psi_g: 0,08 W/mK
d: 0 mm
Lg: 4660 mm
dR: 0 m²K/W

Nawiewniki:
liczba: 0
szerokość: 0 mm


Uw okna:
1,70 W/m²K

Szacunkowa cena
netto okna:
zł/szt.

OK06

(PCV)

M&S



Wymiary:

szerokość: 850 mm
wysokość: 810 mm

Łączna liczba okien
na wszystkich kond.:
2 szt.

Uwagi:

Ug: 1 W/m²K
Uf: 1,21 W/m²K
Psi_g: 0,08 W/mK
d: 0 mm
Lg: 3320 mm
dR: 0 m²K/W

Nawiewniki:
liczba: 0
szerokość: 0 mm

Uw okna:
1,49 W/m²K

Szacunkowa cena
netto okna:
zł/szt.