

.....
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzęśniku
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzęśnik

Pełna nazwa Wykonawcy

.....
Adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)

nr tel..... nr fax..... adres e-mail:

Imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: **„Remont i modernizacja świetlicy OSP Rzęśnik”** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za wynagrodzenie:
cena netto ofertyzł plus podatek VAT % w wysokościzł na łączną kwotę brutto oferty zł
słownie brutto:.....
2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 30.08.2020 roku.
Okres gwarancji: miesięcy (minimum 36 miesięcy)¹.
Okres rękojmi: 60 miesięcy
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty oraz uzyskaliśmy wszelkie dane, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy oraz możliwe zmiany do treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².
7. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie³* prowadził do powstania u

¹ Minimum 3 lata maksymalnie 5 lat należy podać zgodnie z zasadami określonymi § 13 SIWZ.

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

³ Skreślić, które nie dotyczy.

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (jeżeli wykonawca nie dokona wykreślenia zamawiający przyjmie iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego).

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.k.)
9. Wadium w wymaganej wysokości zostało wniesione w dniu ... stycznia 2020 r. w formie
10. W przypadku zwrotu wadium, prosimy o jego przekazanie (wniesionego w formie pieniężnej) na konto.....
11. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w formie..... przed podpisaniem umowy.
12. Informujemy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom:
.....(jeśli wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom wpisuje „nie dotyczy”)
12. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminu składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
13. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (należy zaznaczyć właściwe):
☐ mikro przedsiębiorstwo¹
☐ małe przedsiębiorstwo²
☐ średnie przedsiębiorstwo³
14. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:
1).....
2).....
3).....
4).....
5).....
6).....

.....
(miejscowość, data)

.....
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w jego imieniu)

- 1) Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
- 2) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
- 3) Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzęśniku
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzęśnik

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i modernizacja świetlicy OSP Rzęśnik”, prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rzęśniku, ul. Jesionowa 3, , 07-205 Rzęśnik pod numerem ZP.271.1.2020, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w § 5 ust. 5.2.1 - 5.2.3 SIWZ.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
 (podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POŁEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
 w..... następującym zakresie.....

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
 (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Zamawiający:
Ochotniczą Straż Pożarna w Rzęśniku
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzęśnik

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Remont i modernizacja świetlicy OSP Rzęśnik**”, prowadzonego przez **Ochotniczą Straż Pożarna w Rzęśniku**, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzęśnik pod numerem **ZP.271.1.2020**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3), 4) i 8) ustawy Pzp.
3. Dokumenty, o których mowa w § 6 SIWZ w ust. 6.2.3 lit a), b) i c):
 - a) są dostępne w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych (podać nazwę rejestru lub ewidencji i adres internetowy)

 - b) znajdują się w posiadaniu zamawiającego: ☐ zostały złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego (Gminę Rzęśnik)** - znak sprawy: ☐ znajdują się w posiadaniu Zamawiającego*** w związku z

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

*W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców występujących wspólnie ubiegających się o zamówienie.

** W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w oświadczeniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

***W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których w oświadczeniu, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

.....
(pieczęć wykonawcy)

**Oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie:
„Remont i modernizacja świetlicy OSP Rząśnik”.

Ja/My niżej podpisani
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
reprezentując podmiot

.....
(nazwa i adres firmy)

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam, że:

- **należymy*/ nie należymy*** do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

L.p.	Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Uwaga: W przypadku większej ilości wpisów, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie wypełnić.

....., data.....

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* skreślić niewłaściwe

.....
pieczęć wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

dotyczy: „Remont i modernizacja świetlicy OSP Rzaśnik”.

Nazwa zadania, nazwa zamawiającego i miejsce wykonywania robót	Rodzaj robót – zwięzły opis	Data rozpoczęcia i zakończenia	Wartość wykonanych robót
1	2	3	4

Uwaga!

1. W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa w warunku wiedzy i doświadczenia.
2. Wykonawca **winien załączyć dowody** dotyczące robót, na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia z SIWZ, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:
 - dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów, przedstawia inne dokumenty świadczące o wykonaniu robót należyte oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowym ukończeniu.

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w jego imieniu)

.....
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „**Remont i modernizacja świetlicy OSP Rząśnik** w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedkładamy poniżej wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz osób (kierownik budowy oraz kierownicy robót), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na roboty budowlane, wraz z informacjami na temat posiadanych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), instalacyjnej elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność, nr uprawnień	Zakres obowiązków	Podstawa do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

- Można dołączyć uprawnienia budowlane osób wskazanych w powyższej tabeli.

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

Oświadczam/y, że zaproponowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje tzn. uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), instalacyjnej elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).

..... dnia

.....
(Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Umowa Nr 272.1.2020

zawarta w dniu ... marca 2020 r. w Rzęśniku pomiędzy
Ochotniczą Strażą Pożarną w Rzęśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzęśnik
 NIP 762 179 7760, REGON 550740870

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu –

zwaną dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....
 zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

--

NIP:..... REGON:

w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: „**Remont i modernizacja świetlicy OSP Rzęśnik**”.
2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o przedmiar robót, dokumentację projektową, SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ofertę przetargową Wykonawcy, stanowią załączniki do umowy.

§ 2.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) protokolarne przekazanie placu budowy,
 - 2) przekazanie kompletu dokumentacji,
 - 3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) protokolarne przyjęcie placu budowy,
 - 2) przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót na dzień przekazania placu budowy,
 - 3) opracowanie programu zapewnienia jakości na dzień przekazania placu budowy,
 - 4) opracowanie planu BIOZ na dzień przekazania placu budowy,
 - 5) powołanie kierownika budowy i kierowników robót w osobach:
 - a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
posiadającego uprawnienia budowlane
 - b) w specjalności instalacyjnej sanitarnej
posiadającego uprawnienia budowlane
 - c) w specjalności instalacyjnej elektrycznej
posiadającego uprawnienia budowlane
 - 6) utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
 - 7) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, ppoż. w trakcie wykonywania robót,
 - 8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami

- 9) technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
- 10) posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia OC przez cały okres prowadzenia robót na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie w/w polisy ubezpieczeniowej w dniu przekazania placu budowy.
- 11) zatrudnianie przy realizacji zadania, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, pracowników na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas zastępstwa (przy umowach na czas określony lub na czas zastępstwa czas trwania umowy musi obejmować w całości czas realizacji umowy), w ilościach przewidzianych w SIWZ. Na potwierdzenie wymogu Wykonawca przedstawi zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę, w dniu przekazania placu budowy.

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacjami i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikację, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 4.

Umowy z podwykonawcami

1. * Ustalony zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem Podwykonawców:
 - zakres 1
 - zakres 2
1. * Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie w całości siłami własnymi Wykonawcy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą a także projektu jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy lub jej zmiany nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do zawartych w nich postanowień, to uważa się, że wyraził zgodę na umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedstawienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do zawartych w nich postanowień, to uważa się, że zaakceptował umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
6. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30.08.2020 roku.
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego.

§ 6.

Odbiór robót

1. Odbiór końcowy przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu robót stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności przekazanie:
 - 1) dziennika budowy,
 - 2) obmiaru robót,
 - 3) protokołów badań i sprawdzeń,
 - 4) dowodów przekazania do utylizacji materiałów budowlanych,
 - 5) atesty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych,
 - 6) kosztorysu powykonawczego,
 - 7) świadectwa charakterystyki energetycznej,
 - 8) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 - 9) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 - 10) dokumentacji powykonawczej - projekt budowlany z naniesionymi zmianami o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane (jeżeli dotyczy),
 - 11) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy niezbędnych w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5. Roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca będzie w okresie do 2 dni po ich wykonaniu zgłaszał Zamawiającemu do odbioru przez dozór inwestorski wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.
6. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
7. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji całości robót i gotowości do odbioru końcowego na 7 dni roboczych przed terminem wykonania przedmiotu umowy podanym w § 5 ust. 1. Razem z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu całość dokumentów wymienionych w § 6 ust. 4 umowy.
8. Zawiadomienie określone w ust. 7 dokonane winno być na piśmie potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a także wpisem do dziennika budowy. Termin do dokonania odbioru biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 4. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza pisemnie dzień i godzinę odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.
10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
11. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokólnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu rzeczywiście wykonanych robót i ich wartości jednostkowych (zawartych w kosztorysie ofertowym).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wynosi brutto
(słownie:)
3. Na wynagrodzenie określone w ust. 2 składa się:
cena netto zł
(słownie:)
podatek VAT zł
cena brutto zł
(słownie:)
4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury.
5. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje na rachunek Wykonawcy.
6. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem Mechanizmu Podzielonej Płatności (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę, do płatności rachunku bankowego musi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy.

§ 8.

Warunki zapłaty

1. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Faktura wystawiona nieprawidłowo, uprawnia Zamawiającego do zwrotu faktury Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.
4. W przypadku, gdy Wykonawca realizował zamówienie przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na ich rzecz zapłaty należności w terminie oraz przedłożenia przed terminem zapłaty wynikającym z ust. 1 oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o dokonanej zapłacie oraz dowodów dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia oświadczeń i dowodów określonych w ust. 4. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu spełnienia swojego świadczenia pieniężnego wobec Wykonawcy.
6. Zamawiający dokonuje, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uwag przez Wykonawcę zgodnie z ust. 9, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie w wysokości:
2. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 10.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. Termin gwarancji ustala się na miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do umowy.
2. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według udzielonych na piśmie wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego na piśmie o grożącym niebezpieczeństwie wad.
6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:
 - 1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
 - 2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:
 - 1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
 - 2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 12.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - 1) zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.
 - 2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
 - 3) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia, niezapłaconego w terminie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek,
 - 4) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia, niezapłaconego w terminie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek,
 - 5) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
 - 6) nieprzedłożenie poświadczona za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wysokości 3.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
 - 7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.
2. Strony zgodnie oświadczają, że oprócz kar umownych Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego części przedmiotu umowy.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane listem poleconym pod następujący adres:

<u>Zamawiający:</u> Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśniku ul. Jesionowa 3 07-205 Rząśnik	<u>Wykonawca:</u> Nazwa Ulica Kod i Miejscowość
---	--

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
 - 1) Przedmiar robót,
 - 2) Dokumentację projektową,
 - 3) SIWZ,

- 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- 5) Oferta wykonawcy,
- 6) Karta Gwarancyjna,
- 7) Oświadczenie.
7. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy:

zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy OSP Rząśnik”

Umowa nr:

Gwarant:

.....

nr telefonu/faks:

e-mail:

będący „Wykonawcą”.

Uprawniony z tytułu gwarancji:

Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśniku

ul. Jesionowa 3, 07-200 Wyszaków

tel.: 509 096 182

e-mail: osp@rzasniki.pl

zwana dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot i termin gwarancji

- 1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje wykonania zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku” w ramach Umowy nr 272.4.2020.
- 1.2. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego asortyment robót, o którym mowa w ppkt 1.1. został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy o którym mowa w zawartej umowie, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta.
- 1.3. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za jakość robót, o których mowa w ppkt 1.1., w tym za Dokumenty Wykonawcy i części umowy realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w ppkt 2.2.
- 1.4. Termin gwarancji wynosi: miesięcy, liczony od daty odbioru ostatecznego. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
- 1.5. Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- 1.6. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w którym były przeprowadzone roboty budowlane objęte zakresem niniejszej gwarancji o których mowa w ppkt 1.1 będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.

2. Obowiązki i uprawnienia stron

- 2.1. W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek wady zgodnej z Przedmiotem gwarancji, Zamawiający jest uprawniony, według swojego uznania, do:
 - a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu gwarancji była już naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;
 - b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;
 - c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady;
- 1.2 W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek wady w Przedmiocie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do:
 - a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu gwarancji na wolną od wad;
 - b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od wad;
 - c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ppkt 2.1 .c);
- 1.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu gwarancji na wolną od wad.
- 1.4 Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

2. Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo)

Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.

4. Przeglądy gwarancyjne

- 1.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego.
- 1.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie lub pocztą elektroniczną, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.
- 1.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz Gwaranta. Osoby wskazane przez Gwaranta winny posiadać umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Gwaranta.
- 1.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z ppkt 4.2, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
- 1.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego.
- 1.6 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

2. Tryby usuwania wad

- 4.1. Gwarant zobowiązany będzie do wykonania naprawy bądź wymiany części przedmiotu umowy w stosunku do którego ujawniona została wada w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
- 4.2. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
- 4.3. Zamawiający powiadamia o ujawnieniu wad Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia telefonicznie a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub pocztą elektroniczną na wskazane w ofercie numery telefonów i adresy. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie powiadomienia. W przypadku wady o której mowa w ppkt 5.2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę natychmiast po jej ujawnieniu.
- 4.4. Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej oraz warunki atmosferyczne.
- 4.5. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wady. W protokole strony potwierdzą także termin usunięcia wady.
- 4.6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.
- 4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

5. Postanowienia końcowe

- 5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
- 5.2. O zmianach w danych adresowych, Gwarant obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
- 5.3. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
- 6.4. Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.
- 6.5. Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Udzielający gwarancji
upoważniony przedstawiciel Gwaranta

Przyjmujący gwarancję
przedstawiciel Zamawiającego

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT (MODERNIZACJA) CZĘŚCI BUDYNKU STRAŻNICY OSP
RZAŚNIK

ADRES INWESTYCJI: Rzaśnik nr dz. 375/5, Gmina Rzaśnik

NAZWA INWESTORA: OSP Rzaśnik

ADRES INWESTORA: 07-205 Rzaśnik, ul. Jesionowa 3

BRANŻE: budowlana; sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Gryz

DATA OPRACOWANIA: 24.02.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

24.02.2020

Data zatwierdzenia

**POCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w RZAŚNIKU**
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

PREZES
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzaśniku
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
Jarosław Bloch

24.02.2020 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT (MODERNIZACJA) CZĘŚCI BUDYNKU STRAŻNICY OSP RZAŚNIK					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4 + 2 + 3	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,64 * 1,42 * 3 + 1,45 * 2,00	m2	9,89	
				RAZEM	9,89
3 d.1	KNR-W 4-01 0346-06	Rozebranie ścianek działowych	m2		
		(3,72 + 3,38 + 2,27 * 2 + 2,10 + 1,32 + 1,12 + 2,49) * 2,74	m2	51,16	
				RAZEM	51,16
4 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z bloczków gazobet. na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,40 * 2,74 * 0,46	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
5 d.1	KNR-W 4-01 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2		
		1,93 * 1,95	m2	3,76	
				RAZEM	3,76
6 d.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podestu	m2		
		6,77 * 3,60 + 6,77 * 0,40	m2	27,08	
				RAZEM	27,08
7 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody, pochylnia	m3		
		2,80 * 1,60 * 0,35	m3	1,57	
		3,00 * 2,00 * 0,35	m3	2,10	
				RAZEM	3,67
8 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie istniejących podłóg	m2		
		155,93 + 36,58	m2	192,51	
				RAZEM	192,51
9 d.1	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		1 + 1,2 + 51,16 * 0,15 + 0,50 + 1,5 + 3,0 + 3,67 + 192,51 * 0,07	m3	32,02	
				RAZEM	32,02
10 d.1	KNR-W 2-01 0502-04	Ręczne zasypywanie wykopów - kanał przeglądowy, zagęszczanie mechaniczne - doliczyć piasek	m3		
		6,77 * 1,11 * 1,40	m3	10,52	
				RAZEM	10,52
2		Schody wewnętrzne			
11 d.2	KNR-W 4-01 0425-01	Elementy schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
12 d.2	KNR-W 4-01 0425-02	Elementy schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
13 d.2	KNR-W 4-01 0425-03	Elementy schodów drewnianych - poręcze	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
14 d.2	KNR-W 4-01 0425-05	Elementy schodów drewnianych - skręty poręczy o 90 st.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.2	KNR-W 4-01 0425-06	Elementy schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		59	szt.	59,00	
				RAZEM	59,00
16 d.2	KNR-W 4-01 0412-01	Drewniane belki stropowe	m		
		2,40 * 4 + 3,00 * 3	m	18,60	
				RAZEM	18,60
17 d.2	KNR-W 4-01 0414-04	Podsufitka z desek profilowanych o grubości 25 mm	m2		
		2,00 * 3,00	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
18 d.2	KNR-W 4-01 0415-05	Elementy podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m2		
		2,00 * 1,50	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
3		Schody zewnętrzne			
19 d.3	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		2,80 * 1,60 * 0,35	m3	1,57	
				RAZEM	1,57
20 d.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		1,57 * 105 / 1000	t	0,16	
				RAZEM	0,16
21 d.3	KNR-W 2-02 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
4		Stolarka okienna i drzwiowa			
22 d.4	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		1,45 * 1,41 * 3 + 1,63 * 1,41	m2	8,43	
		1,20 * 2,10 * 3	m2	7,56	
				RAZEM	15,99
23 d.4	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		1,20 * 2,90	m2	3,48	
				RAZEM	3,48
24 d.4	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2	m2		
		1,20 * 0,80 * 2	m2	1,92	
				RAZEM	1,92
25 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne	m2		
		1,30 * 2,35	m2	3,06	
				RAZEM	3,06
26 d.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m2		
		0,90 * 2,05 * (6 + 3)	m2	16,61	
				RAZEM	16,61
27 d.4	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe	m2		
		1,30 * 2,05 + 1,45 * 2,00	m2	5,57	
				RAZEM	5,57
5		Uzupełnienia ścian, zamurowania otworów, ścianki działowe			
28 d.5	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,36 * 0,83 * 0,45 * 2 + 1,60 * 1,42 * 0,45 * 2 + 1,27 * 2,88 * 0,45	m3	4,71	
		2,17 * 2,05 * 0,45	m3	2,00	
				RAZEM	6,71
29 d.5	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,90 * 2	m	3,80	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,40 * 2 * 4	m	11,20	
				RAZEM	15,00
30 d.5	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		(3,72 + 3,38 + 2,27 * 2 + 2,10 + 1,32 + 1,12 + 2,49) * 2,74	m2	51,16	
		-(0,90 * 2,05 * 3 + 0,77 * 2,05 + 1,30 * 2,05)	m2	-9,78	
				RAZEM	41,38
31 d.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		8 + 5	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
32 d.5	KNR-W 2-02 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków	m		
		8,00 * 3	m	24,00	
				RAZEM	24,00
33 d.5	KNR AT-43 0202-01	Zabudowa kanałów wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych	m2		
		0,70 * 8,00	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
6		Sufit podwieszany			
34 d.6	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		6,77 * 15,88	m2	107,51	
				RAZEM	107,51
7		Docieplenie stropu nad salą przyjęć			
35 d.7	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		6,77 * 15,88	m2	107,51	
				RAZEM	107,51
8		Tynki, okładziny wewnętrzne i malowanie			
36 d.8	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		(1,36 * 0,83 * 2 + 1,60 * 1,42 * 2 + 1,27 * 2,88) * 2	m2	20,92	
		2,17 * 2,05 * 2	m2	8,90	
				RAZEM	29,82
37 d.8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		41,38 * 2	m2	82,76	
				RAZEM	82,76
38 d.8	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2		
		(15,88 + 6,77) * 2 * 4,50	m2	203,85	
		(15,88 + 3,72) * 2 * 2,74	m2	107,41	
		(12,00 + 3,74) * 2 * 2,40 + 3,74 * 4 * 2,40	m2	111,46	
				RAZEM	422,72
39 d.8	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		36,58	m2	36,58	
		155,93 - 106,70	m2	49,23	
				RAZEM	85,81
40 d.8	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2		
		(2,10 * 2 + 2,27 * 2) * 2,20 + (1,12 + 2,49) * 2 * 2,20	m2	35,11	
		-0,90 * 2,05 * 2	m2	-3,69	
				RAZEM	31,42
41 d.8	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		29,82 + 82,76 + 422,72	m2	535,30	
		85,81	m2	85,81	
				RAZEM	621,11

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Podłoża i posadzki			
42 d.9	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe B10 gr. 10 cm	m3		
		6,77 * 1,11 * 0,10	m3	0,75	
				RAZEM	0,75
43 d.9	KNR-W 2-02 0615-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy	m2		
		155,93	m2	155,93	
				RAZEM	155,93
44 d.9	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm	m2		
		155,93	m2	155,93	
				RAZEM	155,93
45 d.9	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z folii - jedna warstwa Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2		
		155,93	m2	155,93	
		36,58	m2	36,58	
				RAZEM	192,51
46 d.9	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		192,51	m2	192,51	
				RAZEM	192,51
47 d.9	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		192,51	m2	192,51	
				RAZEM	192,51
48 d.9	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - sala główna	m2		
		6,77 * 15,88	m2	107,51	
				RAZEM	107,51
49 d.9	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		192,51 - poz.48	m2	85,00	
				RAZEM	85,00
50 d.9	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		(15,88 + 6,77) * 2	m	45,30	
		(15,88 + 3,72) * 2	m	39,20	
		(12,00 + 3,74) * 2 + 3,74 * 4	m	46,44	
				RAZEM	130,94
10		Elewacja i roboty zewnętrzne			
51 d.10	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 5 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (silikonowa)	m2		
		15,40 * 6,11	m2	94,09	
		-1,20 * 3,00 * 4	m2	-14,40	
				RAZEM	79,69
52 d.10	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		(1,20 + 3,00 * 2) * 0,15 * 4	m2	4,32	
				RAZEM	4,32
53 d.10	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(1,20 + 3,00 * 2) * 4	m	28,80	
				RAZEM	28,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapety	m2		
		1,50 * 4 * 0,25	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
55 d.10	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		15,40 * 6,11	m2	94,09	
				RAZEM	94,09
56 d.10	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej pod pochylnie	m3		
		1,60 * 1,20 * 0,25 + 1,60 * 1,00 * 0,25 + 1,60 * 0,80 * 0,25 + 1,60 * 0,50 * 0,25	m3	1,40	
				RAZEM	1,40
57 d.10	KNR-W 2-02 0219-01	Pochylnia betonowa zewnętrzna na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3		
		(4,55 + 2,22) * 1,55 * 0,35	m3	3,67	
				RAZEM	3,67
58 d.10	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		3,67 * 30 / 1000	t	0,11	
				RAZEM	0,11
59 d.10	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytem stalowym	m		
		2,69 + 1,64 + 3,20 + 4,23 + 3,13	m	14,89	
				RAZEM	14,89
60 d.10	NNRNKB 202 2810-04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m2		
		2,00 * 1,80 + 3,00 * 0,20 + 3,80 * 0,20	m2	4,96	
				RAZEM	4,96
11		Nawierzchnia utwardzona			
61 d.11	KNNR 6 0101- 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		347,16	m2	347,16	
				RAZEM	347,16
62 d.11	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		347,16	m2	347,16	
				RAZEM	347,16
63 d.11	KNNR 6 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		26 + 11 + 5 + 6 + 6 + 12	m	66,00	
				RAZEM	66,00
64 d.11	KNNR 6 0112- 05	Warstwa mrozoodporna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		347,16	m2	347,16	
				RAZEM	347,16
65 d.11	KNNR 6 0112- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		347,16	m2	347,16	
				RAZEM	347,16
66 d.11	KNNR 6 0502- 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		347,16	m2	347,16	
				RAZEM	347,16
12		Wymiana ogrodzenia			
67 d.12	KNNR 6 0808- 03	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki	m		
		102,25	m	102,25	
				RAZEM	102,25
68 d.12	KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13	m3	13,00	
				RAZEM	13,00
69 d.12	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m		
		72,73	m	72,73	
				RAZEM	72,73
70 d.12	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole	m		
		72,73	m	72,73	
				RAZEM	72,73
71 d.12	KNR-W 2-02 1808-07	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13		Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna			
72 d.13	KNR-W 4-02 0118-03	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.13	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
74 d.13	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
75 d.13	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		24 + 8	m	32,00	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób.		
		1	prób.	1,00	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	32,00
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,00
76 d.13	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m		
		32	m	32,00	
				RAZEM	32,00
77 d.13	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
78 d.13	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
79 d.13	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
80 d.13	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
81 d.13	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
82 d.13	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.13	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
84 d.13	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
85 d.13	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
86 d.13	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
87 d.13	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
88 d.13	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej		
		3	podej	3,00	
				RAZEM	3,00
89 d.13	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej		
		2	podej	2,00	
				RAZEM	2,00
90 d.13	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
91 d.13	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.13	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
93 d.13	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
94 d.13	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
95 d.13	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
96 d.13	KNR-W 2-18 0803-04	Podłączenie kanalizacji do istniejącej studzienki kanalizacyjnej	wcin.		
		1	wcin.	1,00	
				RAZEM	1,00
97 d.13	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
		1	szt.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
98 d.13	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m3		
		9,00 * 1,50 * 1,00	m3	13,50	
				RAZEM	13,50
99 d.13	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, o połączeniach wciskowych	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
100 d.13	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		13,5	m3	13,50	
				RAZEM	13,50
101 d.13	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
102 d.13	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
103 d.13	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
104 d.13	KNR-W 4-01 0338-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
105 d.13	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		7	m	7,00	
				RAZEM	7,00