



A
STYROPIAN 5cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA

B
WEŁNA MIN. 20 cm
ISTNIEJĄCY STROP
PLYTA GK NA PODKONSTRUKCJI

C
POSADZKA
WYLEWKA BETONOWA 6cm
STYROPIAN 15cm
IZOLPRZECIWWILGOCIOWA
CHUDY BETON 10cm (W MIEJSCU ZASYPIANIA KANAŁU)
GRUZ/ UBITY PIASEK ZAGĘSZONY

D
KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA Z PIASKU (fr.<2mm) - 3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA (fr 30-60mm) - 30cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (fr.<2mm) - 15cm
PODŁOŻE NATURALNE

UWAGA! : POZIOM POSADZKI W CAŁEJ CZĘŚCI
OPRACOWANIA WYKONAĆ NA JEDNYM POZIOMIE
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

e ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul.I AWP 11 tel. 696 737 741			
SKALA 1:50	OBIEKT	REMONT (MODERNIZACJA) CZĘŚCI BUDYNKU STRAŻNICY OSP RZĄSNIK	NR RYS. 04
	ADRES	ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząsnik dz.nr. 375/5	
TEMAT	PRZEKRÓJ AA		DATA 06.2017 r.
PROJEKTOWAŁ	Zofia Kowalczyk upr. 28/92/Os		PODPIS
OPRACOWAŁ	inż. Monika Olszewska		PODPIS